

50385/A v.2

PHARMACOPOEIAE

MEDICI PRACTICI

UNIVERSALIS,

PARS SECUNDA,

Sistens

MEDICAMENTA COMPOSITA, MORBIS PRÆCIPUE
INTERNIS CURANDIS DICATA.

42600

PHARMACOPOEIA

MEDICI PRACTICI

UNIVERSALIS,

SISTENS

MEDICAMENTA PRÆPARATA ET COMPOSITA,

CUM EORUM USU ET DOSIBUS.

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

Juxta Auctoris textum recusa.

Editionis curam gessit, additamentis locupletavit et notis
elucidavit

J. B. VAN MONS, M. D.,

IN REGIA UNIVERSITATE LOVANIENSI PROFESSOR PUBL. etc.


TOMUS II.



BRUXELLIS,

P. J. DE MAT, Regiæ Academiæ Typographi.

M. DCCC. XVII.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY



LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO



ELENCHUS

MEDICAMENTORUM COMPOSITORUM

GENERALIS.

I. <i>Aceta medicata</i> ,	P. 1
II. <i>Boli</i> ,	4
III. <i>Cerevisiæ medicatæ</i> ,	15
IV. <i>Decocta</i> ,	18
V. <i>Electuaria</i> ,	44
VI. <i>Emulsiones</i> ,	54
VII. <i>Enemata</i> ,	61
VIII. <i>Gargarismata</i> ,	67
IX. <i>Guttæ</i> ,	70
X. <i>Haustus</i> ,	76
XI. <i>Infusa</i> ,	84
XII. <i>Linctus</i> ,	98
XIII. <i>Liquores</i> ,	103
XIV. <i>Mixturæ</i> ,	109
XV. <i>Olea</i> ,	134
XVI. <i>Pilulæ</i> ,	140
XVII. <i>Potiones</i> ,	174

<i>XVIII. Potus ,</i>	181
<i>XIX. Pulveres ,</i>	184
<i>XX. Scutum stomachicum ,</i>	209
<i>XXI. Serum lactis ,</i>	210
<i>XXII. Sinapismus ,</i>	212
<i>XXIII. Solutiones ,</i>	212
<i>XXIV. Succus antiscorbuticus ,</i>	227
<i>XXV. Suppositorium ,</i>	227
<i>XXVI. Tincturæ ,</i>	228
<i>XXVII. Vina medicata.</i>	281

PHARMACOPOEIA

MEDICI PRACTICI.

ACETA MEDICATA.

SYN. *Infusa acetosa.*

ACETUM AROMATICUM.

SYN. *Acetum Bezoardicum s. Prophylacticum.*

R̄. Foliorum et summitatum florentium
Rosmarini officinalis ,
————— Salviæ officinalis ana uncias
quatuor.

Florum Lavandula—Spicæ uncias duas.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici drachmas duas.

Acidi acetici concentrati libras octo.

Mixta macera leni calore in vase vitreo per quadriduum; dein exprime et cola.

Usus *præcipue externus*, pro odoratu aut lotione, ad effluvia aëris contagiosa corrigenda.

ACETUM CAPSICI SPIRITUOSUM.

℞. Fructûs Capsici annui recentis et maturi uncias duas.

Infunde in

Aceti vini albi

Aquæ vitæ gallicæ ana uncias duodecim.

Post aliquot dies filtra.

VIRTUS : Stimulans , antiseptica.

USUS : Angina maligna , formâ gargarismatis cum decocto cinchonæ ; hydrops , cachexia.

DOSIS : Aquis variis aromaticis immixtæ drachmæ duæ , tres , sæpius in die.

ACETUM COFFEANUM EXTEMPORANEUM.

℞. Coffeæ arabicæ tostæ uncias tres.

Aceti vini uncias duodecim

Ad subebullitionem usque simul calefac ; dein cola et adde

Sacchari unciam unam et semis.

USUS : Intoxicatio ab abuso opii.

DOSIS : Sumantur calide omni horæ quadrante cochlearia duo : specificum præstantissimum periculo nobis comprobatum.

ACETUM PSEUDO-NARCISSI.

℞. Florum recentium pseudo-narcissi partem unam

Aceti vini albi partes octo.

Post infusionem tepidam aliquot horarum , trajice sine expressione et filtra.

Usus : Conficiendo oxymelle Narcissi pratensis⁴.

ACETUM ROSARUM COMPOSITUM.

℞. Florum Rosæ gallicæ.

———— Rhois Sumach ana siccatorum partem unam.

Aceti vini partes duodecim.

Scissos flores digere tepidè ; dein filtra.

VIRTUS : Adstringens , antiseptica.

Usus : *Externus* , hæmorrhagiæ ; sugillationes.

ACETUM SAMBUCI.

℞. Florum recenter siccatorum Sambuci nigræ uncias quatuor.

Aceti vini uncias viginti quatuor.

Infunde frigidè per aliquot dies ; trajice et filtra.

VIRTUS : Sudorifera , detergens.

Usus : Cum aquâ saccharatâ , ad promovendam diaphoresim ; melli et aquæ admixtum , sub formâ gargarismatis , in anginâ inflammatoriâ.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Radicis Scillæ maritimæ libram unam.

Acidi acetici libras octo.

Macera leni calore in vase vitreo per biduum aut triduum ; dein exprime et adde Alcoholis diluti uncias octo.

Sepone ut fæces subsidant.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi; hydrops.

Externus forma gargarismatis : Tonsillitis pituitosa; dysecœa ex eadem causâ.

Dosis : Guttæ viginti ad drachmam unam
bis die vel sæpius cum aqua aromatica
aut emulsione gummi-resinæ ammon.

BOLI.

BOLUS ALTERANS.

℞. Olei terebinthinæ volatilis guttas viginti
quatuor.

Gummi-resinæ Guajaci officinalis drach-
mam semis.

Syrupi Papaveris somniferi quantum
satis,

Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthri-
tica; podagra atonica, erratica.

BOLUS AROMATICUS.

℞. Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiat bolus.

Usus : Flatulentia ; dyspepsia.

BOLUS E CAMPHORA.

℞. Camphoræ pineis (vel alcohole) sub-
actæ grana quinque — decem.

Conservæ fructus Rosæ caninæ grana
viginti.

Misce ut fiat bolus.

Usus : Blechropyæ ; subsultus tendinum ;
epilepsia ; œstromania.

BOLUS CARDIACUS.

℞. Radicis Dorstenia-Contragervæ ,
——— Aristolochia-Serpentariæ,
Carbonatis calcis ana grana decem.

Stigmatum pistilli Croci sativi grana
quinque.

Syrupi corticis Laurus-Cinnamomi quan-
tum satis ,

Ut fiat bolus , ter de die sumendus.

Interdùm adduntur

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Castorei grana quinque—decem.

Vel Moschi grana decem.

Vel Opii granum semis.

BOLUS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiat bolus.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ ,
Sulfatis potassæ ana drachmam semis.

BOLUS E CINCHONA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmam semis.

Syrupi simplicis drachmam unam semis.

Misce, ut fiat bolus omni hora vel omni bihorio , tempore remissionis vel apyrexiae, sumendus.

Pro re nata sumitur, loco syrupi sim-

plicis, vel syrupus Rhei, vel syrupus sedativus.— Quandoque etiam adduntur

Vel Muriatis ammoniacæ grana quinque.

Vel Aluminis grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana quinque.

Vel Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Aristolochia-Serpentariæ grana decem.

Usus: Dialeipyræ; Blechropyræ remittentes.

BOLUS AD DYSPEPSIAM (H. SMITH.)

℞. Radicis Psycotriæ emeticæ grana duo—
quatuor.

Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat bolus hora somni sumendus.

Usus in magna animi dejectione ex dyspepsia orta.

BOLUS EMETICUS.

℞. Pulveris emetici scrupulum unum.

Oxymellis Scillitici quantum satis,

Ut fiat bolus.

BOLUS E FERRO.

℞. Muriatis ferri ammoniacalis (vel Oxydi ferri fusci) grana decem—

Conservæ Gentiana-Centaurei scrupulum unum.

Radicis Amomum-Zingiberis grana quatuor.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Chlorosis ; amenorrhœa ; dypsepsia ;
asthenia.

BOLUS E FERRO COMPOSITUS.

℞. Oxydi ferri nigri ,
Florum Anthemis nobilis ana grana septem.

Gummi-resinæ Myrrhæ,
Castorei ana grana octo.

Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Dysmenorrhœa.

BOLUS HYDRAGOGUS.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,
—— Amomum-Zingiberis ,
Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ ,
Tartritis potassæ aciduli ana grana quinque—decem.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiat bolus.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana duodecim.

Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,
Muriatis hydrargyri ana grana sex.

Syrupi Zingiberis quantum satis,
Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus: Hydropes.

BOLUS EX HYDRARGYRO.

℞. Oxydi hydrargyri nigri grana tria.

Extracti Glycyrrhizæ (vel mellis) quantum satis,

Ut fiat bolus, semel aut bis quotidie sumendus.

Usus: Syphilis; pneumonitis (præmissa venæsectione), hepatitis chronica; physconia hepatis.

BOLUS E MOSCHO.

℞. Moschi (genuini) grana decem—quindecim.

Conservæ corticis flavi fructus Citrus-Aurantii drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.
Interdum adduntur

Camphoræ alcohole solutæ grana octo.

Usus : Subsultus tendinum in febribus acutis ; singultus ; epilepsia , aliive morbi spasmodici rebelles ; mania ?

BOLUS EX MURIATE HYDRARGYRI.

℞. Muriatis hydrargyri, præcipitatione parati, grana quinque — decem.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus : Blechropyra flava ; hydrocephalus ; physconia abdominalis.

BOLUS AD PARALYSIN.

℞. Seminis Sinapis albæ drachmam semis.

—— Carum-Carvi,

Corticis Laurus-Cassiæ ana grana quatuor.

Pulverisatis adde

Syrupi Zingiberis quantum satis,

Ut fiat bolus bis die sumendus.

Interdum adduntur
Olei Terebinthinæ volatilis guttæ quatuor.

BOLUS E RHEO.

- ℞. Radicis Rhei palmati drachmam semis.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus.
Interdum adduntur.
Muriatis hydrargyri grana quinque —
decem.

BOLUS E RHEO SEDATIVUS.

- ℞. Radicis Rhei palmati grana duodecim.
Pulveris aromatici grana tria.
Tincturæ sedativæ guttas viginti.
Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis,
Ut fiat bolus noctu sumendus.
Usus: Diarrhœa aut dysenteria, præmissis
præmittendis.

BOLUS BUBER.

- ℞. Sulfureti Hydrargyri rubri scrupulum
unum.

Conservæ Rosæ grana quatuor.

Ut fiat bolus mane et vesperi sumendus.

Usus sæpe eximius in Cephalalgia aut morbis nervorum inveteratis, ad alia remedia rebellibus.

BOLUS SAPONACEUS.

℞. Saponis medicinalis scrupulos duos.

Olei volatilis seminum Carum - Carvi
guttas duas—tres.

Syrupi balsamici quantum satis,

Ut fiat bolus ter die sumendus.

Interdum adduntur.

Vel Extracti Aloës grana quatuor.

Vel Radicis Rhei palmati grana septem.

Usus: Morbi ex calculo viarum urinariarum; asthma; icterus.

BOLUS E SPONGIA.

℞. Spongiæ ustæ drachmam semis.

Conservæ corticis fructus Citrus-Aurantii scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Usus : Thyrocele, aliarumque glandularum colli tumores, quibus incolæ alpium præcipue obnoxii sunt.

BOLUS E STANNO.

℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.

Conservæ corticis fructus Citrus-Aurantii scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus, ter quaterve de die sumendus.

Interdum loco Limaturæ Stanni sumitur.

Oxydi Stannigrisei scrupulus semis-unus.

Usus : Lumbrici; Tænia Solium LINN.

BOLUS STIBIATUS.

℞. Sulfureti stibii nigri drachmam semis.

Conservæ Cochleariæ officinalis scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Lepra, aliive morbi cutanei.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Florum Anthemis nobilis drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Carbonatis calcis grana decem.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Amomum-Zingiberis grana decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Usus : Anorexia; dyspepsia; pyrosis; cardialgia; dialeipya.

Vel :

℞. Subcarbonatis sodæ drachmam semis,
 Pulveris aromatici scrupulos quatuor,
 Syrupi cinchonæ lancifoliæ
 Q. S. ut fiant boli tres.

VIRTUS : E nomine.

Usus : Ubi vires digestivæ languent et materiei nutritivæ elaboratio pessumdata.

BOLUS SUDORIFICUS.

℞. Pulveris sudorifici DOVERI grana viginti
 — viginti quinque.

Syrupi Zingiberis (vel sedativi) quantum satis,

Ut fiat bolus cum regimine, præcipue mane sumendus.

Usus idem ac Pulveris sudorifici DOVERI.

BOLUS E VALERIANA.

℞. Radicis Valerianæ officinalis drachmam semis.

Syrupi Florum Citrus-Aurantii drachmam unam semis,

Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Castorei grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana septem.

Usus : Epilepsia, aliive morbi spasmodici; dysmenorrhœa.

BOLUS VERMIFUGUS.

℞. Muriatis hydrargyri dulcis grana duo ,

Radicis Rhei palmati scrupulum semis - scrupulos duos-drachmam semis-drachmam unam ,

Syrupi simplicis q. s. ut fiat bolus.

Usus : E titulo ; mane sumendus.

CEREVISIÆ MEDICATÆ.

SYN. *Infusa cerevisiata.*

CEREVISIA ANTIHYDROPICA.

℞. Radicis Convolvuli Jalappæ unciam semis ,

——— Inulæ Helenii,
 ——— Acori Calami,
 Corticis Citri Aurantii,
 Baccarum Lauri nobilis,
 ——— Juniperi communis ana unciam unam,
 Seminis Dauci Carotæ,
 Radicis Convolvuli Brioniæ,
 ——— Rubiæ tinctorum ana unciam unam et semis,
 Foliorum Artemisiæ Absynthii manipulos duos,
 Scissa aut contusa infunde in cerevisiæ veteris for-
 tioris pintis quatuor, et repetitim in pintis dua-
 bus.

Usus : E titulo ; persæpe inexpectatos edit effectus et feliciter agit : omissâ brioniâ , anasarca.

Dosis : Unciæ quatuor , sex , ter , quater in die.

CEREVISIA DIURETICA.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ,
 Seminum Sinapis nigrae ana unciam u-
 nam.

Baccarum Juniperi communis,
 Carbonatis Potassæ ana drachmas sex.
 Cerevisiæ fortis veteris libras sex.

Macera sine calore per quadriduum et cola.

Usus : Scorbutus ; hydrops.

CEREVISIA QUERCINA.

℞. Glandium Querci Roboris conscissarum uncias duas
Cerevisiæ veteris libras duas

Infunde tepidè, vase clauso, per aliquot horas et cola.

VIRTUS : Adstringens , roborans.

Usus : Atrophia , morbi lymphatici , tussis scrophulosa,
hæmorrhagiæ spontaneæ ; exanthematibus promoven-
dis.

Dosis : Quater in die semi-vasculum vel unciaë duæ.

CEREVISIA STIMULANS.

℞. Radicis Valerianæ officinalis unciam u-
nam.

Seminum Sinapis nigræ integrorum
drachmas sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drach-
mas tres.

Foliorum Rosmarini officinalis unciam
semis.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macera sine calore per biduum, et cola.

Vel :

℞. Seminum Sinapis nigræ integrorum un-
ciam unam.

DECOCTA.

Radicis Aristolochiæ longæ drachmas
sex.

Herbæ Gentiana - Centaurei drachmas
duas.

Foliorum Juniperus-Sabinæ drachmam
unam.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macera sine calore per quadriduum et cola.

Usus : Paralysis; amenorrhœa; chlorosis.

DECOCTA.

DECOCTUM ALBUM.

℞. Rasuræ Cornu Cervi unciam unam.

Gummi Mimosæ niloticæ drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Interdum additur.

Vel Alcoholis Cinnamomi uncia una.

Vel Nitratis potassæ drachma una—duæ.

Bibat ad libitum.

Usus : Diarrhœa ; dysenteria ; variola ; ru-
beola.

DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞. Corticis Quercus-Roboris,
—— Fructus Punica-Granati,
Radiciſ Tormentillæ erectæ ana drach-
mas duas.

Aquæ,

Lactis ana libram unam.

Coque per quadrantem horæ ; sub finem
coctionis adde

Corticis Laurus - Cinnamomi drachmas
duas.

Cola.

Usus : Diarrhœa ; Blennorrhœa.

NB. Omittendo cinnamomum egregie
quoque servit pro enemate aut injectione.

Dosis : Unciæ duæ, ter quaterve de die.

DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

℞. Florum Arnicæ montanæ unciam unam.
Coque vase clauso in
Aquæ libris tribus.

Colaturæ librarum duarum adde
Syrupi Zingiberis (vel Cinnamomi) un-
cias duas.

Sumat uncias tres omni bihorio.

Interdum sub finem coctionis additur,
urgente diarrhœa,

Radicis Arnicæ montanæ uncia una.

Usus : Blechropyre species variæ ; paraly-
sis ; aphonia ; arthrodynia rheumatica ;
ischuria paralytica ; contusura seu ecchy-
moma ex lapsu (Præmissso pro re nata
emetico vel cathartico. STOLL.)

NB. Si cardialgia inde oritur, dosi minori
sed frequentius exhibendum.

DECOCTUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Corticis Geoffroyæ inermis (vel Surina-
mensis) pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Ascarides ; lumbrici.

Dosis : Uncia una omni hora, donec alvum
movere incipiat.

DECOCTUM ANTICACHECTICUM.

℞. Radicis et foliorum recentium Cichorium-Intybi,

Radicis et foliorum Rumex-Acetosæ,

—————Fragaria-Vescæ,

—————Centaurea-Calcitrappæ,

—————Violæ odoratæ,

Florum Nymphææ albæ ana unciam unam*.

Petalorum Rosæ gallicæ uncias duas.

Radicis Parietariæ officinalis unciam semis.

Aquæ libras duodecim.

Coque ad libras octo in vase terreo vernice obducto, colaturæ fervidæ adde

Foliorum Cassia-Sennæ uncias quatuor.

Seminum Pimpinella-Anisi pulv.

Nitratis potassæ fusi ana unciam semis.

Stent in infusione calida per viginti quatuor horas; dein cola et in loco frigido in vasis probe clausis usui serva.

* Si plantæ mox dictæ recentes haberi

non possunt, siccatarum ana drachmæ tres adhibendæ.

Usus : Dysuria, ischuria; dolor lumborum chronicus; tumores frigidi; syphilis rebellis; scrophula; morbi cutis chronici; morbi ubi lymphæ attenuanda et corrigenda est.

Dosis : Unciæ octo jejune per quadriduum; deinde omni secunda die per viginti quatuor dies. Si temperamentum ægri robustum est, unciæ decem — duodecim, pro dosi sumendæ. — Si morbus inveteratus, aut rebellis sit, vesperi ante decubitum, loco mane, exhibeatur.

NB. Hoc decoctum ut remedium efficax, in India orientali adhiberi didici.

DECOCTUM ANTIPHTHYSICUM.

℞. Cetrariæ islandicæ unciam unam et semis,
Coque in aquæ libris sex ad libras tres,
Sub finem,
Herbæ Chenopodii Botryos manipulum unum,
Cola et decanta.

Extracti Conii maculati è succo cum adjunctâ feculâ, scrupulum unum.

Syrupi Papaveris somniferi,

————— Rheados ana unciam unam et semis ,

Augeatur alternâ die ratio extracti Conii donec ad duas et tres drachmas quotidie sumendas , perventum.

Usus : Phthisis scrophulosa , nervosa.

Dosis : Tassæ quatuor in die horis medicis.

A medico gandavensi celeberrimo Wautersio , meritò laudatum.

DECOCTUM CINCIONÆ.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias duas.

Aquæ libras duas.

Coque vase clauso per quadrantem horæ, et liquorem calidum per subsidentiam modice depuratum, non filtratum, effunde pro usu.

Interdum additur sub finem coctionis.

Vel extracti radicis Glycyrrhizæ glabræ uncia semis.

Vel corticis Laurus-Cassiae uncia una.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dialeipyræ ; morbi ex salibus et oxydis metallicis, præcipue stibii et hydrargyri.

DOSIS : Unciæ duæ quarta vel sexta quaque hora.

Interdum adduntur singulis dosibus decocti.

Vel acetatis ammoniacæ liquidi uncia semis.

Vel acetatis potassæ drachma semis.

Vel alcoholis drachma una—duæ.

Vel alcoholis ammoniacati guttæ quadraginta.

Vel carbonatis potassæ liquidi guttæ triginta.

Vel extracti corticis Cinchonæ officinalis drachma semis.

Vel Electuarii aromatici grana viginti.

Vel Electuarii cardiaci grana viginti.

Vel Radicis Rhei palmati grana tria.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Tincturæ corticis Cinchonæ officinalis drachma una.

Vel Tincturæ gummi-resinæ Guajaci officinalis guttæ quadraginta.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drachma una.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ duodecim.

Vel Tincturæ sedativæ guttæ tres—sex.

DECOCTUM CINCHONÆ CARDIACUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias duas.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ, sub finem coctionis adde.

Radicis Aristolochia - Serpentariæ (vel radicis Dorstenia - Contrayervæ) unciam unam.

Digere per horam et cola.

Usus : Blechropyra petechialis ; dialeipyrae magna debilitate stipatae.

Dosis : Unciæ duæ omni secunda, quarta, aut sexta hora.

DECOCTUM CINCHONÆ CUM VALERIANA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias tres.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ; sub finem coctionis adde.

Radicis Valerianæ officinalis pulv. unciam unam.

Digere per horam vase clauso; dein colaturæ admisce

Tincturæ Lavandulæ compositæ unciam unam.

Usus : Morbi spasmodici.

Dosis : Unciæ duæ—tres, sæpius de die.

DECOCTUM DIURETICUM ALCALINUM.

℞. Decocti saturati gradicum raminiis repentis et Leontodonis Taraxaci libras tres,
Subcarbonatis sodæ drachmas tres,
Nitratis potassæ drachmam unam et semis,
Mellis albi unciam unam et semis.

Usus : Metastasis lactea; colluvies pituitosa in viis urinariis; anasarca; utiliter alternantur sodæ carbonas et sulphas potassæ ad unciam unam et semis.

Dosis : Tassa omni bihorio.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

℞. Stipitum Solanum-Dulcamaræ unciam semis—ad uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Morbi cutis; syphilis? arthrodynia;
dyslochia; amenorrhœa; icterus.

Dosis : Libra una cum vel sine lacte, quotidie.

DECOCTUM DRUPÆ JUGLANDIS REGIÆ.

℞. Drupæ immaturæ, seu Corticis viridis
Nucis Juglandis regiæ siccati et contusi libram unam.

Radicis Smilax-Sarsaparillæ,

———— Smilax-Chinæ una uncias duas.

Sulfureti Stibii nigri pulv. et in nodulo ligati uncias quatuor.

Lapidis pumicis pulv. et in nodulo ligati uncias duas.

Concisa et mixta coque in

Aquæ libris viginti,

Ad colaturam librarum decem.

Usus : Syphilis rebellis; lepra; herpes.

Externus pro lotione.

Dosis : Libra una mane, et libra una vespri tepide.

DECOCTUM PRO ENEMATE.

℞. Foliorum Malvæ rotundifoliæ unciam unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ unciam semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

DECOCTUM FEBRIFUGUM SALINUM.

℞. Herbæ Erithrææ Centaurii ante florescentiam collectæ,
Florum Matricariæ Chamomillæ ana manipulum unum,

Scissa infunde in aquâ calidâ ut supersit colatura librarum trium ;

Sulphatis potassæ,

Mellis albi ana unicas duas.

VIRTUS : Cathartica , febrifuga.

USUS : Febris intermittens, tertiana, quartana, autumnalis, præsertim hydrops ; efficaciam persistentis.

DOSIS : Scyphus ter in die.

DECOCTUM FEBRIFUGUM SIMPLEX.

℞. Corticis Esculi Hypocastani conscisi et contusi uncias quatuor ,

Coque bis , quâque vice ad libras duas ;

Coletur bulliens , et evapora ad libram unam.

Sacchari albi unciam unam.

VIRTUS : Febrifuga ; corroborans ; excitans perennis.

Usus : Peripneumonia aliæque phlegmasiæ adynamicæ ,
atacto-adynamicæ ; potest , pro re natâ , extracto ejus-
dem confortari : cinchonæ decocto plerumque præ-
stantius. Etsi ejusdem planè naturæ et efficacisë sit pulvis
hypocastani , neutiquam adhibeatur utpote in eo vires
nimium sparsæ.

DECOCTUM FEBRIFUGUM TOLUTANUM.

℞. Corticis Chinchonæ lancifoliæ unciam unam ;

Coque ex aquæ libris duabus ad libram unam, cola
exprimendo dùm adhuc ebullit.

Seorsim ,

℞. Balsami Toluiferi Balsami ,

Gummi Acaciæ veræ ana drachmam unam ,

Olei destillati Myristicæ moschatae guttas sex.

Simul trita emulge sensim cum decocto frigefacto ;
tandem.

Syrupi Dianthi Cariophylli unicas duas.

VIRTUS , Febrifuga , corroborans , balsamica.

Usus : Febris hectica pectoralis ? gastrica ; arthritis ?

Dosis : Bis , ter , quater semi-vasculum.

DECOCTUM FOLIORUM AMYGDALI. PERSICÆ.

℞. Foliorum Amygdali persicæ siccatorum
unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius cum dimidia.

Usus : Hæmaturia; dysuria; nephritis.

Dosis : Libra una de die.

DECOCTUM GUAJACI.

℞. Rasuræ ligni cum cortice Guajaci officinalis uncias octo.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ incisæ uncias duas.

Coque in

Aquæ libris sedecim,

Ad colaturam librarum octo.

Sub finem coctionis adde

Seminum Coriandri sativi contusorum unciam semis.

Usus : Syphilis.

Dosis : Libra semis, ter quaterve die.

DECOCTUM HÆMATOXYLI.

℞. Rasuræ ligni Hæmatoxyli campechensis uncias duas.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur

Tincturæ gummi-resinæ Kino uncia una.

——— sedativæ guttæ triginta.

Usus : Diarrhœa , et dysenteria chronica ;
Blennorrhagia recti cum tenesmo (vulgo
Fluxus cæliacus) ; hæmorrhagiæ , præ-
missis præmittendis.

Dosis : unciaë duæ , omni quadrihorio vel
sæpius.

DECOCTUM HORDEI.

℞. Seminis Hordei distichi perlati uncias
duas.

Heterogenea , præcipue farinam , hor-
deo adhærentia aqua frigida primo abluere ;
dein hordeum cum aquæ libra semis ali-
quantulum coque ut materia colorans ex-
trahatur , qua abjecta , hordeo ita purificato
adde.

Aquæ libras quinque.

Coque ad libras duas cum dimidia ;

Dein effuso decocto adde

Oxymellis (vel Mellis aut Sacchari)
uncias duas.

Usus pro potu ordinario in morbis acutis.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

- ℞. Seminis Hordei distichi,
Fructuum Ficus-Caricæ,
Fructuum Vitis Apyrenæ siccatorum,
ana uncias duas.
Aquæ libras quatuor.
Coque ad colaturam librarum duarum.
Usus: Febres acutæ; catharrhus; dysuria,
stranguria.

DECOCTUM JUNIPERI.

- ℞. Summitatum Juniperi communis uncias
tres.
Aquæ libras quatuor.
Coque ad libras duas, sub finem coctionis
adde
Baccarum Juniperi communis unciam
unam.
Cola.

Usus : Hydrops ; asthma ; morbi cutis.

Dosis : Unciæ quatuor—octo , ter die.

DECOCTUM LICHENIS ISLANDICI.

℞. Lichenis Islandici unciam semis—unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius , cui
adde pro re nata ,

Mellis (vel Sacchari) unciam unam.

Usus cum vel sine lacte : Tabes seminalis ;
phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; morbi
pulmonum atonici ; pertussis.

Dosis : Unciæ quatuor , ter quaterve de die.

DECOCTUM LICHENIS cum POLYGALA.

℞. Lichenis Islandici unciam semis.

Radiciſ Polygalæ amaræ unciam unam.

Coque in

Aquæ libris tribus ,

Ad colaturam librarum duarum.

Usus : Morbi pulmonum atonici , ubi simul
expectoratio promovenda est.

DECOCTUM MALTI.

- ℞. Malti (id est, Semina Hordei distichi aquâ humectata, dein accumulata ut tepescant et germinent, et tunc demum subito siccata) in molendina fracti uncias sex.

Aquæ libras quinque.

Coque ad colaturam librarum quatuor, cui adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.

Usus pro potu ordinario in scorbuto.

DECOCTUM AD METRORRHAGIAM
(SEPTALII.)

- ℞. Corticum fructus Citrus-Aurantii sevi-liensis subviridis n^o tres.

Aquæ libras sex.

Coque ad libras duas et cola.

Dosis : Unciæ tres, ter quaterve de die ;
addendo singulæ dosi

Acidi sulfurici alcoholisati guttas octo.

DECOCTUM MEZEREI.

- ℞. Corticis radiceis Daphne-Mezerei recentis drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum ;
sub finem coctionis adde

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

USUS : Morbi ossium et cutis syphilitici rebelles. *Externus forma cataplasmatidis vel fottus* : Orchiocele ; scirrhus ; lepra.

DOSIS : Libra dimidia, bis aut quater de die.

DECOCTUM MEZEREI COMPOSITUM.

℞. Corticis Daphnidis Mezerei drachmas duas ,
Stipitum Solani Dulcamaræ unciam semis ,
Corticis radiceis Arctii Bardanæ uncias duas ;
Coque in aquæ libris quatuor ad libras tres.
Remoto ab igne,
Radiceis glycyrrhizæ glabræ rasæ drachmas duas.
Trajice et decanta.

USUS : Syphilis , arthritis syphilitica , dolor osteocopus syphiliticus ; hydrargyrosis.

DOSIS : Scyphus dimidius omni quadrihorio.

DECOCTUM PAREIRÆ.

℞. Radiceis Cissampelos-Pareiræ pulv. unciam unam ;

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Morbi pulmonum et præcipue renum
pituïtosi ; dysuria ; ischuria ; morbi ex
sabulo viarum urinariarum ; icterus.

Dosis : Unciæ tres, ter de die.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Herbæ Glecomatis hederaceæ,

———— Tussilago-Farfaræ,

Radicis Glycyrrhizæ glabræ ana uncias
duas.

Radicis Inula-Helenii unciam unam.

Aquæ libras novem.

Coque ad colaturam librarum octo.

Usus : Tussis catharrhalis ; phthysis pitui-
tosa ; morbi pulmonum atonicî.

Dosis : Unciæ quatuor sæpius de die.

Vel :

℞. Herbæ Tussilago-Farfaræ,

———— Veronicæ officinalis ana unciam
unam.

Radicis Polygalæ amaræ uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor cum saccharo aut melle sæpius de die.

DECOCTUM POLYGALA-SENEGÆ.

℞. Radicis Polygala-Senegæ contusæ unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad libram unam, et colaturæ adde Syrupi simplicis unciam unam.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi; arthrodynia; hydrops.

Dosis : Unciæ duæ, bis die; vel, pro re nata, uncia semis omni hora, donec alvum movere incipiat.

DECOCTUM RUBIÆ.

℞. Radicis Rubiæ tinctorum unciam unam.

Involucris reticularis nuclei Nucis Myristicæ moschatæ drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas et colaturæ adde
Tincturæ aromaticæ drachmas duas.
Syrupi acidi citrici uncias duas.

Usus : Morbi pulmonum, hepatis, aliorum-
que viscerum pituitosi ; icterus ; chloro-
sis ; amenorrhœa.

Dosis : Unciæ tres, ter quaterve de die.

DECOCTUM SAPONARIÆ.

℞. Herbæ Saponariæ officinalis recentis con-
tusæ libram semis.

Aquæ libras octo.

Coque ad colaturam librarum quatuor.

Usus : Syphilis ? scrophula ; blennorrhagia.

Dosis : Libræ duæ—quatuor de die.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax - Sarsaparillæ minutim
concisæ uncias tres—quatuor.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere per quadrihorium ; dein effuso
liquore probe contunde radicem in mortario,
eique denuo adjice eundem liquorem ; ma-

cera per septem horas, postea coque ad libras duas, et fortiter exprimendo cola.

Interdum cum successu additur

Carbonatis sodæ drachma una.

Usus : Morbi syphiliciti et rheumatici rebelles.

Dosis : Libra semis, ter quaterve de die.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ
COMPOSITUM.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ uncias sex.
Corticis Radicis Laurus-Sassafras,
Rasuræ ligni Guajaci officinalis ana unciam unam.

Aquæ libras decem.

Concisa et contusa macera leni calore per sex horas; dein coque ad libras quinque.
Sub finem coctionis adde

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam unam.

Corticis radicis Daphne-Mezerei drachmas tres.

Cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ
CONCENTRATUM.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ concisæ un-
cias triginta.

Aquæ fervidæ libras viginti quatuor.

Infunde per 24 horas ; dein coque ad
colaturam librarum octo. Repete eandem
operationem bis cum magmate, effundendo
liquorem singula vice. Misce libras viginti
quatuor decocti sic parati, eique adde

Florum Boraginis officinalis,

Petalorum Rosæ albæ.

Foliorum Cassia-Sennæ,

Seminum Pimpinella-Anisi ana uncias
duas.

Coque ad libras duodecim, et cola.

Usus pro parando Syrupo Sarsaparillæ com-
posito, vulgo *Sirop de CUISINIER* dicto.

NB. Si Arundo-Phragmites cum æquali
portione Sarsaparillæ eodem modo deco-
quitur, obtinetur *Decoctum Arundo-Phrag-*
mitis compositum, quod ad parandum sy-
rupum similem, vulgo *Roob antisypiliti-*
cum dictum, inservit.

DECOCTUM SIMARUBÆ.

℞. Corticis Radicis Quassia-Simarubæ pulv.
drachmas duas ad unciam semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica ;
dialeipyræ ; dyspepsia.

Dosis : Uncia una omni bihorio vel trihorio ;
vel unciae quatuor ter de die.

DECOCTUM TAMARINDI COMPOSITUM.

℞. Fructuum Tamarindi indicæ ,

Uvarum apyrenarum uncias tres ,

Contusos infunde in aquâ bullienti ad colaturam li-
brarum trium ;

Tartratis potassæ et stibii granum semis ,

Syrupi Mori nigræ unciam unam et semis ,

Potest , pro re natâ , adjungi mannæ uncia una et
semis.

Usus : Febris meningo - gastrica , post dyssenteriam et
choleramorbum ; congrue sodæ sulphas et manna ad-
junguntur.

Dosis : singulâ horâ unciae duæ—quatuor.

DECOCTUM TARAXACI COMPOSITUM.

℞. Herbæ et Radicis, Leontodon-Taraxaci

Radicum Tritici repentis ana libram unam semis.

Concisa et contusa coque in
Aquæ libris sex ad libras tres.

Colaturæ prelo fortiter expressæ adde
Oxymellis libram semis.

Sulfatis potassæ (vel Tartratis potassæ)
drachmas sex.

Ætheris alcoholisati guttas viginti quinque.

Usus : Dialeipyrae quartanæ rebelles; physconia viscerum abdominalium præcipue post dialeipyras; icterus; calculus vesiculæ felleæ.

Dosis : Libra dimidia, quater vel sexties de die.

DECOCTUM TURIONUM PINI.

℞. Turionum Pini piceæ (vel Abietis) concisorum uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas; dein ab igne remotis adde.

Vini albi libram unam.

Digere vase clauso per diem, et cola.
Usus pro potu ordinario in scorbuto et
morbis cutis.

DECOCTUM ULMI.

℞. Corticis interioris Ulmi campestris con-
tusi uncias quatuor.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Herpes, aliive morbi cutis.

Dosis : Libra dimidia, bis terve die cum
Bolo stibiato.

DECOCTUM VERATRI.

℞. Radicis Veratri albi pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad uncias sedecim, colaturæ adde
Alcoholis uncias duas.

Usus *præcipue externus forma lotionis* :

Tinea; psora, aliive morbi cutanei re-
belles.

ELECTUARIA.

ELCTUARIUM ADSTRINGENS.

- ℞. Gummi-Resinæ Kino drachmas sex.
Sulfatis aluminæ cum potassa,
Corticis Laurus-Cinnamomi ana drach-
mas duas.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat electuarium.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica;
hæmorrhagiæ.

Dosis : Drachma una, bis terve de die.

ELECTUARIUM ALCALINO-FERRATUM.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam semis.
Carbonatis potassæ scrupulos duos.
————— Calcis,
Radicis Amomum-Zingiberis pulv. ana
drachmas duas.
Syrupi corticis flavi fructus Citrus-Au-
rantii quantum satis,
Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ mane et vespere sumendum.

Usus : Leucorrhœa; chlorosis, aliive morbi ex debilitate aut acido primarum viarum oriundi. (Præmisso semel vel bis haustu ex Rheo palmato cum guttis quatuor olei volatilis baccarum Juniperi communis).

ELECTUARIUM ALTERANS.

℞. Pulpæ Prunorum unciam unam.
Sulfureti hydrargyri nigri .
Gummi-Resinæ Guajaci officinalis ana
unciam semis.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat electuarium.
Interdum, loco Guajaci, additur :
Nitratis potassæ uncia semis.

Usus : Psora aliive morbi cutanei.

Dosis : Drachma una, bis die.

ELECTUARIUM ANTACIDUM.

℞. Conservæ Menthæ crispæ unciam unam,
Pulveris aromatici drachmam unam.
Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drach-
mas duas.
Syrupi Menthæ crispæ quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae mane et vesperi sumendum.

Interdum adduntur ;

Olei volatilis Menthae crispae guttae decem.

Usus : Pyrosis, aliive morbi ex acido primarum viarum.

ELECTUARIUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Seminis Artemisia - Santonicæ pulv. drachmas duas.

Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam unam.

Muriatis Hydrargyri grana sex—duodecim.

Syrupi corticis Laurus-Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, semel vel bis de die sumendum.

ELECTUARIUM ANTICACHECTICUM.

(WARD).

℞. Radicis Inula-Helenii pulv. uncias duas
Seminis Anethum-Foeniculi pulv. uncias tres.

Fructus Piperis nigri pulv. unciam unam.

Misce trititando, et adde

Sacchari albi,

Mellis ana uncias duas.

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus : Dyspepsia; cachexia hæmorrhoidalis; morbi viscerum pituitosi.

ELECTUARIUM ANTIEPILEPTICUM.

℞. Pulveris foliorum Citri Aurantii recenter siccatorum unciam unam,

Conservæ foliorum Lauro-Cerasi uncias duas,

Syrupi simplicis q. s.

Ut fiat electuarium.

Usus : In Epilepsiâ nervosâ felici successu comprobatum.

Si verminosa, et hæc quidem frequentissima, ita concinnetur.

℞. Muriatis hydrargyri dulcis scrupulum semis,

Pulveris Rhei palmati,

—— Seminis Artemisiæ Santonici,

—— Radicis Valerianæ sylvestris ana drachmas duas,

Conservæ Artemisiæ Absynthii unciam unam et semis.

Oxymellis scillitici q. s. ut fiat electuarium.

DOSIS : Manè drachmæ duæ , uncia semis , pro ætate et viribus ægroti. Jusculum carnis vitulinæ pro potu : abstineatur a cibo usque ad tertiam , et tum parcè adhibeatur.

ELECTUARIUM ANTISPASMODICUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radice Valerianæ officinalis unciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii quantum satis,

Ut fiat electuarium , magnitudine nucis moschatae , bis terve de die sumendum.

USUS : Epilepsia ; chorea ; hysteria.

ELECTUARIUM CARDIACUM. (Ph. Ed.)

℞. Conservæ corticis flavæ fructus Citrus-Aurantii uncias tres

Conditi nucis Myristicæ moschatae unciam unam semis.

—— Radicis Amomum-Zingiberis drachmas sex.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. unciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii
quantum satis,
Ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM CASSIÆ.

℞. Mannæ.

Pulpæ Tamarindi indicæ, ana unciam unam.

—— Bactrylobii fistulæ uncias duas.

Subige mannam sensim addendo pulpas.

VIRTUS : Mite laxans , parturituris accomodatum; hæ-
morroides.

DOSIS : Ter , sexties cochlear caffetanum.

ELECTUARIUM DEOBSTRUENS.

℞. Pulveris Scillæ compositi.

Gummi-resinæ Ammon.

Tartratis potassæ ana drachmas duas.

Muriatis ammoniacæ scrupulum unum.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat electuarium.

Usus : Physconia abdominalis; hydropes;
morbi viscerum pituitosi.

DOSIS : Drachmæ duæ , ter de die.

ELECTUARIUM LAXANS.

℞. Pulpæ Tamarindorum (vel Prunorum)
uncias tres.

Foliorum Cassia-Sennæ drachmam unam
semis.

Nitratis potassæ.

Sulphuris præcipitati ana drachmas tres.

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii
quantum satis,

Ut fiat electuarius, magnitudine nucis
moschatae vel juglandis, semel aut bis de
die sumendum.

Usus : Dolor aliave symptomata morbosa
ex tumore vasorum hæmorrhoidalium
orientia; obstipatio habitualis.

ELECTUARIUM ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam
unam.

———— Laurus-Cinnamomi drachmam
unam.

Oxydi ferri nigri drachmas duas.

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii
quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis vel ter de die sumendum.

Usus: Leucorrhœa; atonia generalis; ataxia; flatulentia.

ELECTUARIUM SEDATIVO-ADSTRINGENS.

SYN. *Confectio Japonica*. Ph. Ed.

℞. Gummi-Resinæ Mimosa-Catechu uncias quatuor.

Gummi-Resinæ Kino uncias tres.

Corticis Laurus-Cinnamomi,

Nucis Myristicæ moschatae ana unciam unam.

Opii, in vini albi hispanici quantum satis soluti, drachmam unam semis.

Syrupi Cinnamomi, ad mellis consistentiam inspissati, libras duas.

Ut fiat electuarium.

NB. Drachmæ tres hujus Electuarii continent granum unum opii.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-Aurantii uncias duas.

Radiciſ Rhei palmati drachmam unam
semis.

Radiciſ Ari maculati,

Pulveris aromatici ana drachmam unam.

Oxydi ferri nigri ſcrupulum unum.

Syrupi corticiſ fructuſ Citruſ-Aurantii
quantum ſatiſ,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moſchatae ſemel vel biſ de die, aut alter-
niſ noctibuſ, ſumendum.

Uſuſ : Dyſpepſia; flatulentia; atonia ven-
triculi.

ELECTUARIUM STOMACHICUM AL- TERANS.

℞. Radiciſ Acoruſ-Calami,

———— Maranta-Galangæ,

Fructuſ Piperiſ nigri ana unciam unam.

Syrupi corticiſ fructuſ Citruſ-Aurantii
quantum ſatiſ,

Ut fiat electuarium.

Interdum additur:

Oxydi ferri nigri uncia dimidia.

Usus : Atonia ventriculi ; dyspepsia aut
cardialgia podagrica ; colica flatulenta.

Dosis : Drachma una bis die.

ELECTUARIUM THERIACALE.

Theriaca Andromachi correcta (Ph. Suec.)

℞. Radicis Angelica - Archangelicæ uncias
octo.

———— Gentianæ luteæ uncias sex.

———— Valerianæ officinalis uncias tres.

———— Kaempferiæ rotundæ,

Seminum Amomum - Cardamomi ana
uncias duas.

Stigmatum Pistilli Croci sativi,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ,

Gummi-Resinæ Myrrhæ,

Opii, ana unciam unam.

Syrupi simplicis (vel Mellis) uncias sep-
tuaginta quinque.

Extractum Glycyrrhizæ, Myrrha et Opium,
vino Hispanico diluta, primo misceantur
cum syrupo vel melle paululum calefacto ;
deinde, sub continua agitatione, paulatim
adjiciantur cætera, in pulverem tenuem trita.

Si diu servata inarescit, vino hispanico admixto humectetur.

NB. Scrupuli quinque continent opii granum unum.

EMULSIONES.

EMULSIO AMYGDALINA.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum unciam unam.

Amygdalarum amararum numero tres aut quatuor.

In mortario in pulvem tritis paulatim sub continua trituratione affunde.

Aquæ uncias decem.

Sacchari unciam semis.

Cola.

Quandoque loco aquæ simplicis sumitur aqua aromatisata, aut aquæ simplici additur pauca quantitas aquæ cujusdam aromatisatæ ex gr. aqua florum Citrus-Aurantii, corticis Laurus-Cinnamomi, etc.

EMULSIO ARABICA.

℞. Gummi Acaciæ veræ ,
Sacchari albi ana unciam semis ,
Simul trita contunde cum
Amygdalarum dulcium excorticatarum drachmis dua-
bus ,
Et sensim adde ut emulgeantur ,
Aquæ hordei perlati pintas duas ,

VIRTUS : Emulcens , diluens.

USUS : Urinæ ardores , stranguria , sive à cantharidibus,
sive ab irritamento naturali ; inflammatio pectoris, etc.

DOSIS : Ad libitum pro potu.

EMULSIO CAJAPUT.

℞. Mucilaginis spissioris gummi Acaciæ veræ drachmas
tres ,
Olei Melaleucæ Leucadendronis drachmam unam ,
Misce ut emulgeatur , et sensim adjunge
Aquæ uncias quatuor.

VIRTUS : Excitans , ad exteriora deferens.

USUS : Podagra retrocessa ad viscera abdominis.

DOSIS : Semi-cochlear singulâ semi-horâ.

EMULSIO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ scrupulum unum.

Amygdalarum dulcium numero sex.

Contere et adde.

Aquæ destillatæ (vel aquæ corticis Laurus-
Cinnamomi) uncias sex.

Sacchari unciam semis.

Usus : Blechropyræ; exanthemata atonica,
cardialgia; hysteria œstromania.

Dosis : Unciæ duæ sexta quaque hora.

Interdum singulæ dosi additur :

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachma
semis-una.

Vel.

℞. Camphoræ

Gummi Acaciæ veræ ana drachmam semis ,

Amygdalarum amararum excorticatarum drachmam
unam et semis ,

Aquæ q. s. ut ex simul tritis fiat emulsio spissa ;
adde

Sacchari albi drachmas duas

Et emulgere perge cum

Aquæ Amomi Cardamomi unciis sex.

Virtus : Varius et quidem solius camphoræ ; febres et
inflammationes cum adynamiâ copulatæ ; eruptiones,
vel tardè exeuntes vel retrogressæ ; morbi spasmodici
graviores.

DOSIS : Omni bihorio , horio , cochlear dimidium , integrum ; dùm largiori dosi præscribitur, opio mitigare ejus actionem oportet.

EMULSIO CANTHARIDUM.

℞. Mucilaginis spissioris gummi Acaciæ veræ, drachmas tres,

Olei cantharidum drachmam unam et semis.

Optimè tritis adde

Vitellum ovi unius ,

Subinde

Mellis albi unciam unam.

Aquæ Juniperi communis uncias sex.

VIRTUS : Cantharidum ; hujusmodi dispersa , diluta , tutè agit ; quâ pollet efficaciâ litta , ab oleo suscipitur.

USUS : Prodest in extremis ascitæ , in vesaniâ , viis urinariis morbidis , leucorrhæâ.

DOSIS : Drachmæ duæ quater , sexties , in die , pro gravitate rei.

EMULSIO COMMUNIS.

℞. Seminum Cucumeris sativi ,

————— Melonis ana un-
ciam semis.

Affunde gradatim terendo

Aquæ libram unam.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ AMMON.

SYN. *Lac ammoniaci.*

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas duas.
Aquæ destillatæ (vel aquæ Cinnamomi)
uncias octo.

Tere addendo aquam paulatim ut fiat
emulsio, cui pro re nata adde

Oxymellis scillitici unciam unam.

Usus : Morbi pulmonum et hepatis pituitosi;
expectoratio difficilis.

Eodem modo paratur :

EMULSIO ASSÆ-FOETIDÆ.

Dosis : Uncia una-duæ, ter quaterve de die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Carbonatis ammoniacæ (vel Carbonatis
potassæ) grana duodecim.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ GUAJACI.

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis,
Sacchari albi ana unciam semis.

In pulverem tenuem simul tritis adde
trititando

Vitelli ovi (vel Mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ) unciam semis.

Aquæ baccarum Myrtus-Pimentæ uncias octo.

Usus : Arthritis vaga.

Dosis : Uncia una-duæ, omni nocte.

NB. Si hæc dosis alvum pluries moveat, minuenda est.

EMULSIO JALAPPÆ.

℞. Resinæ jalappæ drachmam semis ,
Gummi Acaciæ veræ drachmam unam ,
Tritura et emulge cum
Aquæ unciâ unâ ,

Virtus : Purgans, drastica.

Usus : Hydrops, intestinorum torpor et pituita; vermes.

Dosis : Drachmæ duæ—sex, cum syrupo simplici.

EMULSIO OLEOSA.

℞. Olei Amygdalini recenter et frigide
pressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

Mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ
quantum satis,

Ut fiat emulsio, cui adde
Syrupi Amygdalini unciam semis.

Usus : Catharrhus ; tussis ex acri ; dysenteria ; nephritis ; stranguria.

Dosis : Cochlearia duo-tria sæpius de die.

EMULSIO PINI.

℞. Turionum Pini Abietis uncias duas ,
Contunde in mortario marmoreo ut ab heterogeneis
resina libera fiat ; resinam hanc tere cum
Amygdalarum dulcium excorticatarum drachmis sex.
Gummi Acaciæ veræ drachmis tribus.
Repetiter emulgendo cum
Aquæ libris duabus adde
Syrupi simplicis uncias duas.

VIRTUS : Secretiones promovens , diuretica , sudorifera ,
antiscorbutica , antisiphilitica.

Usus : Phthisis ulcerosa , vesicæ catharrus chronicus ,
scorbutus , syphilis.

Dosis : Vasculum semis ; integrum , bis—quater in die.

EMULSIO TEREBINTHINÆ.

℞. Terebenthinæ drachmas duas
Mucilaginis gummi Acaciæ , unciam semis.
Tere ut lactescat ; sensim adde
Mellis albi unciam unam et semis.
Aquæ Juniperi uncias novem.

Spiritûs nitri dulcis drachmam unam.

Usus : Gonorrhæa chronica, vesicæ et uretri catharrus asthenicus.

Dosis : Cochlearia quatuor in die.

EMULSIO VERMIFUGA.

℞. Amygdalarum amararum drachmas duas ,

Excorticatæ emulgeantur cum

Infusi Rhei palmati unciiis duabus ,

Sacchari drachmas duas

Pro haustu mane sumendo.

Virtus : Anthelmintica comprobata , modò protrahatur
usus.

ENEMATA.

ENEMA ACETATUM.

℞. Enematis communis (vel Aquæ) uncias quatuor—sex.

Aceti unciam unam—duas.

Injiciatur leniter et gradatim , ægro in
latus sinistrum decumbente, et retineat tam-
diu quamdiu retinere possit ; et repetatur
sæpius pro re nata.

Usus : Obstipatio rebellis ; ileus ; apoplexia.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. Gallarum pulv. unciam unam.
Aquæ libram unam semis.
Coque ad colaturam libræ unius.
Interdum adduntur :
Extracti Opii grana duo—tria.

Usus : Diarrhœa rebellis cum colica ; hæmorrhoides cæcæ quæ fluere non consueverunt ; prolapsus , hæmorrhagia recti.

ENEMA ALOETICUM.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ drachmam unam.
Solve in
Decocti Hordei (vel Avenæ) libra una.
Ut fiat enema , omni nocte vel alternis noctibus injiciendum.
Interdum adduntur :
Muriatis hydrargyri oxygenati grana duo.

Usus : Ascarides et lumbrici ; pituita mor-
bosa intestinorum.

ENEMA EX AMYLO.

℞. Amyli drachmam unam semis.

Tere cum aquæ frigidæ unciis duabus
dein adjice

Aquæ bullientis uncias sex.

Coque per duo aut tria minuta; dein adde
Olei Lini (vel Olei Olivarum, aut Buty-
ri) unciam semis.

Interdum adduntur :

Tincturæ sedativæ guttæ quadraginta.

Usus : Dysenteria ; dolor intestinorum, aut
vesicæ ; stranguria ; tenesmus.

ENEMA ANTISPASMODICUM.

℞. Gummi - resinæ Ferula - Assæ foetidæ
drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque per quadrantem horæ. Colatura
dividatur in enemata duo.

Usus : Spasmi hysterici ; ataxia ; singultus.

Vel.

℞. Infusi radicis Valerianæ officinalis uncias quatuor.

Moschi cum saccharo albo triti drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ sedativæ guttæ quadraginta-sexaginta.

Usus : Convulsiones rebelles; singultus.

ENEMA ANTISPASMODICUM PRO INFANTIBUS.

℞. Infusi radicis Valerianæ officinalis uncias tres.

Tincturæ sedativæ guttas quinque—decem.

Pro infante 9—12 mensium.

Usus : Convulsio.

ENEMA AD ASCARIDES PRO INFANTIBUS.

℞. Foliorum Tanaceti vulgaris (vel Semen Artemisia-Santonici) unciam semis.

Aquæ uncias octo.

Coque leni igne vase clauso ad colaturam
unciarum sex, in enemata duo dividendam.

Adde pro re nata :

Olei Lini uncias tres.

ENEMA CATHARTICUM.

℞. Decocti pro enemate uncias decem.

Olei Olivarum uncias tres. *

Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ drach-
mam unam.

Sulfatis potassæ unciam unam.

Misce.

ENEMA COMMUNE.

℞. Decocti pro enemate (vel decocti Hor-
dei, Avenæ, Althææ aut Malvæ un-
cias novem.

Olei Olivarum uncias tres.

Mellis unciam unam.

Misce.

Interdum additur :

Sulfatis sodæ (vel Muriatis sodæ) uncia
semis,

ENEMA INVOLVENS.

℞. Decocti Seminum Lini usitatissimi uncias octo.

Olei Lini uncias duas.

Misce.

ENEMA ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. unciam unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque ad colaturam unciarum novem
cui adde

Vini rubri uncias tres.

Usus : Diarrhœa rebellis ; prolapsus recti ;
dialeipyrae.

ENEMA SEDATIVUM.

℞. Infusi Seminum Lini usitatissimi uncias sex.

Tincturæ sedativæ guttas quadraginta.

Interdum adduntur :

Olei Lini (vel Olivarum) unciae duæ.
Misce.

ENEMA TEREBINTHINATUM.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis, Vitello Ovi
solutæ, drachmam unam — unciam
semis.

Enematis communis libram unam.

Olei Lini,

Syrupi Rhamni cathartici ana unciam
unam.

Usus : Nephritis ; ischuria calculosa ; colica
nephritica aut plumbea.

GARGARISMATA.

GARGARISMA ALUMINOSUM.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Mellis Rosacei uncias tres.

Aluminis unciam semis.

Usus : Ulcera oris et faucium.

Vel.

- ℞. Foliorum *Salviæ officinalis* unciam unam ,
Infunde tepidè in
Vini *rhenani* unciis octo ;
Colaturæ adde
Sulphatis potassæ et aluminis drachmas duas ,
Mellis Rosarum unciam unam.

Usus : Aphtæ malignæ.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

- ℞. Alcoholis diluti libram semis.
Pro gargarismate sæpius de die.

Vel.

- ℞. Infusi radicis *Dorstenia - Contrayervæ*
uncias octo.
Aluminis drachmam unam.
Acidi acetici ,
Tincturæ Myrrhæ ana unciam unam.
Interdum, loco acidi acetici, adduntur:
Acidi sulfurici guttæ decem.

Usus : Cynanche ulcerosa , atonica, forma
gargarismatis vel injectionis sæpius de
die.

Vel.

- ℞. Pulveris corticis Cinchonæ lacifoliæ unciam unam ,
Coque in aquæ unciis viginti quatuor ad dimidium ;
Sub finem adde et per infusionem extrahe
Foliorum Rutæ graveolentis manipulum unum ,
Cola calidissime et emulge ,
Camphoræ drachmam unam ,
Gummi Acaciæ veræ drachmam unam et semis.
Tandem
Syrupi aceti unciam unam.

Usus : Aphthæ malignæ ; angina gangrenosa.

GARGARISMA AD APHTHAS.

- ℞. Seminum fructus Pyrus-Cydoniæ unciam
unam.
Aquæ bullientis uncias sedecim.
Coque ad colaturam unciarum duodecim
cui adde
Boratis sodæ drachmas tres.
Mellis Rosacei unciam unam semis.
Usus eximius ad sistendum ptyalismum ;
Ulcera ex hydrargyro ; aphthæ ex acido
ventriculi.

GARGARISMA COMMUNE.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.

Oxymellis uncias tres.

GARGARISMA REFRIGERANS.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.
Nitratis potassæ drachmas sex.
Oxymellis uncias duas.
Misce.

GARGARISMA STIMULANS.

- ℞. Aquæ Cinnamomi (vel Infusi ad Paralysin) libram unam.
Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.
Usus : Tonsillitis pituitosa.
-

GUTTÆ.

GUTTÆ ACIDO-TONICÆ.

SYN. *Guttæ Elixir acidum* HALLERI.

- ℞. Alcoholis concentrati uncias.
Caute instilla
Acidi sulfurici unciam unam.

Usus : Dyspepsia; atonia ventriculi; asthenia nervosa; erethismus; ataxia.

Dosis : Guttæ octo — quindecim cum saccharo, in Haustu Aquæ vel Vini albi generosi, bis terve de die.

GUTTÆ ANTIFEBRILES.

SYN. *Spiritus Diatrion rectificatus; mixtura simplex alba s. rectificata* Ph. D. *Mixtura simplex* LUDOVICI; *Mixtura Pyrotartarica* Ph. B. *Tinctura febrifuga acida*.

Rx. Alcoholis Angelicæ compositi (sine Camphora) uncias duodecim.

Acidi tartarosi liquidi uncias octo.

Mixtis sensim instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Si uncia uni adduntur Camphoræ grana decem, habentur;

GUTTÆ ANTIFEBRILES ACIDÆ CAMPHORATÆ.

Vulgo *Mixtura simplex camphorata*.

VIRTUS : Diaphoretica; antiseptica.

Usus : Phlogropyræ et Blechropyræ.

Dosis : Guttæ triginta—sexaginta, bis terve de die cum vehiculo proprio.

GUTTÆ ARSENICALES.

℞. Solutionis arsenicatae uncias duas.

Usus *cautus* : Dialeipyrae rebelles ; morbi cutis rebelles ; elephantiasis ; hydrops ? carcinoma.

Dosis *pro adulto* : Quatuor guttæ in haustu aquæ , successive ascendendo ad guttas decem , ter de die.

GUTTÆ AD ARTHRODYNIAM.

SYN. *Liquor arthriticus* ELLERI.

℞. Ætheris alcoholisati ,
Succinatis ammoniacæ liquidi ana unciam unam.

Misce.

Usus : Arthrodynia rheumatica vel arthritica ; dolores spasmodici varii.

Dosis : Guttæ viginti—triginta, bis terve de die in vehiculo idoneo,

GUTTÆ AD BLENNORRHOEAM.

℞. Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copai-
feræ officinalis unciam unam.

Acidi nitrici alcoholisati (vel Ætheris
alcoholisati) drachmam unam.

Misce.

Dosis : Guttæ triginta — quadraginta, cum
Cochleari majori aquæ puræ vel aquæ
Myrtus-Pimentæ omni mane et vesperi.

GUTTÆ E CUPRO.

℞. Limaturæ Cupri grana quindecim.
Ammoniacæ unciam semis.

Usus : Epilepsia.

Dosis : Guttæ quatuor in haustu Hydromellis
vel Aquæ, mane et vesperi, augendo
dosin gradatim ad guttas triginta, vacuo
ventriculo.

GUTTÆ DIGITALIS.

℞. Tincturæ Digitalis purpureæ uncias duas.

Usus : Hydrothorax, anàsarca; hæmopti-
sis; phthisis ulcerosa; palpitatio; phys-
conia hepatis.

DOSIS : Guttæ triginta, bis terve de die, aut sæpius, gradatim, donec nauseam creet, in uncia una Aquæ Menthæ vel Decocti Quassiae.

GUTTÆ FERRATÆ.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati drachmas quatuor,

Tere in mortario vitreo et gradatim adde Acidi nitrici drachmas sex.

Dein solutioni adjice.

Aquæ unciam unam.

USUS : Asthenia nervosa et arteriosa; dyspepsia; cachexia pituitosa; nephritis sabulosa.

DOSIS : Guttæ sex—duodecim in vehiculo idoneo.

GUTTÆ LAURO-CERASI.

℞. Aquæ Prunus-Lauroccerasi uncias duas.

USUS : Scirrhus; carcinoma; tabes pulmonalis; dysuria; physconia hepatis.

DOSIS : Guttæ triginta in haustu aquæ, bis terve de die.

GUTTÆ OXYGENATÆ.

R. Acidi sulfurici unciam unam.

Caute misce cum

Aquæ unciis duabus; dein adde

Muriatis potassæ oxigenati grana decem.

Usus idem fere ac Potionis nitricatæ; sed
delicatulis irritabilibus magis conveniens.

Dosis: Guttæ quatuor—duodecim in haustu
aquæ, ter quaterve de die.

GUTTÆ STOMACHICÆ.

R. Tincturæ Cinnamomi ,

———— Catechu ana uncias duas.

———— Myrtus-Pimentæ sulfuricatæ,
(vel Tincturæ aromaticæ sulfuricatæ)
unciam semis.

Misce.

Usus: Dyspepsia; cardialgia; atonia ven-
triculi.

Dosis: Guttæ sexaginta in haustu aquæ,
sensim augendo dosin ad Cochlearia duo
minora, ter de die.

HAUSTUS.

HAUSTUS AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ grana quindecim.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ drachmas duas.

Aquæ unciam unam semis.

Sacchari albi drachmam unam.

Misce fiat haustus ter de die sumendus.

Interdum additur :

Succi Citri uncia semis.

Usus : Blechropyrae ; exanthemata atonica ; catarrhus, aliive morbi ex transpiratione suppressa.

HAUSTUS ANTIEMETICUS.

℞. Carbonatis potassæ scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi unciam unam.

Ut fiat haustus, superbibendo mox,

Succi Citri et aquæ unciam semis.

Usus : Vomitus rebellis.

HAUSTUS BALSAMICUS.

℞. Balsami Toluiferæ balsamicæ (vel Balsami Myroxyli peruiferi) vitello ovi soluti grana viginti.

Aquæ unciam unam.

Adde pro re nata :

Alcoholis diluti,

Syrupi Althææ ana drachmas duas.

Ut fiat haustus, mane et vesperi sumendus.

Usus : Morbi viarum urinariorum, pulmonum, aliorumve viscerum pituitosi.

HAUSTUS CARDIACUS.

℞. Aquæ Cinnamomi unciam unam semis.

Aquæ nucis Myristicæ moschatae drachmas duas.

Radiciſ Dorſtenia - Contrayervæ pulv. grana octo.

Syrupi Cinnamomi drachmas tres.

Misce, fiat haustus, ter quaterve de die sumendus.

Interdum adduntur :

Phosphatis calcis stibiati grana quatuor.

Usus : Blechropyrae ; cynanche ulcerosa,
atonica.

HAUSTUS CATHARTICUS OLEOSUS.

℞. Olei seminis Ricini communis unciam
unam.

Alcoholis diluti,

Sacchari ana unciam semis.

Misce, fiat haustus.

Quandoque, loco alcoholis, sumitur :

Vel succi citri uncia semis.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ viginti.

Usus : *eximius* : Obstipatio rebellis; ileus;
dysenteria.

HAUSTUS CATHARTICUS PRO INFANTIBUS.

℞. Radicis Rhei palmati grana sex — octo.

Carbonatis calcis grana decem.

Aquæ puræ drachmas tres.

—— Cinnamomi drachmas duas.

Syrupi simplicis drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur.

Muriatis hydrargyri granum unum--duo.

HAUSTUS CATHARTICUS SALINUS.

R₂. Sulfatis magnesiæ (vel Sulfatis sodæ aut potassæ) drachmas sex.

Magnesiæ grana sex.

Aquæ uncias tres.

Tincturæ Cardamomi drachmam unam,

Misce, fiat haustus.

Vel :

R₂. Phosphatis sodæ unciam unam — duas.

Juris carnium non saliti (vel Aquæ) uncias sex — octo.

Misce, haustu pro uno aut duobus sumendum.

Usus egregius, præcipue ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.

HAUSTUS DIURETICUS.

R₂. Aquæ Cinnamomi drachmas sex.

Oxymellis scillitici drachmam unam semis.

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachmam semis.

Carbonatis potassæ grana decem.

Misce, fiat haustus omni nocte sumendus.

Interdum adduntur :

Tincturæ sedativæ guttæ viginti.

Usus : Hydropes; asthma; morbi pectoris chronici.

HAUSTUS EMETICUS.

℞. Aquæ destillatæ,

Vini stibiati ana unciam semis.

Misce, fiat haustus.

Vel :

℞. Tincturæ Psycotriæ emeticæ unciam semis.

Tartratis potassæ stibiati granum unum.

Misce, fiat haustus.

Vel :

℞. Tartratis potassæ stibiati grana tria.

Dissolve in

Aquæ puræ unciis sex.

Dosis : Cochleare majus omni quadrante horæ, donec vomitus cieatur.

Vel :

℞. Radicis Psycotriæ emeticæ grana viginti quinque.

Oxymellis scillitici drachmam unam.

Aquæ puræ unciam unam.

Misce, fiat haustus.

HAUSTUS AD HYDROPEM.

℞. Tartratis potassæ aciduli drachmas duas.
Aquæ puræ (vel Aquæ Myrtus-Pimentæ) uncias quinque.

Misce, fiat haustus, ter quaterve, aut sexies de die sumendus.

Usus eximius in ascite et anasarca.

HAUSTUS OLEOSUS.

℞. Olei Amygdalarum,
Aquæ Myrtus-Pimentæ ana unciam unam.

Misce, fiat haustus omni sexta hora sumendus.

Interdum additur :

Vel Syrupi Papaveris somniferi drachma una—duæ.

Vel Tincturæ sedativæ guttæ octo.

Usus : Catarrhus; morbi pectoris cum tussî
sicca; raucedo.

HAUSTUS OLEOSUS LAXANS.

- ℞. Olei Amygdalarum,
Tincturæ Cassia-Sennæ ana unciam u-
nam.
Misce, fiat haustus.

HAUSTUS ex OLIBANO.

- ℞. Gummi-Resinæ Juniperi Lyciæ (vulgo
Olibanum dictæ)
Sacchari albi ana drachmam semis.
Aquæ drachmas decem.
Alcoholis corticis fructus Citrus-Auran-
tii drachmas duas.
Misce, fiat haustus bis die sumendus.
Usus : Leucorrhœa.

HAUSTUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

- ℞. Tincturæ sedativæ guttas viginti.
Aquæ Menthæ crispæ unciam unam.
Aquæ florum Citrus-Aurantii drachmas
duas.

Misce fiat haustus hora somni sumendus.

HAUSTUS E SENNA.

- ℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas duas.
Aquæ bullientis uncias tres.
Macera per horam et colaturæ adde
Sulfatis magnesiæ drachmas tres.
Tincturæ Sennæ unciam semis.

Usus : Obstipatio.

HAUSTUS TEREBINTHINATUS.

- ℞. Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copaiferæ officinalis, vitello ovi solutæ, drachmam semis.

Aquæ unciam unam.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ,

Syrupi Althææ ana drachmas duas.

Misce, fiat haustus mane et vesperi sumendus.

Usus : Blennorrhœa ; morbi viscerum pituitosi.

INFUSA AQUOSA.

Seu Infusa proprie sic dicta.

INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam semis.
Corticis fructus Citrus-Aurantii drachmas
duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde
Alcoholis corticis Citrus-Aurantii drach-
mas sex.

Usus : Cardialgia ; dyspepsia ; debilitas
ventriculi.

Dosis : Unciæ tres, bis die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Vel Carbonatis potassæ grana quindecim.

Vel Acetatis potassæ drachma una.

Vel Vini ferrati guttæ quinquaginta.

INFUSUM ANTIHYDROPIUM.

℞. Infusi amari ,

—— ad Paralysin ana libram unam.
Misce.

DOSIS : Unciæ quatuor , bis die.

INFUSUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Herbæ Spigelia-Anthelmix unciam semis.

Aquæ bullientis uncias sex.

Macera per bihorium et cola.

DOSIS : Uncia una semis ad uncias duas ,
vesperi,

Interdum adduntur ante macerationem :

Radice Aristolochia-Serpentariæ drachmæ duæ.

Vel :

℞. Nidi Polypi marini incogniti (vulgo *Conferva corallina* s. *Fucus Helminthochorton* dicti) drachmas duas—octo.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horam et cola.

DOSIS : Libra una vasculatim omni mane.

INFUSUM ANTHEMIS.

℞. Florum Anthemis nobilis drachmas tres.

Aquæ bullientis libram semis.

Macera per horam, et colaturæ adde

Carbonatis potassæ drachmam unam.

Alcoholis nucis Myristicæ moschatae
unciam unam—duas.

Usus : Dialeipyræ rebelles; dyspepsia; py-
rosis.

Dosis : Unciæ duæ, sexta quaque hora.

Vel.

℞. Florum Anthemidis nobilis,

Foliorum Menthæ piperitæ, ana manipulum semis,

Aquæ q. s. ut exsurgat infusio unciarum decem.

Colaturæ adde

Tartratis potassæ et stibii,

Opii ana granum semis.

Usus : Pyrosis; cholera-morbus.

Dosis : Singulâ horâ secundâ cochlear unum.

INFUSUM BRUCEÆ.

℞. Corticis Bruceæ ferrugineæ pulv. drach-
mas tres.

Aquæ bullientis uncias octo.

Macera per horam et cola.

Usus : Dysenteria. — Hoc remedio Africæ interioris incolæ cum successu utuntur, et ex eorum consilio sese ipsum dysenteria liberavit J. BRUCE, cui cognitionem hujus plantæ debemus.

Dosis : Uncia una semis, ter quaterve de die, abstinendo ab omni potu.

INFUSUM CALCIS.

SYN. *Aqua calcis; solutio calcis.*

℞. Testarum Ostreæ edulis recenter calcinatæ libram unam.

Aquæ puræ libras octo.

Agitentur subinde, et subsidente calce liquor clarus effundatur ac in vase probe clauso usui servetur.

Usus internus : Pyrosis, diarrhœa, dysenteria etc. ex acido; morbi ex calculo viarum urinariorum; diabetes; podagra; leucorrhœa; scrophula; malacosteon; morbi pituitosi; tabes; vermes; ulcera laxa, humida. *Externus forma lotionis* : Ulcera laxa; ulcera syphilitica genitalium

ex coïtu recentia; vitia cutis, ambustura; gangræna. *Forma injectionis* : Blennorrhagia (initio); calculus vesicæ urinariæ.

NB. Antidotum arsenici.

Dosis : Unciæ quatuor — sex, sæpius de die, cum vel sine lacte.

INFUSUM CALCIS CINCHONATUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

Infusi Calcis libras duas.

Digere vase bene clauso per viginti quatuor horas sæpius agitando, dein liquorem per subsidentiam depuratum effunde et in vase clauso usui serva.

Usus : Pyrosis; cardialgia; leucorrhœa; ulcera crurum; morbi arthritici; morbi ex hydrargyro.

INFUSUM CANNABIS.

℞. Seminis Cannabis sativæ integri unciam unam.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere calide per bihorium, dein coque per tria aut quatuor minuta; colaturæ adde Sacchari (vel Syrupi amygdalini) quantum placet.

Usus pro potu ordinario: Blennorrhagia; dysuria; stranguria.

INFUSUM CARDIACUM.

℞. Radicis Dorstenia-Contrayervæ,
—— Aristolochia - Serpentariæ ana
drachmas duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias quatuor.

Usus: Blechropyæ; exanthemata retrocedentia, atonica.

Dosis: Cochlearia quatuor, omni sexta hora.

INFUSUM CARDIACUM ACETATUM.

℞. Infusi cardiaci libram unam.

Acidi acetici uncias duas.

Usus: Blechropyra petechialis.

Dosis : Cochlearia quatuor , sexta quaque hora.

INFUSUM CATECHU COMPOSITUM.

℞. Succī Acaciæ Catechu diffracti unciam semis ,
Corticis Lauri Cinnamomi contusi drachmam unam ,
Superaffunde aquæ calidæ q. s. ad uncias duodecim.
Agita ut dissolvatur ;
Gummi Acaciæ veræ drachmas duas ,
Sacchari unciam semis.
Trajice et subsideat.

VIRTUS : Adstringens , tonica.

Usus : Hæmorrhagiæ internæ variæ ; flacciditas ventriculi et intestinorum.

Dosis : Sæpius cochlearia duo.

INFUSUM CATHARTICO-ANODINUM.

℞. Infusi Florum Matricariæ Camomillæ uncias duodecim ,
Sulphatis sodæ ,
Mannæ ana uncias duas ,
Tincturæ thebaicæ genuinæ drachmam unam.

Usus : Colica stercorea, ileus spasmodicus ; uno eodemque tempore adhibeantur balnea et clysmata , illiniatur regio epigastrica oleo hyosciami viridi.

Dosis : Cochlearia quatuor singulâ horâ.

INFUSUM CINCHONÆ.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv.
Alcoholis Cinnamomi ana uncias duas.
Simul tritis affunde
Aquæ bullientis libras duas.
Digere per biduum, sæpe agitata phiala;
dein cola.

Dosis : Cochlearia quatuor majora, bis terve
de die.

INFUSUM DIGITALIS.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ , tempore
florescentis plantæ collectorum et in
umbra siccatorum , drachmam unam.
Aquæ bullientis uncias octo.
Infunde per quadrihorium, et colaturæ
adde

Aquæ cujusdam aromaticæ unciam u-
nam.

Usus : Hydrothorax ; ascites ? hæmoptysis ;
tabes pulmonalis ? palpitatio cordis ; ma-
nia a sero effuso. *Vide* Tractatum docto-
ris WITHERING.

NB. Virum quinquagenarium hydrothorace cum physconia hepatis laborantem et apparenter morti proximum hoc infuso solo intra 12 dies restitui.

Dosis : Uncia semis—una, continuando donec nauseam cieat.

NB. Si alvum moveat, singulæ dosi adduntur Tincturæ sedativæ guttæ sex-octo.

INFUSUM JUGLANDIS COMPOSITUM.

R. Foliorum Juglandis regiæ ,

Putaminum nucum ejusdem , ad finem augusti collectorum et ritè siccatorum ana manipulos quatuor ,

Aquæ q. s. ut post horæ unius infusionem supersint colaturæ libræ octo ;

Muriatis calcis coagulatæ unciam unam et semis.

Usus : *Externus* ; sub formâ balnei , scrophulæ , tubercula pulmonum ; morbi lymphatici generatim.

Dosis : Pro balneo uno , alternâ die , ad calorem graduum triginta sex triginta octo , R.

INFUSUM LEDI.

R. Foliorum Ledi palustris unciam semis—unam.

Aquæ (vel Lactis aut Seri Lactis) bullientis libram unam.

Infunde per horam.

Usus : Lepra; psora; tineæ; pertussis ?

Dosis : Libra semis—una, bis die.

INFUSUM LINI.

℞. Semen Lini usitatissimi unciam unam.

Radici Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Digere calide per horas quatuor et cola.

Usus : Stranguria; tussis ab acri.

Vel.

℞. Seminis Lini usitatissimi unciam unam et semis,

Pulveris grossi Glycyrrhizæ glabræ drachmas tres;

Contusis simul superaffunde

Aquæ frigidæ libras tres.

Semel semelque subvertantur spatulâ: trajice per pannum iterumque trajice et subsidere sinas.

Potest addi, syrupi, vel amygdalini, vel papaveris somniferi, uncia una et semis.

INFUSUM MENYANTHIS.

℞. Foliorum Menyanthis trifoliatæ unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per bihorium.

Usus : Dialeipyrae; morbi viscerum pituitosi; dyspepsia.

Dosis : Unciæ quatuor , bis die.

INFUSUM AD PARALYSIN.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ ,

Seminum Sinapis nigri contusorum ana
unciam unam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et colaturæ adde
Alcoholis uncias duas.

Usus : Paralysis.

Dosis : Unciæ quatuor , bis die.

INFUSUM PECTORALE.

℞. Foliorum Glecomatis hederaceæ ,

———— Tussilago-Farfaræ ana unciam
unam.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam se-
mis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et cola.

Sumat quotidie.

Usus : Morbi pulmonum atonici ; phthisis.

Vel.

℞. Radicis Althææ officinalis conscisæ unciam unam.

Infunde in

Aquæ tepidæ unciis triginta quatuor.

Post horam dimidiam trajice et in liquido solve calidè,

Gummi Acaciæ veræ,

Sacchari candidi ana uncias duas.

INFUSUM QUASSIÆ.

℞. Rasuræ ligni Quassiæ amaræ drachmas duas.

Aquæ bullientis libram unam.

Digere per horam et cola.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyrae.

Dosis : Uncia semis—una, sæpius de die.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

SYN. *Aqua Laxativa Viennensis.*

℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas tres—quatuor.

Seminis Amomum-Cardamomi (vel Coriandri sativi) integri drachmam unam.

Tartratis potassæ (vel Tartratis sodæ) drachmas sex.

Aquæ bullientis uncias sex.

Stent in digestionem calidam per bihorium, dein adde

Syrupi simplicis (vel si placet Mannæ) unciam unam.

Colatura uno vel partito haustu absorbenda.

Interdum loco syrupi aut mannæ initio digestionis additur

Baccarum Vitis apyrenæ siccatarum uncia semis—una.

Et tunc colatura exprimitur.

INFUSUM VALERIANÆ.

℞. Radicis Valerianæ officinalis pulv. unciam unam.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde:
Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drachmas sex.

Vel Tincturæ Valerianæ ammoniacalis
drachmas tres.

Usus : Morbi spasmodici ; vermes.

Dosis : Unciæ tres, bis terve die.

LAC GUAJACINUM.

℞. Gummi Guajaci officinalis,
—— Acaciæ veræ ana drachmas duas,
Tere et emulge cum
Aquæ unciis decem;
Syrupi simplicis uncias duas.

Virtus : Sudorifera, diuretica.

Usus : Præcipuè arthritis.

Dosis : Quater in die cochlear.

LAC TEREBINTHINACEUM.

℞. Gummi Acaciæ veræ drachmas tres,
Aquæ q. s. ut fiat mucilago spissa,
Terebinthinæ drachmas duas,
Emulge et sensim adde
Aquæ uncias novem,
Syrupi simplicis unciam unam et semis.

Virtus : Balsamica, diuretica.

Usus : Cystitis chronica ; blenorrhæa protracta.

LINCTUS.

LINCTUS AD APHTHAS.

℞. Mucilaginis seminum Cydoniorum (vel
Mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ),
Syrupi fructus Mori nigræ ana unciam
unam.

Boracis sodæ drachmam unam—duas.

Misce, fiat linctus.

Usus : Aphthæ ; ulcera oris et faucium ex
hydrargyro aut ex acido ventriculi.

LINCTUS ANODINUS.

℞. Saponis albi scrupulos quatuor ,
Olei Amygdalarum drachmas sex ,
Subactis admisce
Syrupi Papaveris somniferi uncias duas.

VIRTUS : Antacida , anodina.

Usus : Colica infantum ab acido et flatibus.

Dosis : Cochlear caffetanum omni horâ.

LINCTUS ANTI-ASTHMATICUS.

℞. Gummi ammoniaci ,

Aquæ ana scrupulos quatuor ,
 Subige et immisce ,
 Pulpæ radicis Iridis florentinæ ,
 ————— Inulæ Helenii ana saccharatarum
 drachmas sex.

Mellis albi uncias sex.

Usus : Asthma ; adfectus pulmonum asthenici.

Dosis : Singulâ horâ tertiâ , cochlear theanum.

LINCTUS ANTISYPHILITICUS.

℞. Muriatis Ammoniacæ et Hydrargyri drachmam semis ,

Opii grana quatuor ,
 Sacchari scrupulos quatuor ,
 Tritis admisce ,
 Mellis albi uncias quatuor ;

VIRTUS : E nomine ,

Usus : Syphilis pertinax , protracta,

Dosis : Bis vel ter in die drachmæ duæ.

LINCTUS COMMUNIS.

SYN. *Loch album* Cod. PARIS.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum
 numero viginti quatuor.

Amygdalarum amararum decorticatarum
 numero quatuor.

Sacchari albi unciam unam.

Adde paulatim terendo

Aquæ uncias quinque.

Ut fiat emulsio, in quâ dissolve

Gummi Astragalus-*Tragacanthæ* grana
octodecim.

Aquæ Florum Citrus-*Aurantii* drach-
mas tres.

Misce, fiat linctus.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum uncia semis.

Et loco sacchari, Syrupi *Papaveris som-*
niferi uncia una.

LINCTUS EXPECTORANS.

℞. Syrupi *Althææ* unciam unam.

Oxymellis scillitici unciam semis — u-
nam.

Misce, fiat linctus.

Usus : Expectoratio difficilis ; asthma ;
morbi pulmonum pituitosi , atonici ;
pneumonitis et catarrhus, præmissis præ-
mittendis.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

Vel :

- ℞. Olei Amygdalarum unciam unam semis.
Syrupi Balsamici unciam unam.
Oxymellis (vel Syrupi Scillitici) unciam semis.

Usus : Asthma, dyspnœa; catarrhus.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

LINCTUS LENIENS.

- ℞. Mucilaginis Gummi Mimosæ niloticæ
pulv. drachmas duas.
Aquæ Cerasorum unciam semis.
Simul tritis adde
Olei Amygdalarum ,
Syrupi Amygdalini ana unciam unam.

Usus : Catarrhus recens.

LINCTUS MANNATUS.

- ℞. Mannæ colatæ uncias tres.
Admisce sensim ,
Olei Amygdalarum unciam unam et semis.

VIRTUS : Alvum leniter movens.

Usus : Colica catharralis levis.

Dosis : Singulâ horâ semi-cochlear.

LINCTUS OLEOSUS.

- ℞. Olei Amygdalarum unciam unam.
 Sacchari albi drachmas duas.
 Simul tritis adde
 Syrupi Althææ (vel pro re nata Syrupi
 Papaveris somniferi) unciam unam.
 Misce, fiat linctus.

Usus : Catarrhus ; tussis sicca ; raucedo.

LINCTUS OLEI TEREBINTHINÆ.

- ℞. Olei Terebinthinæ rectificati unciam semis.
 Vitellum ovi ,
 Subige et adde
 Mellis albi uncias tres.

Usus : Ischuria , tænia.

Dosis : Bis , ter cochlear caffetanum.

LINCTUS SUBADSTRINGENS.

- ℞. Succī Acaciæ Catechu drachmas duas ,
 Solve frigidè in
 Aquæ Lauri Cinamomi unciis quatuor ,
 Trajice et fiat mucilago cum
 Bulborum Orchidis Morionis orientalis drachmâ unâ
 et semis.
 Syrupi Papaveris rheados uncias duas.

Usus : Dysenteria.

Dosis : Cochlear omni bihorio .

LIQUORES.

LIQUOR ÆRIS CINNAMOMIATUS.

℞. Sulphatis Cupri grana quatuor ,
Aquæ Lauri Cinnamomi uncias duodecim.

Usus : Hæmophthisis ; quoque epilepsia.

Dosis : Cochlear omni horio.

LIQUOR ANTARTHRITICUS.

℞. Alcoholis orizæ uncias quatuor ,
Resinæ Guajaci officinalis unciam semis
Olei Juniperi recentis drachmas duas.

Usus : Arthritis ; podagra.

Dosis : Quater in die drachma una-duæ , aquæ Juniperi
admixtæ.

LIQUOR BALSAMICO-AROMATICUS.

SYN. *Balsamus Vitæ* HOFFMANNI ;
Mixtura Oleoso-Balsamica Ph. B.

℞. Olei volatilis Lavandula-Spicæ ,
—— ——— Origanum-Majoranæ ,
—— ——— Florum Caryophyllia roma-
tici ,

- Integumenti nuclei Myris-
ticæ moschatae ,
- Corticis Laurus-Cinnamo-
mi ,
- Corticis Citri medicæ ex-
pressi ana scrupulum u-
num.
- Rutæ graveolentis ,
- Succini ana guttas decem.
- Balsami Myroxyli peruiferi drachmam
semis.

Alcoholis concentrati uncias decem.

Mixta digere frigide per quindecim aut
triginta dies.

Interdum adduntur :

Ambrae griseae grana quindecim.

Moschi grana decem.

Usus : Atonia ventriculi ; flatulentia ; colica ;
diarrhoea. *Externus* ad partes debilitatas
roborandas.

Dosis : Guttæ decem—viginti.

LIQUOR CORNU CERVI TARTARISATUS.

℞. Acidi tartari destillati q. v.

Salis Cornu Cervi q. s. ut saturetur : filtra.

Usus : Vices Succinatis ammoniacæ è salibus sublimatis adimplet ; potentius per sudores et lotium agit , debiliùs spasmos comprimit.

Dosis : Drachma semis—drachma una et semis , cum aquâ congruenti , Juniperi , exempli gratiâ.

LIQUOR CORNU CERVI TEREBINTHINATUS.

℞. Phlegmatis acidi quod sub destillatione olei Terebinthinæ colligitur q. v.

Subcarbonatis Ammoniacæ , sal cornu cervi dicti , q. s. ut saturetur ;

Calefac in balneo arenæ tepido ut quarta circiter pars in vapores solvatur ; explora iterum an neutrum sit ; et per chartam madefactam filtra.

Usus : Hysteria , convulsiones infantum ; explet vices Succinatis Ammoniacæ liquidæ.

Dosis : Scrupulus semis , drachma una et semis , omni trihorio in vehiculo opportuno et rei accomodato.

LIQUOR EXCITANS.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci lacteus.*

G. *Eau de Luce.*

℞. Alcoholis concentrati uncias quatuor.

Saponis medicinalis grana duodecim.

Olei Succini limpidi drachmas duas.

Mixta sæpiùs agita ut fiat solutio ; dein cola liquorem et adde

Ammoniacæ uncias sedecim.

Agitando misce donec colorem lacteum assumat liquor.

VIRTUS : Summe penetrans , excitans , errhina.

Usus *præcipue externus pro odoratu* : Hysteria ; asphyxia ; syncope ; cephalæa.

Dosis : Guttæ quindecim—viginti in vehiculo.

LIQUOR EXUTORIUS.

℞. Lyttæ Visicatoriæ grossè pulverisatæ , partem unam,
Olei Terebinthinæ partes tres et semis , olei Oleæ
europææ parte dimidiâ mixti ,

Infunde tepidè per aliquot dies et fortiter exprimendo trajice ;

Dissolve

Camphoræ partem unam quartam.

Dein filtra.

VIRTUS et Usus : Cantharidum ; confestim et quidem infra horam epidermidem afficit, rubefacit , in vesicas tollit ; in extremo discrimine ad vitam imo ad animi compotentiam pro brevi tempore revocat. Cuti affricetur , vel linteam eo imbutum applicetur.

LIQUORES.

107

LIQUOR AD NEPHRITIDEM CALCULOSAM.

(Vulgo *Adam's Solvent.*)

℞. Capsularum seminalium Papaveris somniferi uncias quatuor—octo.

Aquæ bullientis libras duas.

Coque ad uncias octo; deinde liquorem prelo expressum cola, et adde

Nitratis potassæ unciam unam.

Usus : Hic liquor, hactenus secreto habitus, eximius est in morbis viarum urinariarum dolorificis.

Dosis : Drachmæ duæ seu Cochlearia duo parvula, mane et vesperi, ex cyatho amplo cujusvis liquoris idonei.

LIQUOR NERVINUS.

℞. Camphoræ partem unam,

Dissolve in

Liquoris anodini mineralis partibus octo.

Virtus et Usus : E nomine et constituentibus : Hafniæ maximâ in laude.

LIQUOR STIPTICUS.

℞. Boli Armeniæ drachmas sex,

Aluminæ et potassæ Sulphatis drachmam semis ,
 Aceti vini ,
 Vini burdigalensis ana unciam semis ,
 Misce.

Usus : Epistaxis ; naribus injiciatur vel linamentum eo imbutum introducatur. Sudores eodem tempore promoveantur , et hunc in scophum sumat æger quidpiam vini calefacti et pulvere cinnamomi ac saccharo aromatisati et edulcorati.

LIQUOR SUCCINICUS ANODINUS.

℞. Spiritûs Succini oleosi rectificati libram unam et semis ,
 Retortæ vitreæ imposito sensim admisce , continuè agitando ,
 Acidi sulphurici concentrati libram semis ,
 Destilla ad ebullitionis gradum ut eliciatur libra una.

Usus : Epilepsia nervosa , a germanis laudatur.

Dosis : Guttæ viginti— triginta , syrupis absynthii vel menthæ simplicibus admixtæ.

MAGNESIA AROMATISATA.

℞s Magnesiæ ustæ partes sex ,
 OEleosacchari vel Rotularum ex oleoso spiritu menthæ piperitæ anglico partem unam ,
 Misce.

VIRTUS : Antacida , carminativa , leniter alvum movens.

DOSIS : Drachmæ duæ bis in die ; magnesia infantibus lactatis nullomodo proficua , ex adversò valde nocua ; sit , vel non , aërata : tormina nempè inde nascuntur , et diarrhæa arte inducta.

MIXTURÆ.

MIXTURA ADSTRINGENS.

℞. Extracti ligni Hæmatoxyli campechiani
drachmas tres.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam semis.

Simul tritis adde

Aquæ uncias septem.

Tincturæ Gummi - Resinæ Kino (vel
Tincturæ Catechu) drachmas duas.

Misce.

Interdum additur :

Vel Carbonatis calcis drachma una.

Vel Tincturæ sedativæ drachma semis —
una.

Usus : Dysenteria , et diarrhœa chronica ;
Blennorrhœæ variæ.

Dosis : Cochlearia duo majora , omni quarta
aut quinta hora.

Vel.

℞. Boli Armeniæ drachmas tres ,
Syrupi Rosæ gallicæ unciam unam et semis ,
Aquæ naphæ dilutioris uncias octo ,
—— Lauri Cinnamomi unciam unam ,
—— Rhabellianæ drachmam semis , unam.

Usus : Hæmophthisis , menorrhagia ; si hæc actuosior ,
loco aquæ Cinnamomi tincturam sumes ejusdem.

Dosis : Quâvis semi-horâ vel citius cochlear.

MIXTURA AMARA CUM RHEO.

℞. Sulphatis potassæ unciam semis ,
Rhei palmati ,
Extracti Gentianæ luteæ ana drachmas duas ,
Aquæ Menthæ piperitæ uncias octo.

Usus : Febris mucosa verminosa.

Dosis : Ter , quater in die , cochlear semis—unum.

MIXTURA ANODINA.

℞. Tartratis potassæ et stibii granum semis
Opîi granum unum et semis ,
Syrupi Papaveris somniferi unciam unam

Aquæ Anthemidis nobilis uncias octo.

Usus : Colica spasmodica ; cholera morbus.

Dosis : Singulâ semi-horâ cochlear. Additis sulphatis sodæ unciâ unâ , mannæ unciâ semis , diarrhæa â catharro , licet cruenta : a cerevisiâ sedulò abstinendum.

MIXTURA ANTACIDA.

℞. Carbonatis sodæ ,

Sacchari albi ana scrupulos duos ,

Vitella ovoruin duo ,

Mellis albissimi drachmas duas.

MIXTURA ANTACIDA RHABBARBARINA.

℞. Subcarbonatis sodæ scrupulos duos ,

Radiciis Rhei palmati drachmas duas ,

Syrupi simplicis unciam nnam ,

Aquæ Menthæ crispæ uncias octo.

Virtus : Antacida uti è titulo ; stomachica , leviter alvum movens , etc.

Usus : Dyspepsia ; post passiones mucosas ; icterus , hydrops cellularis ; tabes mesenterica , flatus intestinorum , phlegmatorrhagia. Præstans.

Dosis : Ter in die cochlearia duo. Evadit antiemetica si aquæ Lauri Cinnamomi uncia una adjungatur.

MIXTURA ANTICATHARTICA.

℞. Gummi Acaciæ veræ drachmas tres ,

Syrupi Papaveris somniferi unciam unam et semis ,
 Aquæ Anthemidis nobilis uncias sex ,
 — Lauri Cinnamomi unciam unam ,
 Tincturæ thebaicæ scrupulum unum.

VIRTUS : Alvi dejectiones a purgantium abusu actuali productas compescit.

DOSIS : Singulo quadrihorio cochlear ; confestim agit.

MIXTURA ANTIDYSSENTERICA.

℞. Tartratis potassæ et stibii granum unum ,
 Gummi Acaciæ veræ scrupulos quatuor ,
 Syrupi Papaveris somniferi unciam unam ,
 Aquæ Anthemidis nobilis uncias sex ,
Seorsim :

℞. Opii grana duo , tria ,
 Syrupi Papaveris somniferi unciam unam ,
 Aquæ Anthemidis nobilis uncias sex.

USUS : E titulo ; dyssenteria e catharro et qualiscumque iniens ; nonnumquam non sanat. Postridie da mixturam cathartica sudoriferam largiori dosi ; cholera morbus , colica spasmodica.

DOSIS : Singulo horæ quadrante , alternatim cochlearium dimidium , integrum.

MIXTURA ANTIEMETICA EMENDATA.

℞. Sodæ carbonatis neutri drachmas duas ,
 Aquæ Menthæ crispæ uncias octo ,

Syrupi simplicis unciam unam ,

Seorsim :

- ℞. Succī citrī recentis uncias duas et semis ,
 Sacchari oleo corticis abrasione imbuti unciam unam ,
 Aquæ Lauri Cinnamomi unciam unam et semis ,
 — Simplicis uncias quatuor et semis.

VIRTUS : E titulo ; vomitum spontaneum compescit ;
 corroborat.

DOSIS : Sumatur omnihorio vel semi-horio pro gravitate
 et frequentia vomitûs , cochlear ex priori et illicò ex
 posteriori miscelis ; verè specificè agit.

MIXTURA ANTISPASMODICA SIMPLEX.

- ℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias sex ,
 — Melissæ compositæ ,
 Syrupi Papaveris somniferi ana unciam unam ,
 Liquoris anodini vegetabilis drachmam unam.

Usus : Patet è titulo ; uberior.

DOSIS : Singulâ horâ cochlear semis—integrum.

MIXTURA ANTHELMINTHICA.

- ℞. Sulphatis potassæ drachmas duas ,
 Rhei palmati drachmam unam et semis ,
 Seminis Artemisiæ Santonici drachmam unam ,
 Oxy mellis scillitici unciam semis ,
 Aquæ uncias duas et semis.

Usus : Vermes ; atrophia infantum cum tabe mesente-
 ricâ , rachitis.

DOSIS : Jejunè ; pro ætate , cochlearium dimidium , integrum ; copuletur cum eâ , alternâ die , usus pulverum è mercurio dulci.

MIXTURA BALSAMICA (FULLERI).

℞. Terebinthinæ Copaiferæ officinalis drachmas tres.

Vitelli ovi drachmam unam semis.

Simul subactis paulatim adde

Aquæ Cinnamomi (vel pro re nata , Vini albi generosi) uncias sex.

Syrupi balsamici unciam unam semis.

USUS : Tussis catarrhalis chronica ; phthisis pituitosa ; blennorrhœa.

DOSIS : Cochleare majus mane et vesperi.

MIXTURA CAMPHORATA.

℞. Gummi Acaciæ veræ ,

Camphoræ Alcohole vini pulverisatæ ana drachmam semis ,

Tere et sensim adde

Aquæ Salviæ uncias octo ,

Syrupi simplicis unciam unam.

VIRTUS : Excitans , antiseptica , nervina.

USUS : Febris atacto-adynamica ; addi possunt extracti corticis Cinchonæ lancifoliæ uncia semis vel Æsculi Hyppocastani drachmæ sex.

MIXTURA CARDIACA.

℞. Olei volatilis corticis Laurus-Cinnamomi
guttas tres.

Sacchari albi unciam semis.

Simul tritis adde terendo

Vitelli ovi numero duo.

Vini albi generosi uncias sex.

Vel;

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.
Electuarii cardiaci drachmas duas.

Alcoholis Cinnamomi,

Syrupi Cinnamomi ana unciam unam.

Dosis : Cochlearia duo — tria omni sexta
hora.

MIXTURA CATHARTICO-DIAPHORETICA.

℞. Tartratis potassæ et stibii granum semis,

Sulphatis sodæ unciam unam et semis,

Mannæ colatæ unciam unam,

Aquæ uncias novem.

VIRTUS : Cathartica , diuretica , sudorifera.

Usus : Febres gastricæ, catharri inchoantes et ubicumque
diaphoresis provocanda alvusque leviter movenda.

Dosis : Omni trihorio cochlearia duo ; pro re natâ unius
alteriusve syrupi adduntur drachmæ sex.

MIXTURA CINCIONÆ.

- ℞. Decocti corticis Cinchonæ officinalis;
Aquæ Cinnamomi, ana uncias octo.
Extracti Cinchonæ unciam unam.
Tincturæ Cinchonæ uncias duas-quatuor.

Vel :

- ℞. Extracti Corticis Cinchonæ officinalis,
unciam unam.
Aquæ uncias duodecim.
Tincturæ Cinnamomi,
Syrupi balsamici, ana uncias duas.
Misce.

Usus : Dialeipyrae rebelles aliive morbi periodici; hæmorrhœæ; asthenia generalis.

Dosis : Cochlearia tria — quatuor, majora (unciæ duæ), ter quaterve aut sæpius de die.

Interdum adduntur singulis dosibus :
Vel Aluminis grana quinque—decem.
Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.
Vel Tincturæ sedativæ guttæ quinque.
Vel Pulv. Rhei palmati grana tria.

MIXTURÆ.

117

MIXTURA CITRO-SALINA.

℞. Succī Citri medicæ recenter expressi q. v.

Muriatis sodæ quantùm dissolvere valet ; trajice.

Usus : Diabetes , leinteria , dyssenteria ?

Dosis : Omni bihorio , trihorio , cochlear dimidium.

MIXTURA AD PARTUM.

℞. Subboratis sodæ drachmas duas ,

Aquæ Anthemidis nobilis uncias quatuor ,

Syrupi corticum Citri Aurantii unciam semis ,

Succinatis ammoniacæ liquidi , drachmas duas.

Laudani liquidi Sydenhami drachmam semis.

Usus : Dolores ad partum deficientes , lochiæ non ritè succedentes.

Dosis : Cochlearia duo omni semi-horâ.

MIXTURA DEOBSTRUENS (MUTZEL).

℞. Tartratis potassæ unciam semis.

Extracti Gentiana-Centaurei drachmas
duas

Aquæ uncias octo.

Vel :

℞. Tartratis potassæ ;

Mellis ana unciam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Ætheris alcoholisati drachmam unam.

Usus : Melancholia; mania; physconia hepatis, aliorumve viscerum abdominalium.

Dosis : Initio uncia dimidia omni bihorio; deinde tantum ter de die.

MIXTURA DIAPHORETICA.

℞. Carbonatis ammoniacæ drachmam unam.

Sacchari albi drachmam unam semis.

Simul tritis adde

Aquæ destillatæ uncias quinque.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Quandoque loco Carbonatis ammoniacæ, sumuntur :

Vel Acetatis ammoniacæ drachmæ duæ.

Vel Citratis ammoniacæ drachmæ duæ.

Usus : Catarrhus aliive morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Cochlearia tria — quatuor, ter quaterve de die.

Interdum adduntur.

Vel Nitratis potassæ drachma una.

Vel Emulsionis Gummi-resinæ ammon unciæ duæ;

Vel Olei Amygdalarum unciæ duæ.

MIXTURA DIURETICA.

℞. Aquæ Juniperi uncias octo.

Ætheris nitrici alcoholisati,

Aceti scillitici ana unciam unam.

Alcoholis Cochleariæ compositi,

Syrupi Zingiberis, ana uncias duas.

Vel :

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ drachmas duas.

Radiciſ Scillæ maritimæ pulv. drachmam semis.

Oxymellis scillitici unciam unam.

Misce.

Usus : Hydrops; morbi pectoris pituitosi.

Dosis : Cochlearia duo-tria, ter de die.

MIXTURA AD DYSLOCHIAM.

℞. Oculorum cancrorum præparatorum unciam semis,

Syrupi Papaveris somniferi unciam unam,

Aquæ Anthemidis nobilis cum vino uncias octo,

Liquoris anodini mineralis drachmam unam ,
Laudani liquidi Sydenhami drachmam semis.

VIRTUS : E titulo.

Usus : Lochias, vel suppressas, vel parcè fluentes, re-
vocat, auget; colica spasmodica.

Dosis : Cochlear horâ singulâ, semi-horâ, quadrante
horæ.

MIXTURA EXPECTORANS.

℞. Emulsionis Gummi-resinæ Ammon uncias sex.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) scillitici unciam
semis—unam.

Misce.

Vel :

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmam unam
semis.

Aceti scillitici quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Hyssopi (vel Cinnamomi) uncias
octo.

Acetatis (vel Carbonatis) ammoniacæ
drachmam unam.

MIXTURÆ.

121

Oxymellis (vel Syrupi) scillitici unciam
unam.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum aut
hepatis pituitosi, atonici; hydrops.

Dosis : Cochlearia duo — tria, majora, ter
quaterve de die.

MIXTURA FEBRIFUGA.

℞. Extracti Cinchonæ montanæ scrupulum unum ,
Syrupi corticis Citri medicæ , simplicis unciam
unam ,
Aquæ Menthæ piperitæ uncias octo ,
—— Lauri Cinnamomi unciam unam.

Virtus : Emetica ; febrifuga exquisita.

Usus : Febres intermittentes.

Dosis : Singulis binis horis cochlear , inter paroxismos.
Rarò non sanat.

MIXTURA FERREA.

℞. Muriatis martis crystallisati drachmam unam ,
Aquæ Menthæ crispæ uncias octo ,
—— Lauri Cinnamomi ,
Syrupi simplicis ana unciam unam.

Usus : Hæmatemesis.

Dosis : Cochlear singulâ horâ integrum vel dimidium.
Pro potû , serum lactis ad gratam aciditatem muriati-
satum.

TOM. 2.

11

MIXTURA FOETIDA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias septem.
Tincturæ foetidæ ammoniacalis unciam
unam.

Usus : Lipothymia et languor hystericarum.

Dosis : Cochlearia duo majora sæpius.

MIXTURA HULMIANA.

℞. Sodæ carbonatis saturi drachmam unam et semis ,
Aquæ libram unam ,
Seorsim :

℞. Acidi sulphurici diluti unciam unam ,
Aquæ libram unam ,
Cochlear unum, cochlearia duo, tria , prioris solutio-
nis sumantur et illico postea posterioris.

Usus : Vomitus spontaneus , cruentus ; febris biliosa.

MIXTURA LENIENS.

SYN. *Loch.*

℞. Olei Amygdalarum (vel Olei Lini) re-
centeret frigide expressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

—— Florum Citrus-Aurantii unciam
unam.

Mucilaginis Gummi Mimosæ niloticæ
uncias duas.

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Intime trititando misce.

Vel :

℞. Adipo-ceræ physeteris, leni igne fusæ,
drachmas duas.

Vitelli ovi quantum satis,

Misce terendo in mortario calefacto ut
fiat solutio, cui adde

Aquæ Menthæ uncias quatuor.

Nitratis potassæ drachmam unam.

USUS : Pneumonitis; tussis ab acri; hæmop-
tysis; expectoratio difficilis; catarrhus;
raucedo; dolores spasmodici primarum
viarum; dysuria; stranguria.

DOSIS : Cochlearia duo majora, ter quaterve
de die.

MIXTURA MENTHÆ.

SYN. *Julepum Menthæ.*

℞. Aquæ Menthæ viridis (vel crispæ) un-
cias octo.

Alcoholis Menthæ,
Syrupi Menthæ ana unciam unam.
Misce.

Usus : Nausea; vomitus; gastrodynia.

Dosis : Cochlearia quatuor, ter de die.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Tincturæ sedativæ guttæ tres.

Vel ————— Lavandulæ compositæ gut-
tæ triginta.

Vel Electuarii aromatici grana tria.

Vel Radicis Psychotriæ emeticæ granum
unum.

MIXTURA E MOSCHO.

SYN. *Julepum e Moscho.*

℞. Aquæ Menthæ viridis uncias quinque.

Alcoholis Juniperi compositi unciam
unam.

Moschi scrupulos duos.

Gummi Mimosæ niloticæ aqua soluti
drachmam unam.

Syrupi simplicis drachmas tres.

Usus : Convulsio; delirium; mania.

Dosis : Cochlearia tria, sexta quaque hora.

MIXTURA MYRRHÆ ALCALISATA.

(GRIFFITH).

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.
Carbonatis potassæ drachmam unam.
Simul in pulverem subtilissimum tritis
adde

Aquæ Menthæ uncias tredecim.

Alcoholis Menthæ unciam unam semis.

Sulfatis ferri grana viginti—triginta.

Syrupi balsamici unciam semis—unam.

Misce.

Usus *eximius* : Cachexia hydropica; debilitas generalis, præcipue post febres aut hæmorrhagias; morbi ex acido primarum viarum; phthisis pituitosa; leucorrhœa; tabes (sine inflammatione); Blechropyræ; dialeipyæ.

Dosis : Cochlearia quatuor majora ter die
viz : mane, bihorio post prandium, et
noctu.

Vel.

℞. Myrrhæ drachmam unam,

Gummi Acaciæ veræ drachmam unam et semis,

Simul tritis admisce aquam ut spissè emulgeantur et
 myrrha optimè subigatur ; tum
 Sulphatis ferri ,
 Subcarbonatis potassæ simul tritorum ana scrupulum
 unum ,
 Sacchari drachmam unam.
 Sensim ,
 Aquæ Rosæ centifoliæ uncias septem et semis ,
 Spiritûs nucis Myristicæ moschatae unciam semis.

MIXTURA NITRATO-CAMPHORICA.

℞. Nitratis potassæ drachmam unam et semis ,
 Sacchari albi drachmas tres ,
 Olei Camphoræ drachmam semis—scrupulos duos—
 drachmam unam ,
 Exactè mixta tritura cum
 Mellis albissimi unciâ unâ et semis ,
 Aquæ Salviæ offic. uncias decem.
 VIRTUS ; Antispasmodica , incitans sanguinem , sudori-
 fera.

Usus : Synocha ; febres exanthematicæ , perversa pleu-
 rodinia , et in hac efficacissima.

Dosis : Cochlear unum , duo , secundâ quâque horâ.

MIXTURA OLEOSA.

℞. Olei Amygdalarum recenter pressi,

Aquæ Cinnamomi, ana unciam unam.
Misce agitando; dein adde
Emulsionis amygdalinæ uncias decem.
Et, pro re nata, adjice
Syrupi Papaveris somniferi unciam unam.

Si adduntur Carbonatis potassæ liquidi guttæ quadraginta, habetur :

MIXTURA OLEOSA ALCALISATA.

Usus : Tussis; dolores spasmodici ventriculi et intestinorum; nephritis calculosa; dysmenorrhœa.

Dosis : Cochlearia duo — tria, majora, ter quaterve aut sexies de die.

Vel :

℞. Syrupi Althææ officinalis ,
—— Papaveris somniferi ,
Olei Amygdalarum dulcium ana uncias duas ,
Misce agitando.

Usus : Hæmaturia uretralis , præsertim vigente blenorhagiâ.

Dosis : Singulo horæ quadrante semi-cochlear. Pro potu, aqua amygdalina hordeata.

MIXTURA OXIGENO-MURIATICA SCHULERI.

℞. Syrupi Sacchari candidi uncias sex ,
 Acidi muriatici oxigenati liquidi saturi uncias duas ,
 Misce et serva loco obscuro.

Usus : In extremo typhi contagiosi.

Dosis : Omni semi-horio cochlear ; præstantissimum so-
 lamen in horrendo hoc morbo conferre fertur.

MIXTURA AD PHTHISIM.

℞. Extracti Solani Dulcamaræ scrupulum unum ,
 Oxymellis scillitici ,
 Syrupi Papaveris somniferi ,
 ——— Rheados ana drachmas sex ,
 Aquæ uncias octo ,
 ——— Naphæ unciam unam.

Usus : Phthisis ab herpete aliove exanthemate.

Dosis : Quater in die cochlear semis , integrum.

MIXTURA REFRIGERANS.

℞. Nitratis potassæ drachmas tres.
 Sacchari albi unciam unam.
 Aquæ uncias octo.
 Acidi tartarici (vel Acidi sulfurici di-
 luti) scrupulum unum.
 Misce.
 Interdum additur :

Olei Amygdalarum (vel Lini) uncia
una — duæ.

Vel :

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ,

Tartratis potassæ aciduli, ana drachmas
duas.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Misce.

Usus : Phlogopyræ cum vel sine inflam-
matione topica ; æstus sanguinis ; tussis
catarrhalis ; rubeola ; blennorrhagia ; dy-
suria ; dolores spastici primarum viarum,
dolores post partum.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni bihorio.

MIXTURA ROBORANS.

℞. Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Tincturæ Cinnamomi unciam unam —
duas.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ sedativæ guttæ quadraginta.

Vel :

- ℞. Gummi-Resinæ Kino drachmas duas.
Nitratis potassæ drachmam unam.
Simul probe tritis adde
Mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ un-
cias duas.
Electuarii adstringentis drachmas duas.
Probe terendo misce, et paulatim adde
Acidi acetici unciam unam semis.
Aquæ Cinnamomi uncias sex.
Syrupi Cinnamomi unciam unam.
- Usus : Metrorrhagia ; mensium fluxus im-
modicus versus periodum emansionis.
- Dosis : Cochleare unum—duo, omni quarta
aut sexta hora.

MIXTURA SALINA (RIVERII).

- ℞. Carbonatis potassæ drachmas duas.
Succi fructus Citri medicæ uncias tres.
Aquæ Cinnamomi uncias sex.
Sacchari albi unciam semis.
Misce.
- Usus : Phlogopyræ et Blechropyræ variæ;
nausea, vomitus.

DOSIS : Cochlearia tria majora, omni quinta aut sexta hora.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Electuarii cardiaci scrupulus unus.

Vel Oxymellis scillitici drachma una.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ guttæ triginta.

Vel Vini stibiati guttæ sex.

Vel Acidi acetici drachma semis.

Vel Tincturæ aromaticæ sulfuricatæ guttæ decem.

MIXTURA SEDATIVA.

℞. Aquæ uncias sex.

Tincturæ sedativæ,

Ætheris alcoholisati ana drachmam unam.

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce.

Vel :

℞. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias sex.

Extracti Opii grana tria.

Ætheris sulfurici drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

Usus : Dolores spasmodici; cardialgia; colica; dolores partus spurii, dolores et spasmi ex calculo vesiculæ felleæ

Dosis : Cochleare unum majus, omni hora vel bihorio, donec dolor levetur.

Vel :

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias sex,

—— Brioniæ compositæ uncias duas,

Syrupi Papaveris somniferi unciam unam,

Liquoris anodini mineralis drachmas duas,

Laudani liquidi Sydenhami drachmam semis.

VIRTUS : E nomine.

Usus : Febris atacta pura; hysteria; adfectus nervosi generatim.

Dosis : Singulâ horâ semi-cochlear, cochlear integrum.

MIXTURA SEDATIVO-AROMATICA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatae unciam unam.

Electuarii aromatici (vel cardiaci) drachmas duas.

Tincturæ sedativæ drachmam unam —
duas.

Sacchari albi drachmas tres.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Guajaci ammoniacalis guttæ
triginta.

Usus : Nausea et cardialgia, aut colica podagrica vel flatulenta.

Dosis : Cochlearia tria majora, omni semihora vel hora, donec sedatus fuerit dolor.

MIXTURA SEDATIVO-REFRIGERANS.

℞. Aquæ uncias sex.

Ac di acetici unciam unam.

Nitratis potassæ unciam semis.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Dosis : Cochlear unum-duo, omni bihorio.

MIXTURA STYPTICA.

℞. Sulfatis cupri (vel Acetatis plumbi)
scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.
Misce.

Usus : Metrorrhagia rebellis (H. SMITH).

Dosis : Drachmæ tres-sex, ter quaterve de die.

OLEA.

OLEUM ABSYNTHII INFUSUM.

℞. Feculæ viridis e succo Artemisiæ Absynthii præter-
propter siccatae uncias sex ,

Olei olivarum uncias sedecim.

Stent igni imposita donec omne humidum in auras
avolaverit ; tùm cola per linteum , aquâ tepidâ a
partibus extractivis libera et iterum cola ; ad-
misce ,

Olei Artemisiæ Absynthii stillati unciam unam.

VIRTUS : Vermifuga.

Usus : *Externus* ; abdomini affricetur mane et vesperi ;
enematibus ex absynthii infuso admisceatur ad uncias
duas.

OLEUM ALOES.

℞. Aloës succotrinæ q. s. destilla ex retortâ vitreâ donec
residuum mere carbonaceum supersit. Collige oleum.

Usus : Laudatur pro pellendis vermibus , umbilico affrictum , bis vel ter in die.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Acidi nitrici unciam semis ,
Camphoræ q. s. ut saturetur ;
Ab aquâ acidulâ decanta et ritè clausum conserva.

Usus : Pleuritis chronica ; cum saccharo tritum et in syrupo simplici dilutum.

Dosis : Guttæ decem omni bihorio ; præstans remedium.

OLEUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ unciam semis ,
Olei Olivarum uncias quatuor ,
Dissolve in mortario et conserva.

Usus : Loci dolentes contusi, sine vel cum levi cutis læsione , glandulæ induratæ , illinantur ; unguentorum confectioni confert ; ab oleo pendet præcipua ejus efficacia.

OLEUM CANTHARIDUM.

℞. Lyttæ vesicatoriæ obiter pulverisatæ unciam semis ,
Olei Amygdalarum uncias quatuor ,
Digere in phialâ arenæ calidæ impositâ , per tres vel quatuor dies ; exprime et filtra.

VIRTUS : Cantharidum.

Usus : *Internus* ; conficiendo emulsionem cantharidum ;
externus rubefaciens cutem , etc.

OLEUM GUAJACI COMPOSITUM.

- ℞. Olei empyreumatici Guajaci officinalis uncias tres ,
Balsami Myroxili peruiferi unciam unam ,
Alcoholis ammoniacalis unciam semis ,
Misce.

Usus : *Externus* ; limitum cariei ponendorum scopo ;
ulcera maligna et tum olei olivarum duplo admixtum.

OLEUM HYOSCIAMI VIRIDE.

- ℞. Olei expressi Hyosciami nigri uncias duodecim ,
Feculæ viridis ejusdem uncias quatuor ,
Digere donec soluta sit fecula ; trajice, abluere et post
subsidentiam decanta.

Usus : In colicâ , ileo ; epigastrium illiniatur ; hæmor-
roides.

OLEUM MELILOTI.

- ℞. Florum Trifolii Meliloti uncias tres ,
Olei Olivarum uncias octodecim.
Infunde tepidè per tres dies , cola et per chartam
trajice.

Usus : *Externus* ; tumores indurati , scrophulæ , pernio ,
ambustio levis et recens.

OLEUM PURGANS.

- ℞. Resinæ Scammonii scrupulos quatuor ,
Olei Amygdalarum uncias quatuor ,

Dissolve tepidè in parcâ quantitate olei et reliquum admisce.

Usus : Nomen denotat ; mite purgans.

Dosis : Uncia semis—uncia una et semis ; potest emulgeri, vel syrupo Papaveris somniferi , vitello ovi etc. immisceri.

OLEUM RICINI.

℞. Nucleorum seminis Ricini communis q. v.

Includantur integri sacco cannabino et prelo exprimatur oleum.

Virtus : Demulcens , anodina , aperiens.

Usus : E. virtutibus ; syrupo althææ vel gummi arabici immixtum vel ope mucilaginis gummi acaciæ veræ emulsum , detur.

Dosis : Uncia una, uncia duæ in die , repetitis vicibus.

OLEUM RICINI AMERICANI.

℞. Nucleorum seminis Jatrophæ Curcas q. v.

Contundantur ut in pulvem abeant ; sacco includantur et oleum exprimatur.

Virtus : Drastica , emetica , antihelminthica.

Usus : Vermes , hæmorroides pertinaces ; ileus.

Dosis : Uncia semis—uncia duæ.

OLEUM SULFURATUM.

SYN. *Balsamum Sulphuris off.*

℞. Olei Olivarum uncias octo.

Sulphuris purificati unciam unam.

Coque leni igne in vase amplo ferreo, assidue agitando, donec in massam coeat.

Usus : Morbi pectoris pituitosi ; expectoratio difficilis.

Dosis : Guttæ decem—triginta.

OLEUM AD TORMINA VENTRIS.

℞. Olei cocti Chamomillæ,

—— Volatilis Menthæ ana uncias duas.

—— Carvi,

—— Cumini,

—— Fœniculi ana drachmam semis.

Misce,

Usus *externus pro frictione* : Colica flatulenta ; tympanites ; physconia hepatis aut lienis.

OPIATUM ANTIGONORRÆICUM.

- ℞. Gummi Acaciæ veræ unciam unam et semis⁷,
 Aquæ q. s. ut fiat mucilago ;
 Balsami Copaiferæ Balsami drachmas sex ,
 Tritis et emulsis adde
 Sacchari albi uncias sex ,
 Syrupi simplicis q. s. ut fiat opiatum.

VIRTUS : Specificè in urethrum agit, quandoque laxat;
 defluxus gonorrhæicus, vel augetur vel immittitur
 pro morbi stadio.

Usus · Urethri, minùs vaginæ, defluxus asthenicus,
 phthisis ulcerosa; diarrhæa protracta.

Dosis : Bis in die cochlear semis, quater cochlear caf-
 fetanum.

OPIATUM AD DENTES.

- ℞. Boli albæ præparatæ unciam unam et semis ,
 Lactis florentinæ unciam semis ,
 Pulveris corticis Lauri Cinnamomi drachmam unam
 et semis ,
 Syrupi Dianthi Cariophylli ,
 Q. S. ut fiat conditum ,
Seorsim :

- ℞. Boli albæ præparatæ unciam unam et semis ,
 Supertartratis potassæ unciam unam ,
 Lactis florentinæ unciam semis ,
 Sulphatis potassæ et aluminæ drachmam unam ,

Pulveris calicium Eugeniæ Caryophyllatæ drachmam
semis ,

Syrupi Dianthi Cariophylli q. s. ut fiat conditum.

Usus : Dentifricus ; instante usu , supra chartam mis-
ceantur.

PILULÆ.

PILULÆ CUM ALOE ET RHEO.

℞. Aloës succotrinæ ,

Subcarbonatis sodæ ana drachmam unam ,

Rhei palmati drachmam unam et semis ,

Saponis albi drachmas duas ,

Extracti Chelidonii majoris , q. s.

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

VIRTUS : Discussiens , laxans , antacida.

Usus : Icterus passivus , hepatis adfectus chronici ,
dysorexia.

Dosis : Bis ter in die, tres quatuor ; inter usum ab aci-
dis abstinendum.

PILULÆ AMARO-CATHARTICÆ.

SYN. *Pilulæ Polychrestæ Balsamicæ.*

(STAHLII).

- ℞. Gummi-resinæ Thujæ articulatae,
————— Hedera-Helicis, ana un-
cias duas cum dimidia.
————— Myrrhæ,
Extracti aquosi Aloës perfoliatae, ana un-
cias duas.
————— Menyanthis trifoliatae,
————— Artemisia-Absinthii,
————— Centanreæ benedictæ, ana drach-
mas quindecim.
————— Fumariæ officinalis,
————— Hellebori nigri,
Radiciſ Rhei palmati pulv. ana drach-
mas quinque.
Terebinthinæ Pinus - Lariciſ unciam
unam.
Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.
NB. Quidam, loco Terebinthinæ, ad-
dunt :

Resinæ Pistacia-Lentisci,
Balsami Styracis Benzoin, ana unciam
semis.

Usus : Dyspepsia; morbi viscerum pituitosi,
atonici; physconia abdominalis, præmis-
sis præmittendis.

Dosis : Pilulæ quatuor—quinque, bis die.

PILULÆ ANODINO-SUDORIFERÆ.

℞. Tartratis potassæ et stibii scrupulum unum ,
Opium scrupulos duos ,
Amyli drachmam unam ,
Extracti Graminis q. s. ut fiant pilulæ n^o trecentæ
et sexaginta.

Usus : Catharros cujuscumque indolis aufert , feliciter
curat , sint intestinorum , vesicæ , etc.

Dosis : Quater in die, una , duæ, tres pilulæ.

PILULÆ ANTHELMINTHICÆ.

(SCHMUCKER).

℞. Seminum Sabadillæ cum capsulis et in-
volucris,

Mellis, ana unciam semis.

Simul intime mixta divide in pilulas gra-
norum quinque.

Interdum adduntur :

Olei volatilis seminis Anethum-Fœniculi guttæ viginti.

Dosis *adultis* : Pilulæ sex mane et vesperi.

Junioribus : Pilula una—duæ; interpolato omni octiduo cathartico.

Vel.

℞. Amalgamatis è stanni anglici partibus tribus et hydragryri parte unâ q. v. ;

Impone cineribus calidis ut oxidulentur ambo metalla et in cinerem sic dictam abeant ,

Extracti Artemisiæ Absynthii q. s. ut fiant pilulæ granorū sex.

VIRTUS : Vermifuga ut ex titulo patet.

USUS : Præcipue contra tæniā.

DOSIS : Manè quatuor—sex—octo pilulæ.

Vel.

℞. Aloës succotrinæ ,

Rhei palmati ana drachmas duas ,

Seminis Artemisiæ Santonici ,

Extracti bilis ana[†] drachmam unam ,

Olei destillati Artemisiæ Absynthii scrupulum semis ,

Extracti ejusdem q. s. ut fiant pilulæ granorum quinque.

USUS : E nomine.

Dosis : Manè , quatuor , sex ; post meridiem , tres , quatuor.

Vel :

℞. Muriatis Hydrargyri dulcis partem unam ,
Sulphatis Ferri partes duas ,
Gummi Ferulæ assæ fætidæ partes tres ,
Aceti scillitici q. s. ut fiant pilulæ granorum quatuor ,

Usus : Tænia , ascarides.

Dosis : Bis in die duæ , rarò tres.

Vel :

℞. Aloës lucidæ ,
Rhei palmati una drachmas duas ,
Seminis Artemisiæ Santonici ,
Feculæ Matricariæ Absynthii siccatae ana drachmam unam ,
Extracti putaminum nucum Juglandis regiæ q. s. ut fiant pilulæ granorum quinque.

VIRTUS et Usus : E titulo.

Dosis : Mane sex pilulæ.

PILULÆ ANTICACHECTICÆ (HAEN).

℞. Saponis medicinalis unciam semis.

Gummi-Resinæ Ammon drachmas tres.
 Massæ Pilularum Rufi drachmam semis.
 Tincturæ Myrrhæ quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Chlorosis; amenorrhœa, aliive morbi
 pituitosi.

Dosis : Pilulæ quatuor, ter de die.

PILULÆ ANTISYPHILITICÆ, MAJORES DICTÆ.

℞. Muriatis Ammoniacæ et hydrargyri drachmam unam
 Panis saccharati unciam unam,
 Syrupi simplicis q. s. ut fiant pilulæ centum et vi-
 ginti.

VIRTUS : E nomine; sublimato corrosivo mitior.

Dosis : Bis, ter, in die, duæ.

PILULÆ APERIENTES.

℞. Nitratis Potassæ drachmas sex,
 Pulveris radicis Althææ officinalis,
 ——— ——— Glycirrhizæ glabræ ana uncias tres,
 Gummi Acaciæ veræ drachmas tres,
 Syrupi simplicis q. s. ut fiant pilulæ granorum quin-
 que statim efformandæ,

VIRTUS : Diuretica, emolliens, anodina.

Usus : Blenorrhœa, dysuria.

Dosis : Ter in die quinque , sex ; si a cêrevisiâ , adjungantur oculorum cancerorum drachmæ sex.

PILULÆ APERIENTES HYDRARGYRATÆ.

℞. Muriatis Hydrargyri dulcis grana sex ,
Opii grana duo ,
Pulveris aperitivi unciam unam et semis ;
Syrupi simplicis q. s. fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Blenorrhæa ulcerosa ; antiquitus suppressa , orchiocele seu testium tumor a Blennorrhæâ post exertam vim revulsâ.

Dosis : Ter in die tres , quatuor.

PILULÆ APERIENTES LAXANTES.

℞. Aloës lucidæ ,
Sulphatis Potassæ ,
Rhei palmati ,
Saponis albi ana drachmas duas ,
Extracti Gentianæ luteæ q. s. ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Dyspepsia , hypocondriasis , icterus protractus.

Dosis : Tres , quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ ARSENICATÆ.

℞. Oxydi Arsenici albi recenter parati grana centum.

Fructus Piperis nigri selecti grana 600.

Probe contunde per intervalla successive per quadriduum in mortario ferreo; dein læviga massam super lapidem marmoreum pistillo marmoreo in pulverem impalpabilem, addendo

Mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ diluti grana 900.

Ut fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda.

Usus : Elephantiasis vera; morbi syphilitici inveterati et rebelles; morbi ex hydrargyro; paralysis; hydropes, aliæve cachexiæ desperatæ; præmissa pro re nata venæsectione, vel cathartico uno aut altero.

Dosis : Pilula una, mane et vesperi per quindecim aut viginti dies.

NB. Hoc remedium in Thibet et India orientali præcipue celebratum et secreto habitum nuper a Societate Literaria Anglica Calcuttæ Instituta publici juris factum fuit (Vide *Asiatick Researches*).

PILULÆ BALSAMICÆ (MORTONI).

- ℞. Oniscus-Aselli pulv. drachmas tres.
Gummi-resinæ Ammon drachmam unam semis.
Acidi benzoici drachmam unam.
Stigmatum pistilli Croci sativi,
Balsami Myroxyli peruiferi, ana grana quindecim.
Olei sulfurati quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Pneumonitis pituitosa; asthma et phthisis pituitosa; catarrhus chronicus; icterus; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

- ℞. Gummi Acaciæ veræ unciam semis,
Aquæ q. s. ut fiat mucilago,
Terebinthinæ drachmas sex,
Miscendo fiat emulsio spissa cui adde
Pulveris aperitivi q. s. ut fiat massa in pilulas granorum quinque dividenda.

Virtus : Diuretica; balsamica.

Usus : Blenorrhæa, nephritis chronica.

Potest terebinthinæ substitui Balsamum Copaiferae
Balsami.

Dosis : Ter quatuor in die.

PILULÆ BARBAROSSÆ.

℞. Hydrargyri ,

Terebinthinæ ana drachmas duas ,

Tere in mortario ferreo ad gradum vigesimum Reau-
murianum calefacto , donec hydrargyrus penitus dispa-
ruerit , et materies ex atro cærulea evaserit ,

Pulveris radices Glycyrrhizæ glabræ ,

———— ——— Althææ officinalis ana q. s. ut fiant
pilulæ granorum sex.

VIRTUS : Antisymphilitica.

Usus : Blenorrhæa ulcerosa.

Dosis : Ter in die duo.

PILULÆ BILIS.

℞. Subcarbonatis Sodæ ,

Rhei palmati ana drachmam unam ,

Extracti bilis drachmas duas ,

Fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Flatus , acida primarum viarum , vermes post
febres mucosas.

Dosis : Bis , ter , in die , quatuor.

PILULÆ E CAMBOGIA COMPOSITÆ.

Angl. *Scotch pills* ; ANDERSON'S *pills*.

℞. Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ drachmam unam.

———— Aloës perfoliatæ drachmas duas.

Separatim pulverisatis, dein mixtis adde

Olei volatilis Anisi guttas triginta.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Obstipatio habitualis, rebellis.

Dosis : Pilula una vel altera, hora somni, si alvum semel movere intentio est; si sæpius, pilulæ tres — quatuor.

PILULÆ CATHARTICÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,
Saponis jalappini ana unciam unam.

Pulpæ Cucumis-Colocynthis unciam
emis.

Olei volatilis Anisi drachmam unam.

Simul intime tritis adde

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Dosis : Pilula una—sex, pro dosi.

PILULÆ E CHELIDONIO.

℞. Extracti Chelidonii majoris q. v.,

Feculæ ejusdem siccatae et pulverisatæ q. s. ut fiant
pilulæ granorum quatuor.

Usus : Syphilis, dolores osteocopi, ulcera cutis syphilitica, non autem oris nec faucium; icterus.

Dosis : Ter in die duæ, tres.

PILULÆ AD CHLOROSIM.

℞. Limaturæ ferri, tenuioris, metallici, uncias duas,

Pilularum menstrualium unciam semis,

Syrupi simplicis q. s. ut fiant pilulæ granorum octo.

VIRTUS : E nomine.

Usus : Chlorosis cum amenorrhæa; eadem post menorrhagiam absque læsione organicâ; cacochimia apud mulieres.

Dosis : Quatuor, sex, ter in die : obambulent ægræ in locis aëri patentibus.

PILULÆ CONII.

℞. Extracti herbæ Conii maculati drachmas duas.

Pulveris foliorum Conii maculati quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Scirrhus prostatae, uteri, ovarii, mammae, etc.

Dosis : Pilula una mane et vesperi ; gradatim ascendendo ad pilulas viginti aut triginta quotidie, donec nauseam et vertiginem causent.

PILULÆ CUPRATÆ.

℞. Sulfatis cupri ammoniacalis grana sedecim.

Micæ panis scrupulos quatuor.

Carbonatis ammoniacæ liquidi quantum satis,

Ut fiat massa, dividenda in pilulas nonaginta sex.

NB. Pilulæ sex continent granum unum salis cuprati.

Usus : Epilepsia ; hæmorrhagiæ rebelles.

Dosis : Pilulæ duæ — tres, semel vel bis die.

PILULÆ DEOBSTRUENTES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas sex.
Extracti Aloës,
Oxydi ferri nigri, ana unciam semis.
Olei volatilis Florum Caryophilli aromatici,
————— Anisi, ana guttas decem.
Alcoholis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Obstipatio ; physconia abdominalis ;
amenorrhœa ; chlorosis ; flatulentia.

Dosis : Pilulæ duæ — quatuor, semel aut bis
die.

Vel :

℞. Muriatis hydrargyri,
Oxydi stibii hydrosulfurati lutei,
Sulfatis ferri,
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam
unam.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Physconia abdominalis, præcipue
post dialeipyas quartanas.

Dosis : Pilulæ quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ DEOBSTRUENTES (H. SMITH).

- ℞. Gummi-Resinæ Ammon,
Saponis medicinalis, ana drachmam unam semis.
Radiciſ Scillæ maritimæ,
Pulveris aromatici, ana drachmam semis.
Olei volatilis baccarum Juniperi communis guttas viginti.
Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Icterus; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor ter die, superbibendo decocti Rubiæ Tinctorum uncias quatuor.

PILULÆ DEOBSTRUENTES (H. RICHTER).

- ℞. Gummi-Resinæ Ammon,
————— Ferula-Assæ foetidæ,
Saponis medicinalis,
Radiciſ Valerianæ officinalis,
Florum Arnicæ montanæ, ana drachmas duas.
Tartratis potassæ stibiati, in aqua soluti grana octodecim.

Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.
Dosis : Pilulæ octo—decem, ter quaterve
de die.

PILULÆ DIAPHORETICÆ STIBIATÆ.

SYN. *Pilulæ ad morbos deploratos* RIVERII;
Pilulæ analepticæ D. JAMES.

℞. Phosphatis calcis stibiati,
Gummi-resinæ Guajaci officinalis,
Massæ pilul. Rufi, ana drachmas duas.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus idem ac pulveris stibiati : Morbi ex
transpiratione suppressa; asthenia syste-
matis arteriosi; exanthemata suppressa;
languor nervosus.

Dosis : Pilulæ quatuor; omni nocte vel al-
ternis noctibus.

PILULÆ DIGITALIS (WICHERING).

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,
Gummi-resinæ Ferula - Assæ foetidæ,
ana drachmam unam.

Tincturæ Lavandulæ compositæ quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Hydrops.

Dosis : Pilula una — duæ, omni mane ;
et granum unum opii vesperi.

Vel :

℞. Extracti Digitalis purpureæ e succo cum feculâ
parati q. v.

Feculæ ejusdem, siccæ, q. s.

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Febris hectica, exanthematica, morbilli, scarlatina ; melancholia ; hydrops, imprimis, ascites ; sed iis, foliorum pulvis antehabendus.

Dosis : Varia, sensim augenda ; duæ tres—duodecim, bis in die. Aquâ solutæ plerumque adhibentur ; efficaciores ducuntur pilulæ è Digitali luigatâ.

PILULÆ DIURETICÆ ROBORANTES.

℞. Terebinthinæ coctæ uncias duas.

Radicis Rhei palmati unciam unam.

Syrupi Balsamici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Leucorrhœa ; morbi viarum urinarum pituitosi ; blennorrhœa.

Dosis : Pilulæ quatuor, bis die.

PILULÆ DULCAMARÆ.

℞. Sulfureti Stibii nigri unciam semis.

Extracti Stipitum Solanum-Dulcamaræ
unciam unam.

Pulveris Solanum-Dulcamaræ quantum
satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Arthrodynia rheumatica; erysipelas
vagum ; morbi cutis cum pruritu ; morbi
ex transpiratione impedita aut languente.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor , de die.

PILULÆ EMETICÆ.

℞. Radicis Psycotriæ emeticæ ,
Sulfatis cupri ana drachmam unam.

Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus egregius in phthysi pulmonali.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor omni secundo,
tertio, aut quarto die mane per se sine
ullo liquido.

PILULÆ EPILEPTICÆ.

℞. Nitratis argenti fusi scrupulum semis ,
 Sacchari drachmam unam ,
 Micæ panis drachmas tres ,
 Syrupi simplicis quantum satis ut fiant pilulæ centum.

Usus : E nomine.

Dosis : Pilula una , bis , ter , quater.

PILULÆ EXCITANTES.

℞. Nitratis Argenti scrupulum unum ,
 Moschi pulverisati drachmas duas ,
 Opii drachmas tres ,
 Camphoræ unciam semis ,
 Extracti Narcissi pratensis q. s. ut fiant pilulæ n^o
 ducentæ et octaginta octo.

Usus : Chorea sancti viti , epilepsia nervosa.

Dosis : Ter in die una , duæ , tres.

PILULÆ E FERRO LAXANTES.

℞. Gummi - resinæ Ammon drachmam u-
 nam.

————— Aloës perfoliatæ ,
 Oxydi ferri nigri , ana drachmam semis.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Obstipatio; physconia abdominalis.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, semel vel bis die pro ratione ætatis et temperamenti.

PILULÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferula - Assæ foetidæ
drachmam unam semis.

Camphoræ drachmam semis.

Contusis adde

Castorei drachmam unam semis.

Olei animalis guttas viginti quatuor.

Tincturæ Assæ foetidæ ammoniacalis
quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Interdum, loco Camphoræ, additur :

Acidi succinici drachma semis.

Usus : Morbi spasmodici ; hysteria.

Dosis : Pilulæ decem—duodecim, bis terve de die.

Vel :

℞. Castorei siberici ,

Gummi Færulæ Assæ fetidæ in guttis ana drachmas
tres ,

Acidi succinici sublimati drachmam semis ,

Olei Cornu Cervi scrupulum unum ,
Fiat massa pilularis.

Dosis : Omni trihorio pilulæ una pilulæ duæ gr. iv.

PILULÆ GUAJACI.

℞. Saponis Guajacini unciam semis.
Syrupi simplicis quantum satis ;
Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Arthrodynia arthritica vel rheumati-
tica; morbi cutis.

Dosis : Pilulæ duæ—quinque pro dosi.

PILULÆ HELLEBORI.

SYN. *Pilulæ Tonicæ* BACHERI.

℞. Extracti fibrarum radicis Hellebori nigri,
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmas
duas.

Pulveris herbæ Centaureæ benedictæ
quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Hydrops.

Dosis : Pilula una—sex—decem, pro ratione
habitus corporis.

PILULÆ HERPETICÆ.

℞. Muriatis Barytæ unciam semis ,
 Extracti Solani Dulcamaræ unciam unam ,
 ——— Rhois. radicans uncias duas
 Pulveris ejusdem q. s. ut fiant pilulæ gr. v.

Usus : Affectus herpetici , scrophulosi : efficaciam haud dubiam.

Dosis : Bis in die , tres , quatuor.

PILULÆ HYDRAGOGÆ.

℞. Muriatis hydrargyri,
 Saponis jalappini,
 Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ, ana
 drachmas duas.

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ tres—sex , omni nocte.

Vel :

℞. Extracti fructus Momordica-Elaterii
 grana decem.
 ——— radicis Gentianæ luteæ drach-
 mas tres.

Misce exacte terendo, ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilula una, omni bihorio donecalvus

moveri incipiat; idque omni tertio aut quarto die repetendum.

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam unam.
Extracti Glycyrrhizæ glabræ (vel Mellis)
quantum satis,

Ut, simul probe terendo, fiant pilulæ granorum quatuor, pulvere Cinnamomi adhibetur:

Acetas, Murias, Phosphas aut Tartras hydrargyri, et tunc dosis diminuenda est.
Usus: Syphilis.

Dosis: Pilulæ duæ—quatuor, bis die.

Vel:

℞. Hydrargyri, partes quatuor,
Terebinthinæ partem unam.
Extingue accuratim; emulge cum mucilaginis
Acaciæ veræ spissioris partibus duabus;
Et admisce panis saccharati et pulverisati,
Q. s. ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus: Rarus; revulsio syphilidis ad interiora, præcipuè ad intestina, a purgantium abusu.

Dosis: Bis in die, duæ, tres.

PILULÆ EX HYDRARGYRO CATHARTICÆ.

℞. Muriatis hydrargyri drachmam unam.

Radicis Convolvulus Jalappæ drachmas
duas.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ sex—octo—decem pro dosi.

PILULÆ EX HYDRARGYRO DIURETICÆ.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam semis.

Conservæ Scillæ maritimæ grana viginti-
triginta.

Olei sulfurati guttas tres.

Misce terendo; dein adde

Pulveris Radicis Scillæ maritimæ quan-
tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi; hydrops;
catarrhus rebellis; phthisis incipiens (Su-
mendo diebus intermediis emulsionem
Gummi-resinæ Ammon cum Opio, vel
pro re nata decoctum Cinchonæ).

Dosis : Pilulæ tres—quatuor, alternis nocte-
tibus.

PILULÆ MARTIALES.

℞. Oxiduli Ferri nigri q. v.

Extracti Artemisiæ Absynthii q. s.

Ut fiant pilulæ granorum sex.

VIRTUS : Tonica , Febrifuga , antihydrica.

USUS : Chlorosis simplex , hydrops a laxitate , post febres intermittentes.

DOSIS : Ter quinque—novem , in die ; obambulet ager.

PILULÆ MENAGOGÆ.

℞. Massæ Pilularum Rufi ,

Gummi-Resinæ Sagapeni ,

————— Bubon-Galbani ,

————— Ferula-Assæ foetidæ ,

Sulfatis ferri , ana drachmam unam.

Tincturæ Myrrhæ quantum satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

USUS : Cardialgia ; amenorrhœa atonica ; dysmenorrhœa (cum haustu olei amygdalarum omni nocte , per triduum ante tempus menstruationis).

DOSIS : Pilulæ quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ MENAGOGÆ CATHARTICÆ.

℞. Gummi-Resinæ Aloës perfoliatæ ,

Extracti Radicis Hellebori nigri,
Resinæ Convolvulus-Scammoniae, ana
drachmam unam.

Olei volatilis Baccarum Juniperi com-
munis guttas viginti.

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ una — duæ hora somni.

PILULÆ AD MENSTRUA.

℞. Aloës lucidæ,
Myrrhæ,
Galbani,
Gummi ammoniaci,
Subboratis Sodæ ana unciam unam,
Sulphatis Ferri drachmas sex,
Oxiduli ejusdem unciam semis,
Rhei palmati drachmam unam et semis,
Optimè pulverisatis et mixtis adde
Olei Rutiae graveolentis
— Juniperi Sabinæ ana drachmam semis,
Saponis albi unciam unam et semis,
Extracti Gentianæ luteæ liquidioris q. s. ut fiat
massa ad pilulas.

VIRTUS : Præcipua è titulo ; tutè revocant menstrua.

Usus : Appropinquantur in variis uteri adfectibus , hysteriâ , uteri prolapsu.

Dosis : Bis , ter tres , quatuor gr. v.

PILULÆ R MERCURIO DULCI.

℞. Muriatis Hydrargyri mitis unciam unam ,
Micæ panis drachmas sex ,
Sacchari albi drachmas duas ,
Opîi scrupulos duos ,
Syrupi simplicis q. s. ut fiant pilulæ grani unius.

Usus : Syphilitica ulcera , cancer præsertim.

Dosis : Manè et vesperi pilula una.

PILULÆ AD MORBOS CUTANEOS.

℞. Extracti corticis viridis fructus Juglandis
regiæ immaturi,
Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,
Gummi-resinæ Guajaci officinalis, ana
unciam semis.

Extracti Opîi grana triginta.

Tincturæ Guajaci quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ tres — quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ E MURIATE HYDRARGYRI
OXYGENATO.

R₂. Aquæ destillatæ drachmas duas.

Muriatis ammoniacæ quantum satis

Ad saturationem; dein adde

Muriatis hydrargyri oxigenati drachmam
semis.

Micæ panis quantum satis.

Contunde in massam in pilulas sexaginta
dividendam.

Dosis : Pilula una, semel vel bis die.

PILULÆ E MYRRHA COMPOSITÆ.

R₂. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.

Sulfatis ferri scrupulum unum.

Carbonatis sodæ drachmam unam.

Extracti Gentianæ luteæ drachmam unam
semis.

Syrupi balsamici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus pro ægris qui Mixturam Myrrhæ al-
calisatam nauseant.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor, ter de die.

PILULÆ PECTORALES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmam unam
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ drachmas
duas.

———— Achillea - Millefolii scrupulos
duos.

Misce, fiant pilulæ granorum trium, Sul-
fureto hydrargyri rubro aspergendæ.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Pilulæ quinque, ter de die cum de-
cocto pectorali.

Vel :

℞. Gummi ammoniaci ,

Sulphatis Potassæ ana drachmas sex ,

Iridis florentinæ unciam semis ,

Scillæ maritimæ drachmas duas ,

Saponis albi uncias duas ,

Extracti Papaveris rheados q. s.

Terè gummi cum extracto ut emulgeatur, dein adde
cætera pulverisata et fac pilulas granorum quinque.

PILULÆ PECTORALES TONICÆ.

℞. Subcarbonatis Potassæ .

Sulphatis Martis ana drachmam unam et semis ,
 Myrrhæ drachmas tres ,
 Syrupi q. s. ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Phthisis tuberculosa protracta ; tabes ; ab Anglis laudatæ.

Dosis : Bis, ter in die, duæ.

PILULÆ PHYSAGOGÆ.

℞. Sulphuris stibii aurati drachmam semis ,
 Acidi succinici sublimati drachmam unam ,
 Pulveris Scillæ maritimæ ,
 Extracti Elaterii ana unciam semis ,
 Fiant pilulæ granorum trium.

Usus : In hydropse ubi plurima alia incassum tentata.

Dosis : Pilulæ duæ, tres, quatuor, bis, ter in die.

PILULÆ PLUMMERI.

SYN. *Pilulæ ex Stibio et Hydrargyro.*

℞. Muriatis Hydrargyri ,
 Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei, ana
 drachmas duas.
 Extracti Glycyrrhizæ quantum satis ,
 Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Morbi cutis; arthrodynia rheumatica.

Dosis : Pilula una — duæ, omni vesperi.

PILULÆ PLUMMERI COMPOSITÆ.

℞. Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,
 Muriatis hydrargyri, ana drachmas duas.
 Gummi-resinæ Guajaci officinalis drach-
 mas duas.

————— Myrrhæ drachmam unam.
 Balsami Toluiferæ balsamicæ quantum
 satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.
 Dosis : Pilulæ tres, bis die.

PILULÆ RHABARBARINÆ ANTACIDÆ.

℞. Rhei palmati ;
 Magnesiae ustæ ana drachmas duas ,
 Extracti Gentianæ luteæ , q. s. ut fiant pilulæ gra-
 norum quinque.

VIRTUS : Antacida ; alvum movens , stomachica.

USUS : E virtutibus ; uberioris.

DOSIS : Quatuor , sex , bis in die.

PILULÆ RUFI.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
 unam.

————— Myrrhæ,

Stigmatum pistilli Croci sativi ana unciam semis.

Simul probe tritis adde

Tincturæ Myrrhæ quantum satis

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Interdum additur :

Oxydi ferri nigri drachma una.

Usus : Amenorrhœa.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, omni nocte.

PILULÆ SAPONACEÆ.

℞. Saponis medicinalis drachmas duas.

Radicis Rhei palmati ,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam unam.

Misce: fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum; icterus.

Dosis: Pilulæ tres—quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ SCILLITICÆ (PH. ED.)

℞. Gummi-resinæ Ammon,

Seminis Amomum-Cardamomi ,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana drachmam unam.

Radicis Scillæ maritimæ siccataë scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi pulmonum et hepatis pituitosi; expectoratio difficilis.

Dosis : Pilulæ duæ—tres, bis terve de die.

PILULÆ SEDATIVÆ seu HYPNOTICÆ.

℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Divide in pilulas grani unius.

Dosis : Pilula una aut plures, pro re nata.

PILULÆ STOMACHICÆ. (H. SMITH).

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,

————— Sagapeni,

Radicis Rhei palmati,

Pulveris aromatici, ana drachmam unam.

Olei volatilis Menthæ viridis,

————— Florum Caryophilli aromatici, ana guttas decem.

Balsami Myroxyli Peruiferi quantum
satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Dyspepsia; gastrodynia.

Dosis : Pilulæ tres—sex, omni nocte.

PILULÆ E STYRACE.

℞. Balsami concreti Styracis officinalis,
Stigmatum pistilli Croci sativi,
Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana unciam
unam.

Extracti Opii drachmas quinque.

Simul probe tritis adde

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum sex.

Usus : Tussis.

Dosis : Pilula una noctu.

NB. Pilula una continet granum unum
opii.

PILULÆ TONICÆ,

℞. Extracti gentianæ,

———— Bilis ana drachmas duas,

Pulveris Quassiae excelsæ q. s. ut fiant pilulæ granorum quatuor.

VIRTUS : Digestiva , tonica.

Usus : Dyspepsia , icterus , ascarides.

Dosis : Bis in die duæ , tres , non quotidie ; post epulas largas et ubi scyphus aquæ saccharatæ prodesse non valet.

PILULÆ TOXICODENDRI.

℞. Muriatis Barytæ drachmam semis ,
Extracti Rhois radicans drachmas tres ,
Pulveris foliorum ejusdem q. s. ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Herpes ; syphilide dum complicatur , muriatis hydrargyri dulcis grana sex addenda.

Dosis : Bis , ter , in die , tres pilulæ.

POTIONES.

SYN. *Apozemata ; Potus.*

POTIO ALCALINA.

℞. Sodæ (vel Potassæ) unciam unam—duas .
Aquæ libras octo.

Trajice per solutionem

Gazis acidi carbonici quantum satis ,

Ut supersaturetur soda. Solutionem in vase optime clauso usui serva.

Usus : Calculus viarum urinariorum ex phosphate calcis, phosphate sodæ aut magnesiæ compositus.

Dosis : Libra una—duæ, quotidie per plures menses.

POTIO ANTACIDA.

℞. Carbonatis sodæ drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ uncias duas.

Simul tritis sensim adde

Aquæ uncias triginta.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias duas.

Usus : Pyrosis; cardialgia; tussis, aliive morbi ex acido ventriculi.

Dosis : Unciæ duæ, ter quaterve de die.

POTIO ANTIFEBRILIS ACIDULA.

℞. Aquæ libras quatuor—sex.

Acidi Sulfurici ,

Acidi nitrici alcoholisati, ana drachmam
unam.

Sacchari albi quantum satis ad gratiam.

Usus pro potu ordinario in variis Blechropy-
ræ speciebus , variolis confluentibus,
aliisve febribus acutis. Hæc potio æqui-
valet , imò præstat potioni , ex Tinctura
febrifuga CLUTTONI paratæ.

POTIO BALSAMICA ALCALISATA.

℞. Solutionis balsamicæ alcalisatæ unciam
unam.

Aquæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus idem ac Potionis Terebinthinatæ.

Dosis : Libra semis , bis aut quater de die.

POTIO CATHARTICA.

℞. Sulfatis Magnesiae (vel Sulfatis Sodæ
aut Potassæ) unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Solutioni adde

Magnesiæ grana octo—decem.

NB. Hæc potio minus ingrata est palato quam solutio Sulfatis magnesiæ, sodæ aut potassæ simplex, et ut plurimum sine torminibus agit.

Usus: Unciæ tres—quatuor, omni semihora aut omni hora, donec alvus moveri incipiat.

Vel:

℞. Tartratis sodæ unciam unam—duas.

Aquæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Dosis: Unciæ octo, omni mane in duobus haustibus.

Vel:

℞. Phosphatis sodæ unciam semis.

Juris carnium non saliti libram unam.

Sumat tertiam partem omni semihora donec alvum moveat.

POTIO DIURETICA.

℞. Tartratis potassæ aciduli unciam semis
ad unciam unam semis,

Decocti Hordei quantum satis,
Ut fiat solutio, quotidie sumenda.

Usus : Hydropes.

POTIO NITRICATA.

℞. Solutionis nitricatæ libras duas.
Aquæ puræ libras decem.
Misce.

Usus : Blechropyrae; asthenia generalis;
hepatitis chronica; psora; herpes, aliive
morbi cutis; Syphilis in regionibus tro-
piciis ?

Dosis : Libræ duæ de die cum vel sine sac-
charo.

POTIO OXYGENATA.

℞. Solutionis Muriatis potassæ oxygenati
libras duas.
Aquæ puræ libras quatuor.
Misce.

Usus : Asthenia generalis; Blechropyrae;
herpes; psora.

Dosis : Libra una—duæ de die.

POTIO PICEA.

SYN. *Aqua Picea.*

℞. Picis liquidæ (ex variis Pinus speciebus destillatione per descensum obtentæ) libras duas.

Aquæ libras octo.

Misce, et baculo ligneo valide agita per bihorium; dein sepone per biduum, et liquorem per subsidentiam depuratum effunde.

VIRTUS: Sudorifica; diuretica.

USUS: Chlorosis; morbi cutis; hydrops; leucorrhœa; scorbutus; ulcus renum aut vesicæ; morbi viscerum pituitosi; phthisis pituitosa? hysteria?

DOSIS: Unciæ quatuor, bis terve de die,

POTIO PURGANS.

℞. Foliorum Cassiæ Sennæ drachmas sex,
Aquæ frigidæ q. s. ut irrorentur;
Stent ita per duas horas;
Posteà superaffunde aquæ bullientis q. s. ut sine expressione supersit solatura unciarum sex.

Stet iterum donec refrixerit ;

Cola et adde

Syrupi simplicis unciam unam ,

Tincturæ corticis Citri Aurantii unciam semis.

Dosis : Omni horio cochlearia duo.

POTIO TEREBINTHINATA.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis libras quatuor.

Gummi-resinæ Myrrhæ unciam unam.

Terantur simul in mortario addendo paulatim

Aquæ libras viginti quatuor.

In vase terreo vernice obducto probe agita pistillo ligneo per bihorium; dein sepone per biduum. Liquorem per subsidentiam depuratum immitte in lagenas duodecim.

Interdum additur cum successu :

Carbonatis potassæ uncia una.

Usus idem fere ac potionis Piceæ sed palato minus ingrata : Morbi viarum urinarum aut pulmonum pituitosi; morbi cutis cum cardialgia, asthmate, cephalalgia etc. alterantes; dysmenor-

rhœa; leucorrhœa; hysteria aliive morbi nervorum ex acri; item in variolarum stadio suppuratorio ad pravos earum effectus præcavendos.

POTUS.

POTUS CITRI STIBIATUS.

℞. Tartratis potassæ et stibii granum unum—grana duo,
 Sacchari drachmam semis,
 Simul trita solve in
 Potûs citrici ordinarii libris duabus.

VIRTUS : Emetica, cathartico-sudorifera.

USUS : Ineuntibus meningo-gastricis, etc.

DOSIS : Singulâ semi-horâ vasculum semis, integrum.

POTUS DIURETICUS.

℞. Baccarum Juniperi communis,
 Seminum Sinapis nigræ ana unciam unam,
 ——— Dauci Carotæ drachmas sex,
 Foliorum Artemisiæ Absynthii drachmas tres,
 Conscisa et contusa infunde frigidè in
 Cerevisiæ annosæ libris quatuor,
 Pro usu trajice.

VIRTUS : .E titulo.

DOSIS : Libræ duæ , libræ tres , in die.

POTUS MURIATICO-ACIDUS.

℞. Sacchari albi uncias duas ,
Acidi muriatici concentrati drachmas duas , tres ;
Calescant simul per momentum , lagenæ claudendæ
ingesta ; dein effunde in
Aquæ fontanæ libris quatuor ,
Si acidior desideretur potest acidi ratio augeri.

Usus : Febris adynamica simplex.

DOSIS : Pro siti , ad arbitrium ; cum vel sine vino rhenano , spiritu vini gallico.

POTUS OXYMELLICUS.

℞. Mellis albissimi partes duas ,
Aceti vini ,
Aquæ ana partem unam ,
Misce frigidè.

VIRTUS : Sudorifera , sitim depellens.

Usus : Synocha ; pro medicamine cum nitro , pro potu , cum vel sine aquâ. *Externe* , pro gargarismate.

DOSIS : Varia pro scopo ; innocuam medelam ad libitum propinare licet ; cum acido sulphurico et aquâ vitæ gallicâ confert in scorbuto et ulceribus malignis ; in anginâ gangrænôsâ cum decocto cinchonæ , internè ; et externè pro gargarismate.

POTUS SULPHURICO-SALINUS.

- ℞. Supersulphatis potassæ drachmas sex ,
Dissolve in
Aquæ libris sex ,
Adde
Aquæ Vitæ gallicæ ,
Syrupi Violæ odoratæ ana unciam unam et semis.

VIRTUS : Alvum leniter promovens , antiseptica.

USUS : Febres biliosæ , adynamicæ ; hæmatemesis , menorrhagia.

DOSIS : Potuformiter , pro indole et mole morbi.

POTUS TARTARI COMPOSITUS.

- ℞. Supertartratis potassæ , unciam unam ,
Sacchari albi uncias duas ,
Aquæ bullientis libras tres.
Frigefac , decanta , et adde
Tartratis potassæ et stibii granum semis.

USUS : Febris mucosa continua usque dùm ad amara cum potassæ sulphate recurrendum , suppresso verò pro re natâ tartaro emetico.

POTASSIDUM MYRRHÆ.

- ℞. Lixivii ad saponem mollem parati uncias duas ,
Myrrhæ pulverisatæ unciam unam ,
Superpone igni lenissimo ut solvatur ;

Cola per linteum et ad extracti consistentiam evapora.

Usus : *Externus* ; Glandulæ induratæ ; scrophulæ.

PTISANA COMMUNIS.

℞. Hordei perlati ,
 Radicum Tritici repentis ana unciam unam et semis ,
 Aquæ libras sedecim ,
 Coque ad libras duodecim ,
 Sub finem infunde ,
 Radicis Glycirrhiæ glabræ unciam unam ,
 Colatum subsideat et decantetur.

Usus : Potus communis in morbis sthenicis.

Dosis : Ad arbitrium et pro siti.

PULVERES.

PULVIS ACIDULUS.

℞. Acidi tartarici crystallisati partem unam ,
 Sacchari quod Citro sano exterius affricatum fuit ut
 ejus oleo irroretur , partes duas.

Usus : Aquâ solutus succi citri vices suppeditat. Sitim
 sedat , urinas pellit ; potiformiter in sthenicis ; sit
 acidum tartaricum comprobata indolis.

PULVIS AEROPHORUS VOGLERI.

℞. Subcarbonatis Sodæ qui effloruit , partem unam ,
Supertartratis Potassæ partes duas ,
Misce et vasculo sicco et ritè obturando include.

Usus : Febris biliosa simplex ubi alvus movenda.

Dosis : Drachma drachmis sex ingeratur aquæ saccharatæ et illico bibatur.

PULVIS ANTACIDUS.

℞. Magnesiae uncias tres,
Nucis Myristicæ moschatæ drachmam
semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmam
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Interdum adduntur :

Radici Rhei palmati grana decem.

Dosis : Drachma semis—una , bis diè.

PULVIS ANTHELMINTHICUS.

℞. Florum Tanaceti vulgaris ,
Seminis Artemisia-Santonici ana drach-
mas tres.

Sulfatis ferri drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Lumbrici et ascarides.

Dosis : Grana viginti ad drachmam unam.

Vel :

℞. Nidi Polypi marini (vulgo *Corallina*
dicti) pulv. unciam unam.

Dosis : Grana decem ad drachmam unam
quotidie.

Vel :

℞. Radicis Valerianæ officinalis,
Seminis Artemisia-Santonicæ,
Radicis Convolvulus-Jalappæ ana un-
ciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una, omni mane.

Vel :

℞. Radicis Polypodium-Filicis maris un-
ciam unam.

Usus : Tænia.

Dosis : Drachma semis—tres, pro ratione
ætatis, subjuncto cathartico.

PULVIS ANTISPASMODICUS (STAHLII).

℞. Nitratis potassæ unciam unam.

Sulfatis potassæ unciam semis.

Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Spasmi, præcipue in temperamento
sanguineo ; nec non ad æstum sanguinis
temperandum.

Dosis : Grana triginta, mane et vesperi ,
aut sæpius pro re nata.

PULVIS ANTISPASMODICUS FORTIOR.

℞. Opii scrupulum semis ,

Camphoræ scrupulos duos ,

Subcarbonatis Ammoniacæ è cervi cornubus scrupulos quatuor ,

Amyli grana quindecim ,

Divide in doses octodecim.

Virtus et Usus : E titulo.

Dosis : Omni horio pulvis cum aquâ menthæ.

PULVIS ANTIPSORICUS.

℞. Nitratis Potassæ ,

Sacchari ana drachmas duas ,

Supertartratis Potassæ drachmas sex ,
Sulphuris sublimati unciam unam et semis ,
Misce.

VIRTUS : Antiscabiosa ut ex titulo.

Usus : Scabies , hæmorrhoides , ptyalismus à mercurio ;
prosperrimè agere compertum.

PULVIS APERITIVUS.

℞. Nitratis Potassæ unciam unam ,
Gummi Acaciæ veræ unciam unam et semis ,
Pulveris radicis Glycirrhizæ glabræ ,
—— ——— Althææ officinalis ana uncias tres ,
Misce.

VIRTUS : Diuretica , emolliens.

Usus : Blenorrhæa acuta. Sedatis doloribus , substituuntur nitrati Potassæ , oculorum cancerorum præparatorum drachmæ sex.

Dosis : Drachma una et semis , drachmæ duæ , ter in die ,
aquæ immixtæ.

PULVIS AROMATICUS.

SYN. *Species Aromaticæ ; pulvis Diaromatton.*

℞. Corticis Laurus-Cassiæ (vel Cinnamomi)
uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,
Radiciſ Amomum-Zingiberis,
Nucis Myrſticæ moſchatae, ana unciam
unam.

Misce, fiat pulvis in vafe probe clauſo
ſervandus.

Uſus : Dyspeſſia; flatulencia; aſthenia ge-
neraliſ.

Dofiſ : Grana quinque—viginti.

PULVIS AROMATICO-FERRATUS.

℞. Pulveris Aromatici unciam unam ſemiſ.
Oxydi ferri nigri drachmaſ ſex.
Sacchari albi unciaſ duaſ.
Miſce, fiat pulvis.

Uſus : Cachexia pituitoſa; leucorrhœa;
rhachitiſ.

Dofiſ : Drachma ſemiſ—una, biſ die.

Infantibuſ : Grana ſex—decem.

Vel :

℞. Radiciſ Amomum-Zingiberiſ (vel Cor-
ticis Lauruſ-Cinnamomi) grana decem.
Sulfatiſ ferri grana quatuor.

Misce, fiat pulvis, bis die sumendus.

Usus : Amenorrhœa atonica ; chlorosis ;
leucorrhœa ; dyspepsia atonica.

PULVIS AD CARCINOMA.

℞. Pulveris Carbonis animalis scrupulos quatuor.

Succi Calami Rotang drachmas duas ,

Oxidi arsenici drachmas sex ,

Sulphureti Hydrargyri uncias tres ,

Misce.

Usus : Ulcus carcinomaticum ; madefacto pulvere im-
bibantur linamenta et ulceri applicentur.

PULVIS CARDIACUS.

Vulgo *Pulvis Alexiterius*.

℞. Carbonatis Calcis grana viginti.

Radicis Dorstenia - Contrayervæ grana
sex.

Radicis Aristolochia - Serpentariæ grana
quatuor.

Misce, fiat pulvis, sexta quaque hora
sumendus.

PULVIS CARDIACUS CELLENSIS.

SYN. *Pulvis Cordialis Cellensis.*

℞. Olei volatilis Cinnamomi drachmam unam.

Sacchari albi uncias tres.

Sulfureti hydrargyri stibiati rubri unciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana decem—quindecim.

PULVIS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞. Radicis Rhei palmati grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞, Radicis Convolvulus - Jalappæ unciam unam.

Tartratis potassæ aciduli uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis — una.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,

Sulfatis potassæ, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis — una.

PULVIS CATHARTICUS ABSORBENS.

℞. Magnesiae (vel Carbonatis calcis) drachmam semis.

Radicis Rhei palmati grana decem.

Misce, fiat pulvis.

Vel :

℞. Carbonatis calcis.

Sulphuris purificati, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum.

Dosis *Infantibus* : Grana decem — viginti.

Adultis : Drachma semis — una, omni nocte.

PULVIS CATHARTICO-DIURETICUS.

℞. Tartratis Potassæ et stibii ,
 Opii ana granum unum ,
 Sulphatis Sodæ uncias duas ,
 Gummi Acaciæ veræ ,
 Radicis Glycyrrhizæ glabræ ana drachmas duas ,
 Divide in doses sedecim.

Usus : Inchoans blenorragia cum colluvie primarum viarum ; catharrus vesicæ et uteri.

Dosis : Tres , quatuor in die , scypho aquæ immixtæ.

PULVIS E CINCHONA CATHARTICUS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmas
 quatuor—sex.

Tartratis potassæ aciduli drachmas duas.

Misce terendo in pulverem tenuissimum.

Usus *eximius* : Ubi alia omnia fefellerunt in obstipatione alvi rebeli ex variis causis.

(VOGLER).

Dosis : Grana triginta—quadraginta.

PULVIS DENTIFRICUS ANTISCORBUTICUS.

℞. Pulveris aërophori uncias sex ,
 ——— Carbonis animalis subtilissimi ,
 ——— Corticis Cinchonæ lancifoliæ ana drachmam
 unam et semis ,

Corticis Lauri Cinnamomi drachmam semis;
Misce et lagenâ obturandâ include.

Usus : Nomen denotat.

PULVIS DIAPHORETICUS.

SYN. *Pulvis Bezoardicus* HALENSIS.

℞. Carbonatis calcis,
Pulveris Stibiati,
Sulfatis potassæ,
Nitratis potassæ, ana unciam unam.
Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
unam semis.
Misce, fiat pulvis.

Usus : Febres e transpiratione suppressa
(initio morbi). — Item ad æstum et
rarefactionem sanguinis compescendam.

Dosis : Grana viginti — triginta.

PULVIS AD DIARRHOEAM REBELLEM,

℞. Herbæ Lythrum-Salicariæ, leni calore
sub umbra siccatae et pulv. uncias
tres.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica
rebellis.

Dosis : Drachma una, ter die.

NB. Hoc remedio simplici dysenteriam chronicam ad alia omnia medicamenta per quatuor annos rebellem, intra 30 dies curavi.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Sulfatis potassæ unciam unam.

Citratis calcis unciam semis.

Radicis Ari maculati drachmam unam.

Subtilissime pulverisata misce.

Quandoque utiliter additur :

Radicis Rhei palmati drachma una.

Usus *egregius* : Dyspepsia; morbi pituitos primarum viarum, renum, vesicæ, pulmonum.

Dosis : Scrupulus unus—duo.

PULVIS DIGITALIS PURPUREÆ.

℞. Pulveris foliorum recenter siccatorum Digitalis purpureæ,

Sacchari albi ana drachmam unam,

Divide in doses duodecim.

Usus : Hydrops, insuper ascites; in extremo discri-

mine , ubi omnia incassum tentata , sæpè inexpectate juvat.

Dosis : Pulvis dimidius , integer , pulveres duo, tres, in die. Quò desperatior morbus eò dosis major adhibenda ; misceatur cum aquâ simplici. Cautè propinetur.

PULVIS DIURETICUS.

℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae,
Baccarum Myrtus-Pimentæ, ana grana
decem.

Nitratis potassæ grana quindecim.

Misce, fiat pulvis.

Vel.

℞, Scyllæ maritimæ partem unam ,
Radicis Asclepiadis Vincetoxici partes sex ,
Nitratis Potassæ igne siccati partes octo ,
Misce et siccè serva.

VIRTUS : Lotium et sudores pellens.

Usus : Hydrops , præsertim ascites ; asthma ; chronicus vesicæ adfectus.

Dosis : Bis , ter , quater , grana decem—viginti. A maximo Helmontio nostro concinnatus.

PULVIS EMETICUS.

℞. Radicis Psycotriæ emeticæ grana viginti.

Tartratis potassæ stibiati granum unum.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS EMETICUS COMPOSITUS.

℞. Tartratis Potassæ et stibii grana viginti quatuor,
Amyli grana triginta sex,
Sacchari albi drachmas septem,
Misce et in lagenâ ritè claudendâ serva.
Grana quinque continent tartari emetici grani unius quartam partem.

Usus : Idem ac tartratis potassæ et stibii ; ut accuratius dividi et ponderari possit.

PULVIS ERRHINUS.

℞. Foliorum Asari europæi,
Radicis Veratri albi, ana scrupulum unum.

Misce, fiat pulvis, cujus paululum infletur in nares frequenter.

Usus : Cephalalgia aut otalgia rheumatica.

PULVIS FERRATUS.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam unam.
Radicis Ari maculati drachmas duas.
Carbonatis calcis unciam semis.
Corticis Laurus - Cinnamomi scrupulos
quatuor.
Sacchari albi uncias duas.
Misce, fiat pulvis.
Interdum loco Ari maculati, adduntur :
Ligni Quassiae amaræ pulv. drachmæ
duæ.

Usus : Dyspepsia ; pyrosis ; leucorrhœa ;
rhachitis ; cachexia pituitosa ; physconia
abdominalis.

Dosis : Grana quinque — decem — triginta,
bis terve de die.

PULVIS HYDRAGOGUS.

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,
——— Amomum-Zingiberis,
Tartratis potassæ aciduli, ana grana de-
cem.
Misce, pro dosi.

Vel :

- ℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniae,
Pulveris stibiati,
Muriatis hydrargyri, ana grana quinque.
Misce, fiat pulvis, omni quarto mane
sumendus.

Vel :

- ℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniae drach-
mas duas.
Muriatis hydrargyri drachmam unam.
Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana quinque — triginta, omni
quarto aut quinto die.

Vel :

- ℞. Saponis Jalappini,
Tartritis potassæ aciduli, ana partes æ-
quales.
Sedulo terendo misce.

Dosis : Grana quinque—triginta, quarto vel
quinto quoque die.

PULVIS PRO JUSCULO EXTEMPORANEO.

- ℞. Osmaronis sicci unciam unam,

Gelatinæ Carnis siccæ uncias duas ,
Calicium Eugeniæ Caryophyllatæ ,
Piperis nigri ,
Apîi graveolentis ana scrupulum semis ,
Contundantur ut pulverisentur.

Usus : Dissolvatur in duodecies suo pondere aquæ bul-
lientis, addito pauco salis marini; trajiciatur et formâ
Jusculi sumatur. Roborans, functiones digestivas pro-
movere prædicatur; commodum sanè est et judiciose
concinnatum.

PULVIS LAXANS.

℞. Tartratis potassæ aciduli,
Foliorum Cassia-Sennæ, ana unciam
unam.
Corticis Laurus-Cinnamomi,
Seminis Pimpinella-Anisi,
——— Anethum-Fœniculi, ana drach-
mas duas.
Misce, fiat pulvis.

Usus : Flatulentia et obstipatio, præcipuè
hypocondriacorum.

Dosis : Drachma una, mane et vesperi.

PULVIS LUNARIS.

℞. Nitratis Argenti drachmam semis ,
Panis saccharati drachmam unam et semis ,
Divide in doses quadraginta quinque.

Usus : Epilepsia, angina pectoris ; vermes.

Dosis : Duo—sex pulveres in die , syrupo simplici vel
aquæ naphæ immixti.

PULVIS E MERCURIO DULCI.

℞. Muriatis Hydrargyri dulcis grana sex ,
Amyli grana duodecim ,
Sacchari albi drachmam semis ,
Divide in doses duodecim.

Usus : Præstantissimus apud infantes ; ulcera venerea ,
infarctus viscerum abdominalium præcipuè hepatis ,
atrophia mesenterica ; vermes.

Dosis : Duo pulveres in die ori siccæ ingestæ.

PULVIS PECTORALIS (WEDÉLII).

℞. Radicis Glycyrrhizæ glabræ,
—— Iridis florentinæ, ana drach-
mas duas.

Sulfuris purificati unciam semis.

Acidi benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Olei volatilis Anisi,

————— Fœniculi, ana guttas decem.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Morbi pulmonum atonici, pituitosi.

Dosis : Scrupulus unus-duo.

PULVIS REFRIGERANS.

℞. Muriatis Ammoniacæ partem unam ,

Nitratis potassæ partes duas ;

VIRTUS : Asthænica , compescens.

Usus : Inflammationes cutaneæ , hernia incarcerata, tympanitis ; vesicæ inclusus et aqua madefactus vel cum glacie pulverisatâ mixtus partibus adfectis supraponatur.

PULVIS SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ, leni calore caute siccatae et pulv. uncias sex.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthritica; contractura; syphilis rebellis.

Dosis : Drachmæ duæ, ter quaterve de die.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS (STAHLII).

℞. Radicis Scillæ maritimæ recentis uncias sex.

Radiciſ Asclepias - Vincetoxici unciam
unam.

Scillam recentem in mortario marmoreo,
piſtillo ligneo, in pulſtem contunde; dein
adde vincetoxicum pulverisatum, ut fiat
paſta, quæ leni calore exſiccata denuo pul-
verisetur.

Uſus : Aſthma, aliive morbi pulmonum
pituitoſi; hydropes.

Dofiſ : Grana tria—quinque.

PULVIS STANNI.

℞. Limaturæ Stanni unciam unam.

Dofiſ : Drachma ſemis—una, quotidie.

Vel :

℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.

Sulfatiſ ferri grana quinque.

Miſce, fiat pulviſ, pro doſi ſumendus.

Uſus : Tænia - Solium.

PULVIS STIBIATUS.

Angl. *James's Powder.*

℞. Phosphatiſ calciſ ſtibiati unciam unam.

Dosis : Grana octo, omni octava hora;

Vel :

℞. Phosphatis calcis pulv. uncias duas.

Oxydi stibii albi sublimatione parati
unciam unam.

Misce exacte terendo.

Dosis : Grana octo — duodecim.

Vel :

℞. Phosphatis calcis, in acidi muriatici quan-
tum satis soluti, libram semis.

Muriatis stibii oxygenati libras duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Solutioni instilla guttatim Ammoniacæ
libram unam. Pulverem album præcipita-
tum probe edulcoratum usui serva.

Usus : Phlogopyræ (mox initio morbi);
Blechropyræ (ad crisin promovendam);
morbi ex transpiratione suppressâ; dy-
suria vesicalis vel urethralis ex eadem
causa.

Dosis : Grana sex — octo cum haustu aquæ,
semel aut bis de die.

PULVIS STOMACHICUS (BIRCKMANNI).

℞. Radicis Ari maculati,
——— Acorus-Calami,
——— Pimpinellæ saxifragæ,
Carbonatis calcis, ana unciam unam.
Carbonatis sodæ drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.

Usus *eximius*: Pyrosis aliive morbi ex acido
orti; dyspepsia; morbi viscerum pituitosi.

Dosis: Drachma una—duæ, ter quaterve
de die.

PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,
Gummi-Resinæ Kino, ana drachmas tres.
Terantur simul in pulverem tenuem.

Usus *internus et externus*: Hæmorrhagiæ,
et hæmorrhœæ.

Dosis: Grana decem—viginti, bis die.

Vel.

℞. Boli Armeniæ unciam unam,
Sulphatis Potassæ et Aluminæ calcinati drachmam
unam et semis,

Succi Acaciæ Catechu ,
Subtilissimè pulverentur.

VIRTUS : Hæmorrhagias efficaciter compescit.

USUS : Pulveri ab alcohole vini madefacto lineamenta
immersa applicentur.

Potest pro vi sanguinis erumpentis , aceto vini , oleo
terebinthinæ , imo aquâ rabellianâ madefieri.

PULVIS SUDORIFICUS (DOVERI).

℞. Nitratis potassæ,
Sulfatis potassæ , ana uncias quatuor.

Simul in pulverem tenuem tritæ immit-
tantur in crucibulum , ut igne liquescant;
massæ dein in mortarium ferreum effusæ
et pene refrigeratæ adjice primo

Opii siccati pulv. unciam unam,

Dein post triturationem adde

Radiciſ Psycothiæ emeticæ pulv. un-
ciam unam.

Tere in pulverem tenuissimum.

USUS : Arthrodynia aut Myodynia rheu-
matica , aliive morbi ex transpiratione
suppressa; dysenteria; hydrops.

NB. Optime datur mane ægro pannis

lanēis involuto, et post horæ spatium, vasculum seri lactis vinosi propinatur, idque dein omni semihora repetitur, per plures horas, donec æger amplo sudore diffluet.

Dosis : Grana quindecim—viginti quinque.

Vel.

℞. Sulphatis Potassæ unciam semis,
Nitrosidi ejusdem drachmas tres,
Opīi siccati et pulverisati,
Radiciſ Cæphaëlidis Ipecacuanhæ,
—— Glycirrhizæ glabræ ana drachmam unam.
Misce.

VIRTUS : Insuper nota ; arthritis acuta , dūm tartarus stibiatus non satis valet ; compescit generatim dolores ; majori dosi , cardialgiā ægrè debellandā inducit.

Dosis : Grana quatuor—duodecim , bis , ter , in die.

PULVIS E SULFURETO CALCIS.

℞. Sulfureti calcis unciam semis.

Usus : Ptyalismus ex hydrargyro.

Dosis : Grana triginta , bis terve de die , superbibendo haustum limonadæ.

PULVIS TEMPERANS.

℞. Carbonatis calcis drachmas novem.
Sulfatis potassæ drachmas tres.
Nitratis potassæ drachmas sex.
Sulfureti hydrargyri stibiati rubri drachmam unam.
Misce.

Usus : ad æstum sanguinis temperandum et pituitam aut acidum primarum viarum corrigendum.

Dosis : Scrupulus unus — duo, semel aut bis die.

PULVIS AD TINEAM.

℞. Supersulphureti Stibidi grana sex ,
Muriatis Hydrargyri dulcis grana decem ,
—— Barytæ drachmas duas ,
Ritè mixta divide in doses quadraginta octo.

Usus : E titulo.

Dosis : Manè et vesperi , syrupi simplicis spissioris drachmis duabus immixtæ.

Bibantur folia rhois radicans , theiformiter , vel eorum pulvis pulveri adjungatur.

PULVIS TONICUS.

℞. Sulfatis cupri grana decem.

Gummi Mimosæ niloticæ drachmas duas.

Gummi-Resinæ Kino drachmam unam.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Usus : Hæmorrhœæ et Blennorrhœæ rebelles, aliive morbi à solidorum debilitate oriundi (H. SMITH).

Dosis : Grana decem—quindecim.

PULVIS VERMIFUGUS.

℞. Muriatis hydrargyri dulcis drachmam semis,

Subtiliter pulverisa et cum eo misce trititando,

Pulveris Rhei palmati unciam unam,

———— Seminis Santonici unciam semis.

Usus : A nomine denotatus.

Dosis : Pro ætate et viribus, scrupulus unus, scrupuli quatuor, manè, syrupi simplicis parvæ quantitati immixtus.

SCUTUM STOMACHICUM.

℞. Electuarii Theriacalis uncias duas.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. (vel

Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi) drachmas duas.

Mixta super alutam extende.

Usus : Cardialgia; singultus aut vomitus rebellis.

NB. Dum siccatur, vino albo generoso irroretur.

SERUM LACTIS ACETOSUM.

℞. Lactis vaccini,

Aquæ, ana libras duas.

Expone igni ut ebulliant; dein adde

Aceti unciam unam semis.

Cola.

Dosis : Unciæ quatuor—octo.

Si, loco Aceti, adduntur Vini albi aciduli uncia sex—octo, habetur :

SERUM LACTIS VINOSUM.

SERUM LACTIS TEMPERANS.

Vulgo : *Serum Lactis Tamarindinatum.*

℞. Fructus Amlicæ Indicæ (vulgo fructus Tamarindorum) uncias duas.

Lactis vaccini libras duas.

Coque ut fiat coagulum ; dein cola.

VIRTUS : Grate acidula ; refrigerans ; æstum sanguinis temperans ; leniter cathartica.

SERUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Lactis recentis libram unam.

Succi antiscorbutici uncias quatuor.

Coque ut fiat coagulum ; dein cola.

SERUM SINAPINUM.

℞. Seminum Sinapis nigræ pulv. unciam unam.

Terendo successive affunde

Lactis vaccini libram unam.

Dein adde.

Vini Rhenani (vel Aceti) quantum satis,

Ut coquendo fiat coagulum ; dein cola.

Usus : Arthrodynia ; podagra ; paralysis ; morbi viscerum pituitosi.

Dosis : Libra semis, omni nocte.

SINAPISMUS.

℞. Farinæ Tritici (vel Secalis),
Seminum Sinapis nigræ pulv. ana uncias
duas.

Aceti quantum satis,

Ut fiat pasta pedibus applicanda.

Usus : Paralysis ; cephalalgia aut delirium
febrile.

SOLUTIONES.

SOLUTIO ÆTHEREA.

℞. Ætheris sulfurici (vel Ætheris sulfurici
alcolisati) drachmas duas.

Aquæ (vel melius infusi Chænopodii
ambrosiodei, aut aquæ Florum Citrus-
Aurantii) uncias sex — octo.

Misce.

VIRTUS : Sedativa ; antispasmodica ; diapho-
retica ; potenter diuretica.

Ūsus *eximius* : Morbi spasmodici varii; cephalæa rebellis; vertigo; hypochondriasis; singultus; cardialgia; flatulentia; colica; asthma; pertussis; paralysis; arthrodynia rheumatica vel arthritica; calculus vesiculæ felleæ.

Dosis : Cochleare unum — quatuor majora, repetendo pro re nata.

SOLUTIO ALCALINA.

℞. Sodæ unciam semis.

Aquæ acido carbonico saturatæ libram unam.

Divide liquorem in lagenulas unciarum duarum. Sumat æger hanc portionem omnino mane et vespere per mensem unum aut alterum.

Ūsus : Morbi ex calculo viarum urinarum.

SOLUTIO ANTISYPHILLITICA BESNARDI.

℞. Subcarbonatis Potassæ uncias tres ,

Opii ,

Gummi Acaciæ veræ ana unciam semis ,

Simul trita solve in

Aquæ Lauri Cinnamomi unciis sex ,

Matratio impositis adde

Subcarbonatis ammoniacæ ,

Aquæ vitæ gallicæ ana drachmas duas ,

Calefiant ad calorem balnei aquei, et refrigerata filtrentur.

VIRTUS : E nomine.

USUS : Varius in syphilide et tum externus tum internus.

DOSIS : Scrupulus semis—scrupuli duo—quatuor cum aquâ hordeatâ vel simpliciter saccharatâ. Nostro iudicio plus æquo laudata.

SOLUTIO ARSENICI.

℞. Oxydi arsenici albi pulv. unciam semis.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Bulliant in vase stanneo vel vitreo per mediam horam, addendo pro re nata portionem arsenici, ita ut portio ejus in fundo vasis non soluta remaneat. Cola liquorem per papyrus, et in vase probe clauso usui serva.

USUS : *Vide* GUTTÆ ARSENICI.

SOLUTIO BALSAMICA ALCALISATA.

℞. Carbonatis sodæ,

Sacchari fusci,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam
unam semis.

Simul terendo intime mixtis adjice in
mortario calefacto

Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam
semis.

Terebinthinæ Pinus-Balsameæ drachmas
decem.

Dein terendo gradatim adde

Aquæ simplicis (vel Aquæ cujusdam
aromaticæ) libram unam semis.

Quandoque, loco Terebinthinæ Pinus-
Balsameæ, vulgo *Balsamum Canadense* dic-
tæ, cum successu, eadem dosi, adhibetur :

Vel Terebinthina Pinus-Laricis,

Vel Terebinthina Copaiferæ officinalis,
vulgo *Balsamum Copaivæ* dicta.

USUS : *Vide* POTIO BALSAMICA ALQALISATA.

SOLUTIO CALCIS.

Vide AQUA seu INFUSUM CALCIS.

SOLUTIO CAMPHORÆ AQUOSA.

℞. Aquæ acido carbonico saturatæ libras duas.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

NB. Camphora per se in aqua non solubilis, aqua gaze acido carbonico saturata perfecte solvitur, et sic medicamentum præstat egregium in cardialgia spasmodica, singultu, vomitu rebellibus.

Vel :

℞. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ destillatæ fervidæ, libras duas.

Probè simul agitatum liquorem cola.

Vel.

℞. Camphoræ,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam unam.

Simul probe tere, et paulatim adde
Aquæ destillatæ fervidæ libram unam.
Frigefactum liquorem cola.

Usus præcipue pro ægris qui Camphoram
forma pulveris vel alcohole solutam ferre
non possunt : Blechropyrae; spasmi; car-
dialgia; stranguria.

Dosis : Uncia una — duæ, sæpius de die.

SOLUTIO CERATA.

℞ Ceræ flavæ drachmas duas.

Olei Amygdalarum (vel Olei Lini) re-
center expressi, drachmas duas.

Leni calore simul fuis adde trititando
Vitellos Ovi numero duos.

Simul probe mixtis adjice gradatim.

Decocti seminis Hordei (vel Avenæ)
excorticati, libras duas.

Usus : Colica aut diarrhoea ab acri; dysen-
teria; excoriatio canalis intestinalis. *Ex-*
ternus forma enematis : tenesmus; dysen-
teria; hæmorrhoides excessive fluentes;
hæmorrhagia aut blennorrhagia recti.

Dosis : Unciæ duæ-tres, ter quaterve de die.

SOLUTIO CUPRATA.

℞. Sulfatis cupri grana viginti.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Usus *eximius* in hæmorrhagiis rebellibus;
præprimis metrorrhagia; atonia generalis.

Dosis : Drachmæ tres—sex, ter quaterve
de die cum vehiculo.

SOLUTIO FERRATA.

℞. Tartratis potassæ ferrati unciam unam.

Aquæ Cinnamomi (vel Aquæ Rubi idæi
aut Florum Citrus-Aurantii etc.) li-
bram unam.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-
tosa; leucorrhæa, aliive morbi ubi præ-
parata ferri indicantur.

Dosis : Uncia una, ter quaterve de die.

SOLUTIO FERRI ALUMINOSA.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
scrupulos decem.

Aluminis scrupulos quinque.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Acidi sulfurici guttas decem-quindecim.

Usus : Asthenia nervosa ; spasmi.

Dosis : Guttæ decem—quindecim ; in vehiculo.

NB. Hæc præparatio, sub nomine *Tincturæ Nervinæ* in Germaniâ celebris, diu secreta habita fuit.

SOLUTIO GELATINOSA.

℞. Rasuræ Cornu Cervi (vel Ichthyocollæ minutim concisæ) unciam unam semis.

Aquæ fervidæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum, cui adde

Aquæ Cinnamomi uncias duas.

Sacchari albi unciam unam.

Usus : Dysenteria ; cholera ; tussis ab acri ; blennorrhagia ; nephritis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor, sæpius de die.

Interdum adduntur :

Acidi sulfurici guttæ viginti.

SOLUTIO HYDRARGYRI.

SYN. *Solutio Muriatis hydrargyri oxygenati.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana octo.
Aquæ destillatæ uncias quindecim.
Alcoholis unciam unam.
Misce, ut fiat solutio.

Usus : Morbi cutis, syphilis.

Dosis : Uncia semis (cochleare majus)
mane et vesperi.

Vel :

℞. Muriatis ammoniacæ drachmam unam.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Ut fiat solutio, cui adde
Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
mam unam.

Dosis : Guttæ sedecim ad triginta in decocto
Hordei vel Sarsaparillæ aut Lacte, quo-
tidie.

Interdum adduntur :

Tincturæ sedativæ guttæ viginti.

NB. Guttæ sedecim continent granum
unum Muriatis hydrargyri oxygenati.

SOLUTIO HYPNOTICA seu SEDATIVA.

- ℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.
Aquæ destillatæ drachmas quatuor.
Alcoholis drachmam semis.
Misce terendo.

NB. Guttæ quatuor—quinque continent granum unum Opii.

Similis ferè solutio in Anglia venditur sub nomine : *Blak drops*.

SOLUTIO MUCILAGINOSA.

- ℞. Gummi Mimosæ niloticæ pulv. drachmas duas.

Tere paulatim affundendo

Aquæ fervidæ (vel decocti Hordei)
libram unam.

Syrupi simplicis unciam semis.

Vel :

- ℞. Mucilaginis Gummi Astragalus-Tragacanthæ (vel Gummi aliuscujuscumque)
uncias duas—tres.

Aquæ fervidæ libram unam.

Syrupi Althææ (vel syrupi Amygdalini)
unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur singulis dosibus:

Vel Radicis *Psycotriæ* emeticæ pulv. granum unum.

Vel Olei seminis *Ricini* communis drachmæ tres—quatuor.

Vel Acidi sulfurici diluti guttæ quinque.

Vel Carbonatis sodæ grana sex.

Usus : Tussis ab acri; stranguria; dysuria; dysenteria; nephritis; blennorrhagia.

Dosis : Unciæ tres—quatuor, sæpius de die.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

℞. Muriatis Barytæ grana viginti quatuor.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Usus : Scrophula; carcinoma, præcipue in subjectis non valde irritabilibus.

Dosis : Cochleare unum ad quatuor majora pro ratione ætatis, ascendendo gradatim donec nauseam creet.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

- ℞. Muriatis calcis unciam unam.
Aquæ destillatæ libram unam.
Misce.

Usus: Scrophula; hydrops; paralysis; morbi viscerum pituitosi.

Dosis: *Infantibus*: Drachma una — tres;
Adultis: Uncia una—duæ, de die.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXY-
GENATI.

- ℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam—duas.
Aquæ destillatæ libras duas.
Misce, ut fiat solutio.

Usus pro POTIONE OXYGENATA.

SOLUTIO MYRRHÆ.

SYN. *Tinctura Myrrhæ aquosa.*

- ℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas.
Aquæ fervidæ uncias octo.
Digere balneo aquæ per biduum, sæpius agitando; dein cola.

Si ante digestionem additur Carbonatis sodæ drachma una, habetur :

SOLUTIO MYRRHÆ ALCALISATA.

Vulgo *Essentia Myrrhæ alcalisata* ;
s. Liquor Myrrhæ alcalisatus.

Usus : Dyspepsia ; morbi ex acido primarum viarum ; morbi pulmonum pituitosi.

Dosis : Uncia una, sæpius de die.

SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Angl. Dr WARD's *white drops.*

℞. Acidi nitrici diluti libram unam.

Adde gradatim

Carbonatis ammoniacæ liquidi uncias septem.

Finita effervescentia adjice

Hydrargyri purificati uncias octo.

Solve in balneo arenæ ; dein evapora ad crystallisationem. Crystallos in vase probe clauso usui serva sub nomine : *Nitras Hydrargyri ammoniacalis.*

℞. Nitratis hydrargyri ammoniacalis unciam unam.

Aquæ Rosæ uncias tres.

Solve leni calore.

Usus : Syphilis.

Dosis : Guttæ duæ—tres ex cyatho aquæ,
omni nocte.

SOLUTIO NITRICATA.

℞. Acidi nitrici drachmas sex—decem.

Acidi nitrici alcoholisati drachmas qua-
tuor—sex.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Usus pro Potione nitricata.

SOLUTIO RHEI ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Rhei aquosa; infusum Rhei
alcalisatum.*

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam semis.

Carbonatis potassæ drachmas tres.

Aquæ fervidæ uncias duodecim.

Digere in balneo arenæ per viginti
quatuor horas; dein cola, et adde

Alcoholis Cinnamomi uncias duas.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum ;
icterus ; hypochondriasis.

Dosis : Drachmæ duæ ad unciam unam ,
his terve de die.

SPECIES CATHARTICO-SUDORIFERÆ.

℞. Tartratis Potassæ et Stibii granum unum ,
Opium grana duo ,
Ligni Lauri Sassafras ,
Radici Glycyrrhizæ glabræ ana drachmas tres ,
Foliorum Menthæ crispæ ,
Florum Sambuci nigræ ana manipulum semis.
Divide in doses quatuor.

Virtus : E nomine desumitur.

Usus : Catarrhi varii ; arthritis , podagra.

Dosis : Theiformiter ; omni bihorio semi-vasculum.

SPECIES SEDANTES.

℞. Foliorum Menthæ piperitæ scissorum ,
Florum Matricariæ Chamomillæ ana manipulum se-
mis ,
Capitum Papaveris somniferi , interea viriditatis
collectorum , drachmas duas.

Usus : Febres intermittentes ; theiformiter : paroxismi
tempore , et quidem vigente frigore calidè , frigidè
verò tempore æstus ; parè et repetitè eo utetur.

Possunt pro delectu ægri , floribus Matricariæ Chamomillæ , Erythrææ Centaurii flores substitui.

SUCCUS ANTISCORBUTICUS.

℞. Succī herbæ Cochleariæ officinalis ,
————— Sisymbrium-Nasturtii ,
—— fructus Citrus-Aurantii, ana libram
unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
uncias tres.

Misce , et sepone donec fæces subsederint ; dein effunde liquorem per subsidentiam depuratum.

Dosis : Uncia una — duæ — tres , bis terve
de die.

SUPPOSITORIUM.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
semis.

Muriatis sodæ drachmas tres.

Farinæ Tritici uncias duas.

Mellis quantum satis,

Ut fiat pasta , in suppositoria formanda.

TINCTURÆ.

SYN. *Infusa alcoholisata ; Essentiæ ; Elixir.*

TINCTURA ABSYNTII COMPOSITA.

℞. Foliorum Artemisiæ Absynthii partes octo ,
—— Centaureæ benedictæ ,
—— Erythrææ Centaurii ,
Corticum Citri Aurantii ana partes quatuor ,
Radicum Gentianæ luteæ ,
—— Inulæ Helenii ,
—— Acori Calami ana partes duas ,
Corticis Lauri Cinnamomi ,
Macis, ana partem unam ,
Pro indole, vel conscisa, vel contusa, infunde in
Aquæ vitæ gallicæ partibus ducentis et octaginta
octo.
Filtrā.

VIRTUS : Stomachica, anthelmintica.

USUS : E virtutibus.

DOSIS : Bis, ter in die drachmæ tres—sex.

TINCTURA ÆTHEREA.

Vulgo *Liquor Anodynus mineralis* HOFFMANNI

℞. Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas.

Olei Vini drachmas tres.

Misce.

Usus : Ataxia; spasmi.

Dosis : Guttæ octo—viginti in vehiculo.

TINCTURA ÆTHEREA CAMPHORATA.

Vulgo : *Liquor Nervinus*.

℞. Ætheris sulfurici alcoholisati uncias tres.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

Usus : Ataxia; spasmi; inflammationes viscerum occultæ; cardialgia podagrica.

Dosis : Guttæ viginti—ad unciam semis in vino albo generoso vel alcohole, repetendo pro re nata.

TINCTURA ÆTHEREA FERRATA
(KLAPROTH).

SYN. *Æther Sulphuricus ferratus ; alcohol sulfuricatum cum ferro ; Naphta vitrioli martialis* KLAPROTH ; *Liquor anodinus mineralis martialis ; guttæ nervinæ.*

℞. Muriatis ferri liquidi unciam unam.

Misce in vase vitreo probe clauso cum
Ætheris sulfurici unciis duabus

Bene agitando; dein sepone quieti. Postea
Ætherem aurei coloris acido supernatantem
caute effunde, et in vase vitreo probe clauso,
cum dupla quantitate alcoholis agitando,
misce.

VIRTUS : Excitans ; antispasmodica ; robo-
rans.

USUS : Spasmi ; ataxia ; asthenia generalis.

DOSIS : Guttæ decem—triginta in vehiculo
aquoso vel vinoso.

TINCTURA ALOES.

SYN. *Tinctura Sacra.*

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ unciam
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam unam semis.

Aquæ Cinnamomi.

Alcoholis diluti, ana uncias octo.

Digere in balneo arenæ, sæpius agitando, ut fiat solutio; dein cola.

Si additur Carbonatis sodæ uncia una, habetur :

TINCTURA ALOETICA ALCALINA.

Usus : Obstipatio; dyspepsia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

Vel :

℞. Radicis Rhei palmati uncias duas ,

—— Gentianæ luteæ unciam semis ,

Seminis Amomi Cardamomi unciam semis ,

Scissas radices et contusa semina infunde in

Aquæ vitæ gallicæ unciis triginta sex ,

Post aliquot dies exprime et filtra.

Usus : Alvus stricta a segnitie apparatus digestivi; flatus; dyspepsia a largiori potu.

Dosis : Manè et vesperi uncia una—unciæ duæ.

TINCTURA ALOES COMPOSITA.

SYN. *Elixir Proprietatis.*

℞. Tincturæ Myrrhæ libram unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi,
Gummi - resinæ Aloës perfoliatæ, ana
unciam unam semis.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Morbi viscerum pituitosi ; amenor-
rhœa ; dyspepsia.

Dosis : Cochleare parvulum, bis terve de die.

TINCTURA AMARA.

Vulgo : *Elixir Stomachicum*.

℞. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas.
Corticis flavi fructus Citrus-Aurantii
unciam unam.

Seminis Amomum-Cardamomi unciam
semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor in vehiculo.

TINCTURA AMARA HALENSIS.

SYN. *Essentia amara HALENSIS*.

℞. Herbæ Artemisia-Absinthii,

Herbæ Tanaceti vulgaris,

———— Gentiana-Centaurei, ana uncias
sex.

———— Menyanthis trifoliatæ uncias
octo.

Alcoholis libras decem.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Stent in digestionē frigida per dies sex;
dein cola.

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ,

———— Gentianæ luteæ,

———— Rumicis acuti,

Corticis flavi fructus Citrus-Aurantii, ana
uncias duas.

Alcoholis uncias viginti.

Stent in digestionē per dies sex; dein
colaturæ expressæ adde,

Tincturæ Succini uncias duas.

Misce cum Tinctura præcedente, et in
vase probe clauso usui serva.

Usus : Dyspepsia; flatulentia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

Vel :

℞. Corticum Citri Aurantii ab albedine liberatorum un-
ciam unam et semis ,
Vini hispanici libram unam et semis ,
Scissæ cortices infundantur tepidè in vino per sesqui
diem , trajice et dilue ,
Extracti Centaureæ benedictæ unciam unam et semis ,
Subcarbonatis Potassæ drachmas tres ;
Post aliquot dies per pannum cola.

Usus : Nomen usum denotat.

Dosis : Bis , ter , in die cochlear ; consultè admiscetur
pro ægritudinis indole , aquæ menthæ piperitæ vel
tincturæ Rhei aquosæ.

TINCTURA ANTISPASMODICA.

℞. Radicis Valerianæ sylvestris unciam unam ,
Infunde in
Liquoris anodini mineralis unciis octo ;
Exprime et filtra.

Virtus : Titulus denotat.

Usus : Typhus ; hysteria , epilepsia.

Dosis : Scrupulus unus —drachmæ duæ , cum aquâ men-
thæ piperitidis.

TINCTURA ANTHEMIDIS.

℞. Florum Anthemidis nobilis uncias duas ,
Aquæ vitæ gallicæ uncias sedecim ,

Infunde frigide per aliquot dies ; exprime et filtra.

VIRTUS : Stomachica , anodina ; specificè in uterum agit et mutabili quidem efficaciâ.

DOSIS : Uncia semis—uncia una , aliis immixta.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias duas.
Seminis Amomum-Cardamomi,
Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici,
Radice Amomum-Zingiberis, ana unciam semis.

Alcoholis libras duas.

Digere per sex dies ; dein cola.

USUS : Atonia ventriculi, cardialgia podagrica ; asthenia generalis.

DOSIS : Cochleare parvulum, bis terve die in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA ÆTHEREA.

SYN. *Spiritus ætheris vitriolici aromaticus.*

Ph. Ed. ; *Elixir vitrioli dulce.* Ph. L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas sex.

Seminis Amomum - Cardamomi unciam unam.

Radicis Angelicæ Archangelicæ drachmas tres.

Fructus Piperis longi drachmas duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas cum dimidia.

Digere per dies septem vase clauso; dein per chartam cola.

Usus idem ac præcedentis.

Dosis : Guttæ decem—triginta, in haustu vini vel aquæ.

TINCTURA AROMATICA AMMONIACATA.

SYN. *Spiritus volatilis aromaticus* ;
Spiritus ammoniæ aromaticus. Ph. Ed.
Spiritus ammoniæ compositus. Ph. L.

℞. Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Olei volatilis Rosmarini officinalis drachmam unam semis.

—— ——— Corticis flavi fructus Citri medicæ drachmam unam.

Digere, ut solvantur olea.

Usus: Asthenia nervosa; syncope; paralysis.

Dosis: Scrupulus unus—duo in vehiculo aquoso.

TINCTURA AROMATICA SULFURICATA.

SYN. *Elixir vitrioli acidum Mynsichti.*

℞. Tincturæ Aromaticæ libram unam.

Instilla gradatim

Acidi sulfurici unciam semis.

Usus: Dyspepsia.

Dosis: Guttæ quindecim in vehiculo.

Vel:

℞. Alcoholis uncias viginti quatuor,

Corticis Lauri Cinamomi unciam unam et semis,

Radice Amomi Zingiberis unciam unam,

Foliorum Salviæ officinalis unciam semis,

Contusa infunde tepidè per plures horas; cola et instilla.

Acidi sulphurici uncias sex.

Subsideat et filtra.

Usus: Febris hectica, cachexia post febres intermittentes; sudores colliquativi.

Dosis: Cum aquâ simplici saccharatâ ad gratam aciditatem; sæpius cochlear.

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Foliorum Juniperi Sabinæ recentis , conscissorum
unciam unam ,
Tincturæ salis tartari uncias octo ,
Infunde frigidè ; cola et filtra.

VIRTUS : E nomine.

Usus : Scrupulus unus ; — scrupuli duo , quater in
die , aquæ admixti.

TINCTURA ARTEMISIÆ ABSYNTHII.

℞. Spiritûs Artemisiæ Absynthii uncias sedecim ,
Infunde
Foliorum ejusdem recentium uncias duas ;
Post aliquot dies per linteum cola et adde
Extracti ejusdem unciam unam ,
Peractâ solutione et posito sedimento per pannum
iterum cola et adhuc cola.

VIRTUS : Stomachica , incitans , vermifuga.

Dosis : Manè et post meridiem drachmæ duæ—uncia
semis.

TINCTURA ASSÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ un-
cias duas.
Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per sex dies ; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici. *Externus* : Caries.

Dosis : Drachma semis—una—duæ , bis terve de die.

TINCTURA BALSAMICA.

Vulgo : *Tinctura Tolutana*.

℞. Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam unam semis.

Alcoholis uncias sedecim.

Digere , donec balsamum solutum sit ; dein cola.

NB. Si, loco balsami tolutani, adhibetur balsamum Myroxyli peruiferi , habetur *Tinctura Balsami Peruviani* officinarum.

Usus : Morbi viscerum pituitosi ; blennorrhœa. — Item ad parandum syrupum balsamicum.

Dosis : Drachma una—duæ in vehiculo.

TINCTURA BALSAMICA COMPOSITA.

℞. Tincturæ Benzoës compositæ ,
Misce.

Vel :

———— Guajaci, ana uncias sex.

Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Pinus
balsameæ uncias duas.

Digere leni calore, sæpius agitata phiala;
dein cola et adde

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-
mam unam semis.

Vel :

℞. Balsami Myroxyli peruiferi unciam u-
nam.

Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copai-
feræ officinalis unciam unam semis.

Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
mam unam.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore, sæpius agitando,
per triduum; dein cola.

Usus : Blenorrhœa; leucorrhœa; phthisis
pituitosa; gonorrhœa.

Dosis : Cochlearia duo parvula, bis terve
de die, in haustu aquæ vel vini.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA (Ph. L.)

SYN. *Balsamum Commendatoris*; *balsamum traumaticum*. Angl. *Turlington Balsam*; *Friars Balsam*.

℞. Balsami (vulgo *Resinæ*) *Styrax* - Benzoin
uncias tres.

———— *Styracis officinalis* uncias duas.
Balsami *Myroxyli peruiferi* (vel Balsami
Toluiferæ balsamicæ) unciam unam.
Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
semis.

Alcoholis uncias triginta duas.

Mixta digere leni calore per decem dies;
dein cola.

Usus *internus* (cum melle, saccharo, mucilagine aut vitello ovi forma emulsionis):
spasmi ventriculi et intestinorum; flatulentia; tussis ab acri; morbi pulmonum
pituïtosi, atonici; blenorrhœæ. *Externus*: vulnera et ulcera; tumores frigidi;
arthrodynia rheumatica et arthritica.

Dosis: Guttæ quindecim ad drachmam
unam—duas, sæpius de die.

TINCTURA BRUCEÆ.

An eadem ac Tinctura corticis Angusturæ?

℞. Corticis Bruceæ Wooginoos (ferrugineæ
s. antidysentericæ) pulv. uncias duas.
Alcoholis diluti libras duas.
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dysenteria ; diarrhœa rebellis ; blennorrhœæ ?

Dosis : Drachma una, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA CAMBOGIÆ AMMONIACATA.

℞. Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ drachmam unam.

Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Digere per triduum ; dein cola.

Usus : Utilis inventa fuit in quibusdam morbis cutaneis.

Dosis : Drachma una—duæ, omni mane et vesperi in vehiculo.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminis Amomum-Cardamomi uncias sex.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum et cola.

Usus : Flatulentia.

Dosis : Drachma una ad unciam unam , in vehiculo.

TINCTURA CASCARILLÆ.

℞. Corticis Croton-Cascarillæ pulv. unciam unam.

Alcoholis diluti uncias octo.

Digere leni calore per octiduum, sæpius agitato vase ; dein cola.

Quandoque additur

Carbonatis potassæ drachma una.

NB. Si loco alcoholis adhibetur aqua fervida , habetur TINCTURA CASCARILLÆ AQUOSA dicta.

Usus : Diarrhœa infantum ; dysenteria chronica ; catarrhus chronicus ; phthisis pituitosa ; dolores pectoris chronici ; dyspepsia ; irritabilitas morbosa primarum viarum ; dialeipyræ.

Dosis : Drachma una—quatuor, ter quaterve de die.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Substantiæ unguinosæ, *Castoreum* dictæ,
uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore per decem dies, sæpius agitando; dein cola.

Usus: Morbi spasmodici.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI ÆTHEREA.

℞. Castorei unciam unam.

Ætheris alcoholisati uncias sex.

Digere frigidè in vase clauso per octiduum, sæpius agitando; dein cola.

Usus: Morbi spasmodici.

Dosis: Drachma semis—una, bis terve de die.

TINCTURA CATECHU.

℞. Gummi-resinæ Mimosa-Catechu uncias tres.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus: Hæmorrhœæ; blennorrhœæ.

TINCTURA CHÆNOPODII.

℞. Herbæ Chænopodii ambrosioides concisæ uncias tres.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per quindecim dies, sæpius agitando; dein cola.

Usus: Asthenia nervosa; paralysis; aphonia nervosa.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA CINCIONÆ.

SYN. *Tinctura Chinæ s. Corticis Peruviani.*

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per decem dies, et cola.

Dosis: Drachma una ad unciam unam, sæpius pro re natâ.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias tres.

Radiciſ Gentianæ luteæ ,

Corticis flavi fructus Citrus-Aurantii ,
ana uncias unam.

Alcoholis uncias sedecim.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Interdum adduntur :

Vel Carbonatis potassæ uncia semis.

Vel Acidi sulfurici uncia semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ un-
ciæ duæ—tres.

Usus : Dyspepsia ; flatulentia ; pyrosis ; as-
thenia nervosa.

Dosis : Uncia semis cum unciis duabus
aquæ.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA

(HUXHAM).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias
duas.

—— flavi fructus Citrus - Aurantii
unciam unam semis.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drachmas tres.

Stigmatum pistilli Croci sativi drachmam unam.

Cocci Cacti pulv. scrupulos duos.

Alcoholis diluti uncias viginti.

Digere per quatuordecim dies ; dein cola.

Usus : Dialeipyræ rebelles, præcipue cum physconia abdominali complicatæ; præprimis pro ægris qui Cinchonam per se ferre non possunt.

Dosis : Drachmæ duæ — quatuor, bis aut sæpius de die.

TINGTURA CINCHONÆ AMMONIATA.

℞. Corticis Cinchonæ lancifoliæ uncias duas,

Pulveratum infunde frigidè in

Alcoholis ammoniacalis unciis octodecim.

Post dies plures exprime festinatim, et filtra.

VIRTUS : Cinchonæ ; antispasmodica.

Dosis : Uncia una, uncix tres in die aquâ aromaticâ quâdam commixta.

TINCTURA CINCHONÆ MARTIATA.

℞. Tincturæ Cinchonæ lancifoliæ uncias duodecim,
Tincturæ Martis cydoniatæ uncias tres,
Misce, et post aliquot dies filtra.

VIRTUS : Corticis peruviani et ferri.

USUS : Lencorrhæa; ter in die semi-cochlear; caveas ne incautè sanes.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias tres.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
Digere per octiduum, et cola.

USUS : Dyspepsia; metrorrhagia; asthenia nervosa.

DOSIS : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA Ph. L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. drachmas sex.

Seminis Amomum - Cardamomi, demtis capsulis, drachmas tres.

Fructus piperis longi,

Radiciis Amomum - Zingiberis pulv. ana drachmas duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia, et colica flatulenta, spasmodica, aut podagrica.

Dosis : Drachma una ad unciam semis, pro re nata repetenda.

TINCTURA COLOCINTHYDIS.

℞. Pulpæ fructus Cucumis-Colocynthis, exemptis seminibus, unciam unam.

Capsularum seminalium Illicii anisati drachmam unam.

Alcoholis diluti uncias quatuordecim.

Digere per triduum et cola.

Usus : Paralysis ; cephalæa rheumatica vel arthritica ; arthrodynia ex hydrargyro ; hydrops (DAHLBERG).

Dosis : Guttæ duodecim, quater aut quinques de die, cum Syrupo simplici vel cum haustu aquæ frigidæ; augendo quotidie guttas duas, donec alvum solvere incipiat.

TINCTURA COLUMBO.

℞. Radicis Columbo uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; vomitus biliosus, post evacuationes debitas.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die, in vehiculo.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis flavi fructus Citrus-Aurantii uncias quinque.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; metrorrhagia.

Dosis : Drachma una — tres, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA COSMETICA.

℞. Balsami Styrax-Benzoin unciam unam.

———— officinalis unciam semis.

———— Myroxyli peruiferi drachmam unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis uncias octo.

Digere in balneo arenæ per octiduum,
sæpius agitando; dein cola.

Usus : Cosmeticus.

Dosis : Uncia semis ad libram unam
Aquæ rosæ.

TINCTURA CROCI.

℞. Stigmatum pistilli Croci sativi unciam
unam.

Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere per quinque dies, et cola.

VIRTUS : Cardiaca; antispasmodica.

Dosis : Guttæ triginta—quadraginta.

TINCTURA DIGITALIS.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,
et pulv. uncias duas.

Affunde

Alcoholis,

Aquæ destillatæ ana uncias quatuor.

Digere leni calore, sæpius agitando, per
viginti quatuor horas; dein per chartam cola.

Usus : Hydrothorax; anasarca; hæmoptysis.

Dosis : Guttæ triginta cum uncia una Aquæ
Menthæ pro haustu, bis terve de die;
augendo gradatim, donec nauseam moveat.

TINCTURA DIGITALIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ uncias duas,
Minutim conscissa infunde in
Spiritus Amygdalarum amararum unciis sedecim,
Exprime et filtra.

Virtus : Digitalis jam dicta et Laurocerasi.

Usus : E virtutibus.

Dosis : Vel restricta, vel larga, pro re natâ.

TINCTURA FEBRIFUGA CLUTTONI.

℞. Acidi sulfurosi,
—— Sulfurici,
Muriatis sodæ, ana uncias duas.
Alcoholis uncias tres.
Digere per mensem; dein destilla ad
siccitatem. Liquido destillato adjice
Radiciſ Angelicæ Archangelicæ,
—— Aristolochia-Serpentariæ,

Seminis Amomum - Cardamomi, ana
drachmam unam semis.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Aqua, librarum quinque — sex (ad-
dito melle, saccharo aut syrupo, et Tinc-
turæ hujus quantum satis ad gratam aci-
ditatem) constituit potum ordinarium re-
frigerantem, diaphoreticum, et diureticum
egregium, in omnibus febribus acutis
utilem. (*Vide etiam supra* : POTIO ANTI-
FEBRILIS ACIDULA).

TINCTURA FOETIDA AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Castorei composita.* Ph. Ed.

℞. Castorei unciam unam.

Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ un-
ciam semis.

Alcoholis ammoniacati uncias sedecim.

Digere per sex dies, et cola.

Usus : Hysteria; convulsio.

Dosis : Guttæ decem — viginti — triginta in
vehiculo.

TINCTURA FULIGINIS.

℞. Fuliginis e ligno Pini pulverisatæ uncias tres ,
 Olei empyreumatici ejusdem ligni drachmas duas ,
 Alcoholis ammoniacalis unciam unam et semis ,
 Aquæ vitæ gallicæ uncias viginti quatuor ,
 Digere frigidè per aliquot dies , dein filtra.

VIRTUS : Antihysterica , antiputrida.

USUS : Adfectus mulierum spasmodici , ulcera maligna ,
 scorbutus , angina gangrænosa.

DOSIS : Scrupulus unus—scrupuli duo ter quater , imò
 pluries in die.

TINCTURA GALBANI.

℞. Gummi-resinæ Bubon-Galbani uncias
 duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere leni calore per octiduum , et
 cola.

USUS : Morbi spasmodici ; præcipue pro
 ægris qui Assam foetidam non ferunt.

DOSIS : Drachma semis—una , bis terve de
 die in vehiculo.

TINCTURA GINGIVALIS.

℞. Myrrhæ unciam unam ,

Balsami Myroxili peruiferæ drachmam unam ,
Spiritus Cochleariæ officinalis uncias octo ,
Infunde et pro usu conserva.

Usus : Oris fetor , scorbutus , gingivarum laxitas ; cum
vel sine melle rosarum acido sulphurico acidulato.

TINCTURA GUAJACI.

SYN. *Elixir s. Balsamum Guajacinum.*

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis libram
unam.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmas
tres.

Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

TINCTURA GUAJACI ÆTHEREA.

℞. Resinæ Guajaci officinalis partem unam ,
Spiritus nitri dulcis partes octo ,
Frigidè soluta filtra.

VIRTUS : Diaphoretica , diuretica.

Usus : Arthritis , hydrops.

Dosis : Scrupulus unus , drachma una syrupo simplici
immixta.

TINCTURA GUAJACI AMMONIACATA.

SYN. *Elixirs. Tinctura Guajaci volatilis.*

℞. Tincturæ Guajaci libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
unam.

Misce.

Vel melius :℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis uncias
quatuor.

Ammoniacæ uncias tres.

Simul tritis adde

Alcoholis concentrati uncias viginti qua-
tuor.Balsami Myroxyli Peruiferi drachmas
duas.Olei volatilis Laurus - Sassafras drach-
mam semis.

Digere per sex dies, et cola.

Usus : Podagra atonica, retrocedens; cepha-
lalgia, dyspnœa, cardialgia, nephritis,
colica, dysuria, podagricæ; arthrodynia
podagrica, et rheumatica; myodynia.

Dosis : Drachma una ad unciam semis cum cochlearibus sex lactis aut aquæ tepidæ, omni nocte, vel bis die.

TINCTURA HELLEBORI.

SYN. *Tinctura Melampodii.*

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Amenorrhœa.

Dosis : Drachmæ duæ, ter die.

TINCTURA HUMULI.

℞. Strobulorum Humuli Lupuli uncias duas,
Contusi macerentur tepidè per aliquot dies in
Aquæ vitæ gallicæ unciis sedecim;
Exprime et filtra.

VIRTUS : Narcotica, anodyna, lithontriptica.

Usus : Arthritis, calculus, flatus.

Dosis : Uncia semis, integra, bis in die.

TINCTURA HYDRAGOGA.

℞. Radicum Convolvuli Brioniæ,
————— Jalapæ,
————— Hellebori nigri ana unciam semis,

Corticis Lauri Cinnamomi drachmam unam ,
 Aquæ vitæ gallicæ uncias viginti quatuor ,
 Digere tepidè ; dein filtra.

VIRTUS : E titulo.

USUS : Hydrops , mania , post mitiora incassum tentata.

DOSIS : Cochlearium semis , integrum , bis , ter , cum
 aquâ juniperi communis et syrupo Rhamni cathar-
 tici.

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ uncias tres.
 Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere leni calore per octiduum , et cola.

DOSIS : Drachma una — tres.

TINCTURA KINO.

℞. Gummi-resinæ Kino uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum , et cola.

USUS : Hæmorrhœæ ; blennorrhœæ ; diar-
 rhœa.

DOSIS : Uncia una — duæ.

Eodem modo paratur ex Gummi-resina
 Mimosa-Catechu.

TINCTURA CATECHU.

SYN. *Tinctura Japonica.*

Usus et Dosis eadem ac præced.

TINCTURA LAUDANUM.

℞. Corticis Lauri Cinnamomi ,
 Calicium Eugeniæ Caryophyllatæ ana drachmam
 unam ,
 Croci sativi unciam unam ,
 Vini hispanici uncias sedecim ,
 Scisso croco et contusis cinnamomo uti et cariophyllis,
 fiat infusio tepida per diem ; tum adijunge ,
 Opii minutim scissi uncias duas ;
 Stent frigide et pro usu filtrentur.

VIRTUS : Opium ; excitans , calefaciens , sedans.

USUS : E virtutibus : varius , universalis.

DOSIS : Scrupulus unus , scrupuli quatuor , aliis admixta.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

SYN. *Spiritus Lavandulæ compositus.*

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.
 ————— Rosmarini officinalis libram
 unam.

Corticis Laurus-Cinnamomi unciam unam.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici drachmas duas.

Nucis Myristicæ moschatae unciam semis.

Rasuræ ligni Pterocarpi santalini drachmas tres.

Pulv. digere frigide, sæpius agitando, per octiduum; dein cola.

Vel melius :

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

————— Salviæ officinalis libram unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam unam.

Nucis Myristicæ moschatae unciam semis.

Rasuræ ligni Santali albi drachmas tres.

Pulv. digere frigide per octiduum; dein cola.

Usus : Languor et asthenia nervosa.

Dosis : Guttæ decem — drachma una — duæ cum saccharo.

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

℞. Radicis Lauri Sassafras minutim conscisæ et contusæ
uncias duas ,

Infunde in

Aquæ vitæ gallicæ unciis duodecim.

Post tres dies filtra.

VIRTUS : Sudorifera , diuretica.

USUS : Rheumatismus.

DOSIS : Quater in die drachmæ duæ cum infuso ejusdem.

TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. *Tinctura Cantharidum.*

℞. Littæ vesicatoriæ pulv. unciam semis.

Alcoholis libram unam.

Digere per triduum, et cola.

USUS : Ischuria paralytica; enuresis; anaphrodisia. *Externus* : Arthrodynia et Myodyn timerica; debilitas membrorum; paralysis; gonorrhœa (vera); Diabetes.

DOSIS : Guttæ viginti — triginta, in vehiculo.

TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ COMPOSITA.

℞. Littæ vesicatoriæ ,

Camphoræ ana drachmas duas ;

Simul trita et Alcohole subacta digere ad balnei
aquæ calorem cum

Alcoholis vini unciis quatuordecim ,

Acidi nitrici unciâ unâ , simul mixtis ;

Post aliquot dies filtra.

Usus : Sit cautus ; parcâ dosi diuresim provocat ; ma-
jori , mictum cruentum ; hydropis extremum discrim-
men.

Dosis : Guttæ decem—viginti , cum melle albo , semel,
bis , ter , in die.

TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ ETHEREA.

℞. Littæ vesicatoriæ unciam unam ,

Etheris acetici uncias sedecim ,

Digere frigidè per aliquot dies ;

Exprime et ex infundibulo cooperto filtra.

VIRTUS : Excitans ; *externa* , cutim celeriter rubefa-
ciens.

Usus : Apoplexia , paralysis , rheumatismus chronicus
ac syphilis ; induratio lymphatica , coma , hæmorrhagia
uterina.

TINCTURA LONGÆ VITÆ.

℞. Boleti purgantis ,

Radiciſ Curcumæ Zedoariæ ,
 — Rhei palmati ,
 — Gentianæ luteæ ,
 Croci ſativi ,
 Theriacæ ana drachmam unam ,
 Conſciſa infunde in
 Aquæ vitæ gallicæ libris quatuor ;
 Poſt plures dies adde
 Aloës lucidæ drachmas novem ,
 Solutâ aloë , filtra.

VIRTUS : Purgans ; in viscera abdominalia maximè in
 uterum agit , verſus cujus vasa ut et vasa hæmorroi-
 dalia , impetum auget.

Compertum habeo in ejus usu incauto miſerrima
 plurima hæerere , ubi conſtitutio ad ſpasmus prona.

USUS : Alvi ſegnitieſ ab inteſtinorum atoniâ ; ut hæ-
 morroides revocet , menſtrua promoveat ; hysteria.

DOSIS : Bis in die cochlear ſemis , ſemel cochlear in-
 tegrum.

TINCTURA MENYANTHIS.

SYN. *Essentia Trifolii fibrini.*

℞. Alcoholiſ Menyanthiſ trifoliatæ libras
 tres.

Herbæ Menyanthiſ trifoliatæ libram
 unam.

Macera per triduum; dein exprime liquorem, et cola.

Interdum, loco herbæ, additur

Extracti herbæ *Menyanthis trifoliatæ*
uncia una semis.

Usus : Dyspepsia; dialeipyræ; morbi viscerum pituitosi; arthrodynia arthritica; icterus.

Dosis : Guttæ quinquaginta — sexaginta.

NB. Eodem modo parari possunt aliæve Tincturæ efficaciores ex aliis plantis recentibus cum vel sine extracto.

TINCTURA ABSINTHII.

————— CHOENOPODII AMBROSIODEL.

TINCTURA MOSCHI.

℞. Substantiæ unguinosæ, vulgo *Moschus* dictæ, drachmas duas.

Alcoholis libram unam.

Digere per decem dies, dein cola.

Usus : Blechropyræ; subsultus tendinum aut convulsiones in febribus; morbi spasmodici.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

Vulgo : *Tinctura Martis salita* ; *Tinctura Ferri muriati*.

℞. Muriatis ferri liquidi (vel Muriatis ferri ammoniacalis) unciam unam.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere, sæpius agitando.

Usus : Cachexia pituitosa ; hypochondriasis ; icterus ; asthenia generalis ; atonia viscerum abdominalium, præcipue post dialeipyras.

Dosis : Guttæ viginti—triginta, in vehiculo.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per decem dies ; dein cola.

Usus : Dyspepsia. *Externus* : Ulcera sordida, caries.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor.

TINCTURA OREOSELINI.

℞. Foliorum recentium Selini Oreoselini uncias duas ,
Seminum ejusdem unciam unam ,
Scissa aut contusa infunde in
Aquæ vitæ gallicæ unciis quatuordecim.
Post aliquot dies trajice.

VIRTUS : Stimulans , carminativa.

USUS : Ventriculi segnities , anorexia , vomituritiones
a pituitâ.

DOSIS : Bis in die uncia una post cibum.

TINCTURA PHELLANDRII.

℞. Seminis Oenanthis Phellandrii contusi unciam unam
et semis ,
Aquæ vitæ gallicæ ,
Vini moschati ana uncias sex ,
Infunde tepidè , dein cola et filtra.

VIRTUS : Excitans , pituitam solvens , secretiones pro-
movens.

USUS : Præcipuus in phthisi pulmonali et quidem ul-
cerosâ inchoante.

DOSIS : Drachma una—drachma una et semis ; sexties
in die cum aquâ saccharatâ.

TINCTURA PECURIM.

℞. Fabæ Lauri Pecurim contusæ uncias duas ,

Aquæ vitæ gallicæ uncias duodecim ,

Infunde tepidè per diem et filtra.

Usus ; Leucorrhæa , diarrhæa chronica præsertim post
dyssenteriam ;

Dosis : Drachmæ duæ cum aqua saccharata, quater in die.

TINCTURA PIMENTÆ SULFURICATA.

℞. Baccarum Myrthus-Pimentæ uncias tres.

Alcoholis uncias quindecim.

Infunde per quindecim dies; dein cola,
et adde gradatim

Acidi sulfurici uncias quindecim.

Usus : Atonia ventriculi ; blennorrhœa.

Dosis : Guttæ decem — viginti , semel vel
bis die cum vehiculo.

TINCTURA PIMPINELLÆ.

SYN. *Essentia Pimpinellæ albæ.*

℞. Radicis Pimpinellæ saxifragæ uncias duas
cum dimidia.

Alcoholis libram unam.

Digere per quadriduum , et cola.

Usus : Colica flatulenta; cynanche serosa.

Dosis : Drachma una — duæ.

TINCTURA PIMPINELLÆ COMPOSITA.

SYN. *Mixtura resolvens*. Ph. D.

℞. Tincturæ Pimpinellæ saxifragæ
 ——— Stibii alcalisatæ, ana uncias
 quatuor.

Digere per aliquot dies, sæpius agitando;
 dein cola et adde

Tincturæ Succini æthereæ uncias duas.

Saponis medicinalis unciam unam.

Ut fiat solutio.

Usus : Morbi viscerum pituitosi; catarrhus
 chronicus; nephritis calculosa; arthro-
 dynia rheumatica vel podagrica; morbi
 quidam cutanei.

Dosis : Guttæ viginti — drachma una, bis
 terve de die in vehiculo.

TINCTURA PLUMBATA.

℞. Acetatis plumbi unciam unam.

Aquæ destillatæ uncias sex.

Misce, ut fiat solutio, cui adde

Alcoholis uncias sex.

Usus : Hæmorrhagiæ rebelles (H. SMITH).

TINCTURÆ.

269

Dosis : Guttæ triginta ad drachmas duas,
ter quaterve de die in vehiculo.

TINCTURA QUASSIÆ.

℞. Rasuræ Ligni Quassiæ amaræ uncias duas.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia; dialeipyræ.

Dosis : Drachma una—tres in vehiculo.

TINCTURA RHEI.

℞. Radicis Rhei palmati uncias tres.
Seminis Amomum-Cardamomi unciam
semis.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
Digere per octiduum; dein cola.

Usus : Flatulentia; obstipatio.

Dosis : Uncia semis—una in vehiculo.

TINCTURA RHEI AQUOSA.

℞. Subcarbonatis Potassæ crystallisatæ drachmam semis,
Radicis Rhei palmati conscisæ, non autem contusæ,
drachmas duas,

Aquæ q. s. ut post unicam ebullitionem supersit
colatura unciarum quatuor ,

Syrupi simplicis unciam unam.

VIRTUS : Antacida , leniter laxans , flatus pellens , sto-
machica.

Usus : Anorexia , dyspepsia , icterus ; ab ejus usu se-
dulò abstinenceatur in diarrhæis a catarrho ortis , nisi
sint protractiones , ne tot tantorumque hæc morborum
origo revellatur.

Pro re natâ addi possunt aquæ strenuioris menthæ
crispæ , lauri cinnamomi , anthemidis nobilis.

Dosis : Cochlearia duo singulis tribus horis.

TINCTURA ROBORANS.

℞. Gummi-resinæ Kino ,

Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per triduum ; dein cola.

Vel :

℞. Tincturæ Cinnamomi uncias duas.

———— Kino unciam unam.

Acidi acetici drachmas duas.

Misce.

Usus : Metrorrhagia ; diarrhœa ; debilitas generalis.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die.

TINCTURA SCILLITICA.

℞. Aceti scillitici uncias octodecim ,
 Crystallorum Potassæ causticæ unciam semis ,
 Mixta evapora leni igne in consistentiam mellis ,
 Digere cum
 Alcoholis vini unciis duodecim.
 Post dies aliquot filtra.

Virtus : Resolvens , diuretica.

Usus : Hydrops varius ; asthma.

Dosis : Pluries drachmæ duæ aliis admixtæ.

TINCTURA SEDATIVA s. HYPNOTICA.

SYN. *Tinctura Thebaica.*

℞. Extracti Opii uncias duas.
 Aquæ Cinnamomi uncias decem.
 Alcoholis uncias sex.
 Digere per octiduum ; dein cola.

Dosis : Guttæ viginti.

NB. Drachma semis hujus tincturæ continet circiter grana quatuor opii.

TINCTURA SEDATIVA MITIOR.

℞. Opii drachmam unam.

Alcoholis uncias decem.

Aquæ Cinnamomi uncias viginti.

Digere per decem dies, dein cola.

NB. Uncia dimidia hujus tincturæ continet granum unum opii.

TINCTURA SEDATIVA CAMPHORATA.

SYN. Elixir Paregoricum; Tinctura Opii camphorata Ph. L.

℞. Opii,

Acidi Benzoici,

Olei volatilis seminis Pimpinella-Anisi,
ana drachmam unam.

Camphoræ scrupulos duos.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

NB. Uncia una hujus tincturæ continet opii grana duo cum dimidio.

TINCTURA SENNÆ Ph. L.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ libram semis.
Seminis Carum-Carvi contusi drachmas
sex.

———— Amomum-Cardamomi contusi
drachmas duas.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,
uncias octo.

Alcoholis diluti libras quatuor.

Digere per dies quatuordecim; dein cola.

Vel :

℞. Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ fervidæ uncias quinque.

Misce, ut fiat solutio, cui adde

Foliorum Cassia-Sennæ unciam unam
semis.

Seminis Pimpinella—Anisi leviter con-
tusi drachmas duas.

Alcoholis uncias quinque.

Digere leni calore per biduum, sæpius
agitando; dein cola.

Dosis : Cochleare unum majus, noctu. (Alvum blande laxat postridie.)

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

SYN. *Elixir salutis*. Angl. Daffy's *Elixir*.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.
 Radicis Rhei palmati unciam unam.
 Seminis Anethum-Fœniculi,
 Baccarum Juniperi communis,
 Rasuræ ligni Guajaci officinalis , ana
 unciam semis.
 Sacchari albi uncias quatuor.
 Alcoholis diluti libras duas.
 Digere per octiduum, sæpius agitando ;
 dein cola.

Vel :

℞. Radicis Inula-Helenii ,
 ——— Glycyrrhizæ glabræ ,
 ——— Rhei palmati , ana unciam u-
 nam.
 Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.
 Seminis Pimpinella-Anisi ,
 ——— Carum-Carvi ,

———— Coriandri sativi, ana unciam
unam.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,
uncias quatuor.

Carbonatis potassæ drachmas duas.

Incisis et contusis affunde

Aquæ fervidæ libram unam.

Refrigeratis adde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum; dein exprime et
cola.

Dosis: Uncia una.

TINCTURA STIBII ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Antimonii acris s. alcalina.*

℞. Sulfureti stibii nigri libram semis.

Carbonatis potassæ libram unam.

Mixta injice in crucibulum candens ut
fluant forti igne. Post mediam horam ef-
funde massam in mortarium ferreum ca-
lefactum; dein in pulverem tere, et adhuc
calidæ affunde in phiala.

Alcoholis diluti libras tres.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA STIBII AMMONIACATA.

SYN. *Mixtura Tonico-Nervina* STAHLII.

℞. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Tincturæ Stibii alcalisatæ uncias duas.

Usus : Asthenia viscerum abdominalium post physconiam remanens; languor et asthenia ex hypochondriasi aut hysteria.

Dosis : Guttæ viginti—sexaginta, bis die in vehiculo.

TINCTURA STRYCHNOS.

℞. Strychnos-Nucis vomicæ unciam unam semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per dies sex; dein cola.

Usus : Dialeipyræ; dysenteria; *paralysis*.

Dosis : Drachma una—duæ in vehiculo.

TINCTURA SUCCINI ÆTHEREA.

℞. Succini pulv. et in sartagine ferrea leniter tosti uncias duas.

Ætheris alcoholisati uncias decem.

Digere frigide vase clauso per quadriduum ; dein cola.

Usus : Spasmi ; dolores spasmodici ; catarhus.

Dosis : Guttæ quindecim—viginti in vehiculo.

TINCTURA THEBAICA GENUINA.

℞. Opii minutim concesi uncias duas ,
Infunde tepidè per unam alteramve diem in
Vini hispanici unciis sedecim ,
Agita crebrè et pro usu filtra.

VIRTUS : Opii ; irritans , sopiens , dolores sedans.

Usus : Hyperemesis , hypercatharsis , cholera-morbus ,
biliosa continua , dysenteria ; febris nervosa ; icterus
ab ira vel metu , externè ad hepatis regionem affricta ;
in maniâ , naribus penicillo illinita laudatnr.

Dosis : Pro rei gravitate , ætate ægri , etc. guttæ quatuor—drachma semis.

TINCTURA VALERIANÆ.

℞. Radicis Valerianæ officinalis uncias duas.

Alcoholis uncias duodecim.

Digere per quatrimum, et cola.

Usus : Morbi spasmodici, verminosi.

Dosis : Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Valerianæ volatilis.*

℞. Radicis Valerianæ officinalis uncias duas.
Alcoholis ammoniacati uncias duodecim.

Digere frigide vase clauso per quatrimum; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici; epilepsia.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA VALERIANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis Valerianæ sylvestris,

—— Aristolochiæ Serpentariæ ana unciam unam;

Contusæ infundantur in

Spiritûs vini rectificati unciis duodecim,

Cola cum expressione et filtra; tum adde

Ætheris sulphurici uncias duas,

Camphoræ pulverisatæ drachmam unam:

Usus : Typhus , contagium iniens ; febris adeno—nervosa.

Dosis : Scrupulus unus , scrupuli duo , aliis immixti , sæpius in die.

TINCTURA VALERIANÆ ÆTHEREA.

℞. Radicis contusæ Valerianæ sylvestris unciam unam ,
Liquoris anodini mineralis uncias octo ,
Infunde frigide per tres dies ; cola et filtra.

Usus : Febris nervosa ; hysteria.

Dosis : Scrupulus unus—quatuor cum aquâ menthæ piperitæ , ter , quater , in die.

TINCTURA VERATRI.

SYN. *Tinctura Hellebori albi.*

℞. Radicis Veratri albi uncias octo.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum , et cola.

Usus scopo emetico : Mania ; apoplexia.
Item scopo deobstruente : Physconia abdominalis.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim in vehiculo.

TINCTURA ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomum - Zingiberis unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia et cardialgia atonica, podagrica; flatulentia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA VOLATILIS ANODINA.

℞. Camphoræ partem unam,

Opii partes duas,

Conscisa minutim infunde in

Alcoholis ammoniacalis partibus viginti quatuor,

Post aliquot dies filtra.

Virtus : Antispasmodica, anodina, nervina, excitans.

Usus : Hysteria, spasmi, typhus.

Dosis : Drachma semis—drachmæ duæ, in vehiculo syrupino.

VINA MEDICATA.

SYN. *Infusa vinosa ; Elixir.*

VINUM ABSYNTHIATUM.

℞. Feculæ recentis Artemisiæ Absynthii uncias duas ,
Vini albi gallici libras quatuor ,
Aquæ vitæ gallicæ uncias duas ,
Digere et post dies aliquot filtra.

VIRTUS : Stomachica , excitans , anthelmintica.

USUS : Apepsia ab epulis lautioribus , vermes et tum
manè.

DOSIS : Sesqui uncia , unciaë duæ , semel , ter in die.

VINUM ALOETICO-ALCALINUM.

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ ,
Stigmatum pistilli Croci sativi ,
Gummi - resinæ Myrrhæ , ana unciam
unam.

Carbonatis potassæ uncias duas.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici) li-
bras duas.

Mixta digere per decem dies ; dein cola.

Usus : Dyspepsia ; pyrosis.

Dosis : Uncia una.

VINUM AMARUM ALCALISATUM.

℞. Extracti Artemisia-Absinthii ,
—— Centaureæ benedictæ ,
—— Gentianæ luteæ ,
—— Gentiana-Centaurei , ana unciam unam.

Corticis flavi fructus Citrus-Aurantii ,
à parenchymate interno albo probe mundati , uncias quatuor.

Vini Hungarici (vel Hispanici) generosi libras duas.

Alcoholis corticis flavi fructus Citrus-Aurantii uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Digere per octiduum ; dein cola.

Vel :

℞. Corticis flavi fructus Citrus-Aurantii ,
Corticis Cinchonæ officinalis , ana unciam semis.

Extracti Centaureæ benedictæ,
 ——— Gentiana-Centaurei ,
 Gummi-resinæ Myrrhæ ,
 Radicis Costi arabici , ana drachmas
 duas.

Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
 mam unam.

Carbonatis potassæ unciam semis.

Vini albi generosi Hispanici (vel Hun-
 garici) libram unam.

Digere per triduum ; dein cola.

Vel :

℞. Corticis flavi fructus Citrus - Aurantii
 uncias quatuor.

Fructus Citrus-Aurantii immaturi ,
 Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)
 ana uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Vini Malacensis (vel Madeirensis) li-
 bras quatuor.

Digere per octiduum , et colaturæ ex-
 pressæ adde

Extracti herbæ Artemisia-Absinthii ,

———— Corticis Croton-Cascarillæ ,
———— Radicis Gentianæ luteæ ,
———— Foliorum Menyanthis trifolia-
tæ , ana unciam unam.

Olei volatilis corticis Citri medicæ ex-
pressi , ætheris sulfurici alcoholi-
sati unciis duabus soluti , drachmas
duas.

Mixta in vase probe clauso usui serva.

Primum horum à Fr. HOFFMANNO in-
ventum , sub nomine : *Elixir Balsamicum*
Stomachicum temperatum. Secundum sub
nomine : *Elixir Balsamicum* WERLHOFII.
Tertium sub titulo : *Elixir Aurantiorum*
compositum. Ph. BER. prostat.

Usus : Dyspepsia ; morbi ex acido aut pi-
tuita primarum viarum ; flatulentia ; diar-
rhœa ; physconia abdominalis ; debilitas
post febres.

NB. Præcipue pro ægris qui alcohol
ferre non possunt.

Dosis : Drachma una—duæ , bis terve de
die.

Si hisce vinis, loco carbonatis potassæ, additur oxydi ferri nigri uncia una, habetur :

VINUM AMARO-FERRATUM.

Usus et Dosis : Eadem ac priorum.

VINUM ANTICTERICUM.

℞. Radicis Croci indici ,
 ——— Rhei palmati ana unciam semis ,
 Foliorum Cassiæ lanceolatæ ,
 Corticum Citri Aurantii ana drachmas sex ,
 Seminis Dauci Carotæ unciam unam ,
 Herbarum Matricariæ Absynthii ,
 ——— Marubii vulgaris ,
 Florum Erythrææ Centaurii ana manipulum semis ,
 Conscisa aut contusa infunde tepidè in
 Vini rhenani libris quatuor.

VIRTUS : Tonica , leviter purgans.

Usus : E nomine ; icterus protractus et quem antispasmodica non sanaverunt.

Dosis : Unciæ duæ , quatuor , ter in die ; indiscriminatim e cerevisiâ annosâ conficitur.

VINUM AD BLENNORRHOEAM. (G. Fordyce).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophylli aromatici drachmam semis.

Infunde in

Vini rubri generosi libra una.

Digere per quadraginta octo horas, sæpius agitata phiala; dein effuso vino affunde pulveri remanenti in phiala.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horas duodecim; dein cola et misce cum vino prius obtento.

Dosis: Cochlearia quatuor majora, ter quaterve de die.

VINUM COCHLEARIÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ unciam unam.

Corticis Laurus-Cassiae,

Seminis Sinapis nigræ, ana unciam unam semis.

Vini albi generosi libras duas cum dimidia.

Macera per triduum sæpius agitato vase;
dein liquorem per subsidentiam depuratum
effunde.

Usus : Paralysis ; atonia ventriculi ; scorbutus.

Dosis : Cochlearia quinque vel sex majora
bis die , diluendo aqua pro re nata.

VINUM COLOCINTHIDIS.

℞. Fructuum Cucumeris Colocinthidis a seminibus
purgatorum uncias duas ,

Contusos infunde in

Vini albi gallici unciis viginti quatuor ;

Post octo dies exprime , et filtra.

VIRTUS : Drastica summa , ferè fugiendum remedium.

Usus : Ascites ; recens blænorrhæa ?

VINUM FERRATUM.

℞. Oxydi ferri nigri uncias quatuor.

Corticis Laurus-Cassiae ,

Involucris reticularis nuclei Myristicæ
moschatæ , ana unciam semis.

Vini Rhenani libras quatuor.

Digere per mensem , sæpius agitando ;
dein cola.

Usus : Asthenia generalis ; cachexia pituitosa ; leucorrhœa ; physconia abdominalis.

VINUM NICOTIANÆ Ph. Ed.

℞. Foliorum Nicotiana-Tabaci unciam unam.

Macera per septem dies, et cola.

Usus : Hydrops.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim de die in vehiculo.

VINUM PSYCOTHRÆ.

℞. Radicis Psycothræ emeticæ pulv. unciam unam.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici) uncias quindecim.

Digere per triduum ; dein cola.

Usus : Metrorrhagia ; hæmoptysis ; dysenteria ; diarrhœa.

Dosis : Guttæ duodecim ad drachmam unam. Scopo emetico : uncia semis ad unciam unam semis.

VINUM STIBIATUM.

Vulgo : *Tinctura Antimonialis HUXHAMI.*

- ℞. Oxydi Stibii vitrei pulv. unciam unam.
Vini Maderensis (vel Vini albi Hungarici aut Hispanici generosi) calefacti uncias viginti quatuor.

Digere per decem dies, sæpius agitato vase ; dein cola.

Vel melius, juxta G. FORDYCE.

- ℞. Tartratis potassæ stibiati drachmam unam.

Solve in

Aquæ destillatæ fervidæ unciis duabus.

Dein adde ,

Vini albi dulcis uncias sex.

Usus : Morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Guttæ viginti—triginta omni sexta hora ; ita ut nauseam non excitet.

VINUM TONICO-STIMULANS.

- ℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radicis Aristolochia - Serpentariæ unciam semis.

Seminis Amomum - Cardamomi (vel Radicis Amomum-Zingiberis) drachmam unam.

Vini Maderensis (vel Hispanici albi generosi) libras duas.

Macera leni calore per biduum et cola.

Usus : Podagra atonica, retrocedens, vaga; dyspepsia; flatulentia; blechropyra.

Dosis : Cochlearia quatuor majora, bis terve de die.

